皮革耐挠性试验机、耐挠性试验机、皮革试验机

| 产品名称 | 皮革耐挠性试验机、耐挠性试验机、皮革试验机 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 温州多勒工业设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:DUOLE 型号:皮革耐挠性试验机 |
| 公司地址 | 温州市龙湾区永中街道浦新路121号 |
| 联系电话 | 13587654021 |

产品详情

产品说明:

本机用于测试各种皮料,革料,布料的耐折性,将被测材料的内外侧夹住,反覆曲折一定次数后,观察被测材料的受损情况,本机适用于鞋面,衣料用,袋类用等薄物革.

产品规格:

| 速度 | 100 ± 5cpm |
|------|--------------|
| 夹具 | 12组 |
| 试片 | 70*45mm |
| 弯折角度 | 22.5 ° |
| 计数器 | 6位电子式 |
| 体积 | 52*64*40cm |
| 重量 | 60kg |
| 电源 | ac220v? 50hz |

本产品的加工定制是否,品牌是DUOLE,型号是皮革耐挠性试验机,测试行程是1(cpm),测试速度是 100±5(cpm),类型是皮革耐挠性试验机,外形尺寸是520*640*400(mm),重量是60(kg),适用范围是本机用于测试各种皮料,革料,布料的耐折性,将被测材料的内外侧夹住,反覆曲折一定次数后,观察被测材料的,装箱数是1