

开关按键测试仪、电脑按键寿命测试仪

产品名称	开关按键测试仪、电脑按键寿命测试仪
公司名称	东莞市鸿科检测仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鸿科 型号:HKA600
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省、东莞市、寮步横坑
联系电话	086-076982313162 13809261481

产品详情

hk5900c按键寿命试验机

微电脑手机按键寿命试验机适用于按键开关、计算机键盘、电子词典、摇控器、手机、mp3、导电橡胶按键或同类型按键的寿命老化试验。采用嵌入式微电脑技术，可设定工作次数、采样计数率速、允许计数误差等。

本机概述

微电脑手机按键寿命试验机适用于按键开关、电脑键盘、电子词典、摇控器、手机、mp3、导电橡胶按键或同类型按键的寿命老化试验。可准确地反映按键(硅橡胶)的疲劳寿命或导电胶的机械寿命。采用嵌入式微电脑技术，可设定工作次数、采样计数率速、允许计数误差等等。

主要技术参数

- 1. 供电电压： 220v ± 10% 50hz
- 2. 法 码： 50g、100g、200g、300g(各四个)
- 3. 次数范围： 0~9999999次
- 4. 行程调节： 0~6cm左右
- 5. 工作工位： 四组单独计数
- 6. 显示方式： lcd 显示
- 7. 工作次数： 0~120/分钟(数位显示)

3. 控制方式: 電機控制
9. 機台尺寸: 450*550*700mm
10. 額定電流: 2a

产品名称: 键盘按键寿命试验机

产品型号: hka-305

一、产品介绍:

电脑键盘按键寿命试验机可对手机、mp3、电脑、电子词典、摇控器、橡胶按键等做寿命测试,适用于检测按键开关、轻触开关、薄膜开关等各类按键进行寿命试验。具有速度可调,次数任意设定,同时可测试数个产品(每个产品均可多点测试)。另每个按键可以设定不同压力及不同高度。同时采用每个测试头分开控制,专用夹具设计,人性化操作,可满足客户不同测试需求!

主要规格: *动作行程: 10mm(固定) *工件高低调整范围: 100mm *夹具夹持能力: 400*300mm *测头安装范围: 350*250mm *试验次数: 999999*10次(可调) *试验速度: 60~300rpm(可调) *电压: ac220v或110v 选购: *测头固定杆(标准附件5支可另选购) *定压荷重调整测头(标准附件15支可另选购) *手机测试治具(标准附笔记本治具可另选购) *荷重调整测头; *荷重范围: 50~450g或100~1000g *测头高低调整: 15mm *两支测头最小间隔: x方向10mm; y方向12mm

hka600a按键寿命试验机

本機與同類產品相比的幾大特性如下:

- 1.每分鐘可達420次的高速運作,較同類產品速度提高了一倍之多,從而大大的縮短了新產品的投產周期;
- 2.測試點由同類產品的最多18個提升為110個以上;
- 3.測頭高低及力量大小可調;
- 4.兩支測頭x.y方向間隔小,不僅適用於普通電腦鍵盤、手提電腦鍵盤也適用於手機、搖控器等產品的檢測;
- 5.噪音明顯減小
- 6.運行平穩、無振動
- 7.可选择是否升温测试

一. 主要規格参数:

動作行程：10mm（固定）

夾具夾持能力：450*250mm

測頭安裝範圍：450*250mm

試驗次數：99999999次

試驗速度：60 ~ 420 rpm (+5%)

荷重範圍：100 ~ 170g

測頭高低調整：10mm

兩支測頭最小間隔...x方向10mm/y方向12mm

加熱部位：左溫區、中溫區、右溫區

加熱功率：10*250w

外觀尺寸：526*426*980mm

電壓：ac220v

重量：112kg

二．選購配件：

測頭固定杆：標準附件6支

荷重測頭:標準附件20支，可選購多支

荷重測頭:可選購彈簧式/砝碼式

hka305按鍵壽命試驗機

產品詳細資料：

鴻科檢測儀器設備有限公司是集研發、生產、銷售為一體化的高新技術企業。公司擁有專業的研發人員和雄厚。並秉承著誠信經營，顧客之上的理念，致力於國內外優良品管測量儀器的推廣應用，所經營產品廣泛應用於橡膠、薄膜開關、五金、端子、連接器、軸心等等電子產品的表面觀察、尺寸及力量測量。主要產品有：按鍵壽命試驗機、多功能摩擦試驗機、rca紙袋摩擦試驗機。主营产品：一、rca紙帶摩擦試驗機、橡皮、酒精摩擦試驗機等。二、測量投影機、二次元、2.5d影像量測儀、各種進口、國產工具顯微鏡、實體顯微鏡、放大鏡、高度計、塊規等。三、日本aikoh、algol系列推拉力計、手動、自動彈性儀、曲線儀等。四、各種電子工具、儀表、花籃螺絲、專業設計、改裝、夾具、治具、年度保養、專業維修服務...

产品用途：

本机适用于按键开关、电脑键盘、导电橡胶按键、金属弹片按键（俗称锅仔）或同类型按键的打击寿命老化采用先进的编程器控制按键寿命试验全过程。

规格	双轴It-2	三轴It-3	五轴It-5
耐久速度	1-6回/秒 速度可调试		
测试压力	max荷重：2kgf		
测试头荷重	荷重压力可调整		
上下行程	10mm		
测试台上下移动量	80*80mm		
测试台尺寸	50mm		
冲击运动方式	上下压缩采用直线轴承运动、定位精准		
导电测试	按键破坏不导电时自动停机装置		
自动停机装置	可设8位数，99999999次自动停机		
接触警示灯	测头与金属簧片接触警示		
电压	220v		

本产品的加工定制是是，品牌是鸿科，型号是HKA600，测试行程是100（cpm），测试速度是500（cpm），类型是按键疲劳，外形尺寸是810*400（mm），重量是100（kg），适用范围是开关，按键，手机，电话机，遥控，键盘，装箱数是1