

# 日本滨松Hamamatsu L8251 紫外线灯 汞氙灯

产品名称	日本滨松Hamamatsu L8251 紫外线灯 汞氙灯
公司名称	深圳市安宏达光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:L8251 防护等级:无
公司地址	中国 广东 深圳市 宝安第29区文汇花园11幢702室
联系电话	86-0755-27804836

## 产品详情

我公司常年优惠供应的各种日本进口uv灯，汞氙灯，点光源，水银氙灯，紫外线硬化等特种光源。

适用范围：广泛适用于uv胶的粘接，如：光通信、电子精密零件、cd/vcd/dvd/md/mo等镭射拾音镜头、Ic d、微电机、机芯、激光模组、工艺品、医用导管、光纤维与环圈的粘结处理，是理想的点光源固化设备

滨松hamamatsu: I8251,I8252,I10852,I6721,I6722,I2195,I7891

I8251：200w水银氙气灯，220nm~2000nm，寿命为3000小时（保证使用期间2000小时），

适用于滨松紫外线硬化装置Ic5/Ic6/Ic8系列点光源设备上。

I8252：200w水银氙气灯，185nm~2000nm，寿命为3000小时（保证使用期间2000小时），

适用于紫外线硬化装置Ic5/Ic6/Ic8系列点光源设备上。

I10852：200w水银氙气灯，185nm~2000nm，寿命为5000小时（保证使用期间4000小时），

适用于紫外线硬化装置Ic5/Ic6/Ic8系列点光源设备上。

I10862：200w水银氙气灯，185nm~2000nm，寿命为5000小时（保证使用期间4000小时），

适用于紫外线硬化装置Ic5/Ic6/Ic8系列点光源设备上。

I6721：200w水银氙气灯，220nm~2000nm，寿命为3000小时（保证使用期间2000小时），

适用于紫外线硬化装置Ic5/Ic6/Ic8系列点光源设备上。

I6722：200w水银氙气灯，185nm~2000nm，寿命为3000小时（保证使用期间2000小时），

适用于紫外线硬化装置lc5/lc6/lc8系列点光源设备上。

I2195：150 w氙气灯，220nm~2000nm，寿命为2500小时（保证使用期间1200小时），

适用于紫外线硬化装置,弧光长度2.5mm。

另外，我安宏达光电公司还常年优惠供应原装全新石英光纤有：单分支、两分支、三分支、四分支、六分支、八分支、十分支；长度1米及2米（属定做加长配套型）等。配合点光源照射机使用。若有需求，欢迎来电：13714327058/0755-27804836

附:光纤的主要规格型号对照表

型号	光纤规格	分支数	长度(m)	备注
af-101nq	3.5	1	1	ushio品牌
af-102nq-x	3.5	2	1	ushio品牌
af-103nq-x	3.5	3	1	ushio品牌
af-104nq-x	3.5	4	1	ushio品牌
af-106nq-x	3.5	6	1	ushio品牌
sf-102nq-x	5.0	2	1	ushio品牌
sf-104nq-x	5.0	4	1	ushio品牌
a10014-35-0210	3.5	2	1	hamamatsu品牌
a10014-35-0220	3.5	2	2	hamamatsu品牌
a10014-35-0310	3.5	3	1	hamamatsu品牌
a10014-35-0410	3.5	4	1	hamamatsu品牌
a10014-35-0510	3.5	5	1	hamamatsu品牌
a10014-35-0610	3.5	6	1	hamamatsu品牌
a10014-50-0110	5.0	1	1	hamamatsu品牌
a10014-50-0210	5.0	2	1	hamamatsu品牌
a10014-50-0310	5.0	3	1	hamamatsu品牌
a10014-50-0410	5.0	4	1	hamamatsu品牌
a10014-50-0510	5.0	5	1	hamamatsu品牌
a2873	5	1	1	hamamatsu品牌
a3806-01	3.5	6	1	hamamatsu品牌
a4093	3.5	2	1	hamamatsu品牌
a4094-01	3.5	3	1	hamamatsu品牌
a4427-2	3.5	3	1	hamamatsu品牌
a4455-01	3.5	4	1	hamamatsu品牌
a4832-01	5.0	2	1	hamamatsu品牌
a6889-01	5.0	4	1	hamamatsu品牌
a7037	5.0	3	1	hamamatsu品牌
a5778-02	3.5	5	1	hamamatsu品牌
m4s5-1000s-uv3	5.0	4	1	moritex品牌
m6s5-1000s-uv3	5.0	6	1	moritex品牌

优惠供应的各种日本进口uv灯，汞氙灯，点光源，水银氙灯，紫外线硬化等特种光源。主要用途:光头接合，cd、cd-r、cd-rw、dvd、lcd等精密电子产品的生产等。1. ushio点光源: ush-250by，ush-255by，uxm-q256by，ush-200dp，uxl-s150ma、型号ush-200dp额定功率200w,寿命1000小时适用机型:sp- b、uxm-q256by 额定功率250w,初始能量为4000mw/cm2,寿命3000小时（保证使用期间2000小时）适用机型:sp-7；sp-9等2. 滨松hamamatsu: l8252,l8251,l6721,l6722,l7891 l8251：200w水银氙气灯，220nm~2000nm,寿命为3000小时（保证使用期间2000小时），适用于滨松紫外线硬化装置lc5/lc6系列点光源设备上。

I8252 : 200w水银氙气灯 , 185nm~2000nm  
,寿命为3000小时 ( 保证使用期间2000小时 ) , 适用于紫外线硬化装置Ic5/Ic6系列点光源设备上。  
I6721 : 200w水银氙气灯 , 220nm~2000nm  
,寿命为3000小时 ( 保证使用期间2000小时 ) , 适用于紫外线硬化装置I8878系列点光源设备上。  
I6722 : 200w水银氙气灯 , 185nm~2000nm  
,寿命为3000小时 ( 保证使用期间2000小时 ) , 适用于紫外线硬化装置I7212系列点光源设备上。  
I2195 : 150 w氙气灯 , 220nm~2000nm  
,寿命为2500小时 ( 保证使用期间1200小时 ) , 适用于紫外线硬化装置,弧光长度2.5mm。

I10852:200w水银氙气灯 , 220nm~2000nm ,寿命为3000小时 ( 保证使用期间2000小时 )

I10862200w水银氙气灯 , 185nm~2000nm ,寿命为3000小时 ( 保证使用期间2000小时 ) , 3 松下nais:  
anups252,anups204  
anups204额定功率200 ( w ) , 寿命3000 ( h ) ( 保证使用期间2000小时 ) , 功率:250w初始能量:  
5000mw/cm2.适用机型:anups5204  
anups252额定功率250 ( w ) , 寿命3000 ( h ) ( 保证使用期间2000小时 ) , 功率:250w初始能量:  
5000mw/cm2.适用机型:anups5252

本产品的加工定制是否 , 型号是L8251 , 防护等级是无 , 光源类型是紫外线灯 , 光源功率是200 ( W ) , 品牌是滨松 , 电压是220 ( V ) , 主要适用范围是适用于滨松紫外线硬化装置LC5/LC6/LC8系列点光源设备上