

# 防毒口罩滤棉机,防护面具滤棉机

产品名称	防毒口罩滤棉机,防护面具滤棉机
公司名称	东莞利瀚机械有限公司
价格	面议
规格参数	型号:HD-LHGLMJ 加工能力:50-70
公司地址	广东省东莞市东城区牛山外经工业园伟兴路
联系电话	0769-81110722 15014322591

## 产品详情

利瀚机械是国内大型专业的医用卫生器械生产企业，公司于1993年在国家商标总局注册“鸿达”牌商标，是行业内的知名品牌，企业经过多年的技术开发和生产实践，现已形成较为完备的医用机械设备生产体系。公司经过十余年专业的设计、开发和生产时间，生产出一大批技术精湛、性能超群的专利产品，如：医用高档立体、杯型、蝶型、鸭嘴、防尘、平面、体形、n95及3m整厂口罩机，全自动内/外耳带机、制帽机、高档医用床单机、被罩机、床垫机、一次性手术衣制造机、口罩上带机、一次性鞋套机、cpe手套机、pe手套机、过滤棉机等设备，产品畅销德国、意大利巴西、印度等四十多个国家和地区。利瀚企业将以完备精湛的工艺技术，高质、高效、周到、出色的完成客户提出的各种个性化需求，让客户了解并感悟到利瀚公司优越的品牌文化及服务

利瀚厂房

防毒口罩滤棉机,防护面具滤棉机

“鸿达”牌全自动防毒口罩滤棉机,防护面具滤棉机，是利瀚企业自行研发设计的一款过滤棉呼吸阀专用设备。本机自动化程度高，进行过滤棉成型操作，并可最大限度的减少材料浪费，而且有效保证产品平整，不暴口；“鸿达”牌全自动防毒口罩滤棉机,防护面具滤棉机是制作口罩过滤棉的首先设备 设备参数：产品名称：全自动防毒口罩滤棉机,防护面具滤棉机 型号 hd-lhyz1533 功率 15khz/4200w 电压 220v 重量 370kg 外观尺寸 2300mm × 1300mm × 1550mm 效率 40--120pcs/min 制作规格 视材料而定

全自动防毒口罩滤棉机,防护面具滤棉机适用行业：

适合防毒口罩面具、防护面具滤棉，能做出各种不同规格的产品。产品配置及特点:全自动防毒口罩滤棉机,防护面具滤棉机是我司将自动化控制系统与超声波应用技术有机结合，研究出的全新过滤棉呼吸阀专用设备，成卷的材料装上就可以生产，采用超声波无线缝合/自动切边原理制作。

- 1、选用进口压电陶瓷，功率更强劲，部分电气线路采用进口组件，使其寿命更长。
- 2、设备操作简单，一机工作可抵数十人效率，因此可节约劳动力，使其降低成本。

3、超声波一次成形制作，生产的产品图案清晰，缝边效果美观。

典型使用厂家：湖北思创 上海3m公司 广州保为康

全自动防毒口罩滤棉机,防护面具滤棉机生产新品展示：

全自动防毒口罩滤棉机,防护面具滤棉机器细节：

1，全自动防毒口罩滤棉机,防护面具滤棉机滚切刀模

2，全自动防毒口罩滤棉机,防护面具滤棉机送料装置

3，全自动防毒口罩滤棉机,防护面具滤棉机器控制界面：

3n11cn 5n11cn 3701cn过滤棉模具

机器模具(图)

3m-过滤棉机工作原理是利用超声波高频振动，在0.1 - 2秒时间内并在一定压力下使过滤棉焊接和切开。它具有焊接时不必加任何添加剂，没有污染速度快、强度高、焊接冲切表面无痕迹！更换不同模具生产出各种形状尺寸的过滤棉。

产品参数: 机台尺寸：3000\*1000\*1900mm 电压: 220v 产能: 15-20pcs/min 功率: 4200w 气压：4-6kg/cm<sup>2</sup>

产品特性：

1.plc程序控制，易学易懂；2.缺料报警系统，提高效率；3.自动送料收料,速度快，省时省力；4.四柱式结构，科学美观。

过滤棉使用介绍(图)

利瀚机械是国内过滤棉生产商首选生产设备厂家，国家注册知名品牌。工厂坐落在东城牛山外经工业园伟兴路。公司实力雄厚，可保证超声波3m滤棉机月产量10余套。设备性能稳定.....欢迎各位顾客朋友来我厂看机！

半自动过滤棉冲切机

全自动过滤棉冲切机

利瀚机床加工和部份生产车间

质量认证：公司荣誉：

本产品的加工定制是否，型号是hd-  
lhglmj，加工能力是50-70，用途是防毒面具，防护面具，品牌是鸿达，种类是棉纺前纺机械