

## 小型扫地机、环卫车辆、铭德环保扫地机品种齐全，保证质量

产品名称	小型扫地机、环卫车辆、铭德环保扫地机品种齐全，保证质量
公司名称	南通铭德机床有限公司
价格	面议
规格参数	清扫方式:驾驶式清扫 类型:电瓶式扫地机
公司地址	中国 江苏 海安县 江苏省海安县李堡镇工业园区(李堡加油站西边"丁"字路口向北&
联系电话	86 0513 13301478601/88212192 13142996662

### 产品详情

gd - 1360a - dbw智能驾驶式扫地机采用吸尘、洒水扫地的自动清洁模式；主要用于高速服务区、广场、学校、物业小区、工矿车间、等室内外清扫。

#### 一、成本经济分析:

- 1、工作效率高，每小时清扫8000 - 10000多平方米，相当于10 - 15名人工清扫效率；
- 2、作业时间长，一次可连续工作6 - 8小时，连续清扫60000多平方米；
- 3、一台设备3个月既可收回机器投资。
- 4、机械化作业提升单位形象，创造优美环境。
- 5、机械代替人工清扫，是保洁行业必然趋势，是保洁行业的一场革命。

#### 二、产品特点:

- 1、gd - 1360a - dbw智能驾驶式扫地机节能、环保。外形小巧美观，经久耐用；优雅的音乐增添操作浪漫
- 2、性能稳定，维修率低，扫地效果显著。
- 3、拥有真空吸尘系统，无扬尘烦恼；轮式尘箱，方便清空
- 4、采用密封式铅酸蓄电池，使用中不需要补充水分，免维护。不漏液、没有有害气体产生。
- 5、采用智能的单片机控制技术，具有功耗低，功能强大的特点，大大节省了外围元件，升级容易。
- 6、用单片机控制直流电机的正反转、调速，并有过电流自动保护。

7、实时显示日期时间：显示年、月、日、时、分、星期数、倒计时显示；

8、点阵式液晶显示器：可以同时显示中文，外文、数字、图形等；具有视角广、外观精致、低压、低功耗、高对比度、温度宽，抗干扰性强、寿命长等优点。

9、用单片机自带的a/d转换器，实行电量、水量的自动采集，无外围元件、工作效率高

10、电压检测功能：实时显示蓄电池的工作电压，如果低于33v,自动报警，提示你赶紧充电。

11、倒计时显示：开机后，从45分开始倒计时，到了最后五分钟时，蜂鸣器发出报警，提示你为了延长蓄电池的使用寿命，一次连续工作是45分钟，到时后切断电源，稍加休息后继续工作。

12、显示总里程数和即时速度，误差优于2%；显示水箱的水量，如果低于1/3，自动告警；显示左转、右转、倒车、制动、灯光、振尘、扫地、等图形或文件。

### 三、技术参数

序号	项目名称	参数
1	清扫宽度(mm)	1360
2	工作效率双刷(m <sup>2</sup> /h)	8800
3	爬坡能力(%)	20
4	主刷长度(mm)	700
5	动力源(v)	36
6	连续工作时间(h)	5 - 7
7	垃圾箱容量(l)	120
	水箱容量 (l)	20
8	边刷直径(mm)	450
9	驱动功率 (电机) (w)	1000
10	作业功率 (电机) 主刷+风机+边刷+振尘 (w)	700+250+100*2+100
11	转弯半径 (mm)	0 (原地转弯)
12	最大工作速度(km/h)	5
13	最大行驶速度(km/h)	7
14	过滤面积 (m <sup>2</sup> )	4.4
15	尺寸 (l×w×h) (mm)	1580×1360×1390
16	重量(kg)	465

### 三、服务承诺

为了保护客户合法权益，免除后顾之忧，公司严格按国家标准、合同及技术规范要求选择最佳方案，建立用户服务技术档案，以备售后跟踪服务;并全面对过程质量进行跟踪、监控、检验、确保产品质量;公司向客户做出如下保修服务承诺:

1、需双按国家标准、合同附件条款，扫地机合同附件进行验收。确认性能及其他技术指标符合合同规定。

2、质量保证期满后，需方可通过代理机构或直接向我公司购买配件，我公司将在需方需要时安排技术服务;所耗费用,按成本价格收取。

3、公司产品，自售出之日起实行“三包”，质量保证期为交货合格之日起壹年。在保修期内，非用户原因造成的零部件损坏，免费更换{易损件不在保修范围内}。在接到需方要求提供服务的电话（或传真）后8小时内作出回应，及时派出合格服务人员到达需方。销售热线0513-88221712 15996599553 qq2880167656

本产品的加工定制是是，清扫方式是驾驶式清扫，类型是电瓶式扫地机，型号是GD-1360A-DBW小型扫地机，清扫宽度是1360（mm），尘箱容积是120，产地是江苏南通，净重是485，主刷长度是7000（mm），边刷直径是450（mm），驱动马力是1000，过滤面积是4.4，品牌是铭德环保，尺寸是1580X1360X1390（mm），连续工作时间是5-7，前进速度是7