

江苏晟利专业生产 [管道防腐层状况检测仪] 通过ISO9001专业认证

产品名称	江苏晟利专业生产 [管道防腐层状况检测仪] 通过ISO9001专业认证
公司名称	江苏晟利探测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:晟利 型号:sl
公司地址	海安开发区黄海大道(中)6号
联系电话	051388926388 15996624666

产品详情

厂家优势0风险承诺

1、丰富制造经验 行业知名品牌。价格合理交货快捷 仪器仪表配套齐全 慢走丝开模 严格质量管控。“始于客户要求，终于客户满意” 2、.由于我们的机器款式型号众多，为了让您更快的找到最合适的款型，您只要联系我们，我们可以帮您推荐符合您要求的相关产品！3、江苏晟利探测仪器有限公司为您提供的仪器仪表系列产品。同时也将在以后的服务中为您提供机器相关产品，并且您可以享受您购买我司所有产品优质的售后服务。4、网上图片均为参考价格，如果您需要进一步核实价格，请与我们的工作人员取得联系，价格与我们的最终报给您的价格为准。如果您有任何需要咨询请直接与我们联系：15996624666陈先生。5、我厂已有30多年的生产经验和历史，本厂的规模、产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和反复的测试，合格后方予出厂，所售产品实行三包。6、我厂产品直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或特殊产品的订造提供及时有力的保证！7、本店展示的所有图片，全部取自宝贝的实物拍摄，绝对不是从其它店铺克隆过来的图片，除特别说明外，所见到的图片与到手的实物完全一致。8、为确保运输安全或者方便运输可能会更改出厂包装，公司会确保产品及质量不变；9、本公司拥有完善的售后服务体系，为了保证客户的利益公司采取公司统一对售后进行服务，您只需来电告知我们的客服人员，我们就会受理您的服务要求。10、我们公司产品以“品质第一”、“诚信第一”、“服务第一”的三一理念著称

江苏晟利专业生产 [管道防腐层状况检测仪] 通过iso9001专业认证 --展示

产品属性仅供参考，欢迎来电（在线）咨询

联系人：陈先生 15996624666，0513-88926388

产品说明：

江苏晟利专业生产 [管道防腐层状况检测仪]

通过iso9001专业认证，能在不挖开覆土的情况下方便而快捷地

测定地下各种金属管道及电缆的走向、位置和埋深，以及钢质防腐管道的漏蚀点和地下电缆故障点的精确定位。 江苏晟利专业生产 [管道防腐层状况检测仪]

通过iso9001专业认证，广泛应用于石油、石化、天

然气、管道运输部门，城市燃气、自来水、电力、通讯等工程勘探，以及管道防腐检测和地下电缆故障检修，为地下管线的安全运行提供切实有效的保障。

音频检测仪特点：

1、仪器采用平面化设计，键盘操作，提高了野外使用的可靠性；2、体积小，重量轻，操作方便；3、采用全新数字滤波技术；3、仪器具有极大值和极小值两种探测方式，发射机电压不足及关机前，自动向接收机发出提示信号，关机时的数值自动保存。5、仪器自动测出管道的对地电阻，输出信号调制报警信号，使仪器抗干扰性进一步加强。发射机输出功率随着检测距离增加而自动调节，检测完毕发射机自动关机，节电效果显著。6、发射机电源内置，采用大容量锂电池供电，大大减轻了重量。

音频检测仪主要技术指标：

1、发射机的技术参数： 输出功率：0.5-25w，自动调节 发射信号方式：低频调制信号 输出阻抗匹配：5-500 Ω ，自动匹配 发射距离：0.03-5km，可逐渐向5km外移动 工作电源：14.8v锂电池 工作温度：-20 $^{\circ}\text{C}$ ~ +50 $^{\circ}\text{C}$ 重量：3.0kg（含电池） 外形尺寸：274 × 225 × 98mm2、探管仪的技术参数： 位置偏差：10cm； 测深范围：5m； 工作电源：7.4v锂电池； 工作温度：-20 $^{\circ}\text{C}$ ~ +50 $^{\circ}\text{C}$ 重量：0.6kg（含电池） 外形尺寸：165 × 90 × 68mm3、检测仪的技术参数： 检漏精度：0.25mm² 工作电源：7.4v锂电池； 工作温度：-20 $^{\circ}\text{C}$ ~ +50 $^{\circ}\text{C}$ 重量：0.6kg（含电池）

音频检测仪检测原理及方法：

探管、测向、测深的原理：发射机向地下管道发送特定的电磁波信号，通过探测地下管道的磁场来确定其位置、走向和深度。 检漏原理：发射机向地下管道发送特定的电磁波信号，在地下管道防腐层破损点处与大地形成回路，并向地面辐射，在破损点正上方辐射信号最强，根据这一原理找出管道防腐层的破损点。 检漏方法：管道防腐层探测检漏仪采用的是“人体电容”法。它是用人体做检测仪的感应元件沿管道走向检测，当检测员走到漏点附近时，检测仪开始有反应，当走到漏点正上方时，喇叭中的声音最响，数值显示最大，从而准确找到漏蚀点。

公司介绍：

我们（江苏晟利探测仪器有限公司【海安县智能仪器厂】）是国内最专业的防腐层探测检漏仪生产商，我们用30年的从业经验9年的诚信通承诺为您来节省成本、时间、经理，使您的风险最小化。

江苏晟利探测仪器有限公司专业生产各种管线探测及管线防腐层检测等相关产品。公司产品：防腐层检测仪、地下管线探测仪、电火花检测仪、燃气泄漏检测仪、电火花检漏仪及电缆故障探测仪器等。晟利sl系列产品具有高稳定性、高灵敏度、高抗干扰、新颖多功能等优点，是油田、燃气、电力、市政工程等部门不可缺少的检测设备，是地下管道防腐层施工质量检查和维修检查的一种便捷、高效率的检测仪器。本公司拥有健全和完善的市场营销机制，在全国各大中城市都设立了专门办事处，拥有一支高素质的、高凝聚力的营销管理和市场拓展队伍、售后服务队伍，建立了高效运作的组织机构，承担着拓展、研发、营销、管理和培训、服务、并承揽国内外检测工程。伴随着国家石油天然气管道工业的不断发展，我们力求技术不断创新，产品精益求精，为各类地下管线探测检漏及管道防腐层状况的评估以及各种隐蔽性泄漏管的检测和维护贡献力量。我公司产品实行一年包用，三年保修，终身维护，免费为用户现场试验并提供技术指导。我们热诚欢迎各界人士前来考察、合作、洽谈业务，我们将以最优的产品、最佳的服务欢迎您的光临！

我们的客户有：大庆油田、胜利油田、华北油田、新奥燃气公司、西气东输、陕京管线、中石油、中石化、忠武管线、苏丹工程等众多企业。

产品荣誉有：江苏省先进适用科技成果新产品展览会金质奖、中国表面技术与防腐蚀四新成果博览会优秀产品奖、中国高新技术新产品博览会银质奖等；并多次被列入省科技公关项目、国家火炬计划项目。

其他相关产品推荐：

本产品的加工定制是是，品牌是晟利，型号是sl，测量范围是深度范围：5米，测量精度是检漏精度：0.25平方毫米，尺寸是274×225×98（mm），重量是3.0（kg）