

兰泰TM8816超声波测厚仪 可测陶瓷 塑料的厚度 金属测厚仪

产品名称	兰泰TM8816超声波测厚仪 可测陶瓷 塑料的厚度 金属测厚仪
公司名称	上海浦胜五金交电有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字超声检测仪 品牌:LANDTEK/兰泰
公司地址	上海化学工业区奉贤分区朱家滨路B区12号
联系电话	021-63505066 13651716320

产品详情

产品简介

应用：石油、造船、电站、机器制造业及压力容器、化工设备锅炉、储油罐等厚度测量和腐蚀测量。

型号:tm-8816 tm-8816c

测量范围（公/英制）:1.2-200.05-8inch

可测量的材料：可测任何硬材料，如：钢，铸钢，铝，紫铜，黄铜，锌，石英玻璃，聚乙烯，聚氯乙烯，灰铸铁，球墨铸铁，陶瓷，塑料及其他任何超声波的良好导体厚度。

传感器: 超声波

管材测量下限：由传感器确定

电池电压指示：低电压提示

声速范围：500-9000m/s

管材测量下限：15x2.0mm, 20x3.0mm由探头确定

使用环境：温度：0-40 湿度：10-90%rh

校准块: 包括

分辨率: 0.1mm(tm8816c分辨率为0.01mm)

准确度: $\pm (0.5\%n+0.2)$

电源:4节7号电池

外形尺寸: 120x62x30mm

接口：rs232c

重量：164g（不含电池）

标准配置：

主机 1

5m 8传感器 1

耦合剂 1

说明书 1

可选附件：

1.rs232c电缆和软件

2.蓝牙通讯和软件

本产品的加工定制是否，类型是数字超声检测仪，品牌是LANDTEK/兰泰，型号是TM8816，测量范围是0，工作温度是0（ ），分辨率是0，尺寸是0（mm），重量是0（kg），适用范围是0