

全自动水平酱菜包装机

产品名称	全自动水平酱菜包装机
公司名称	瑞安市智科包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 功能:充填,灌装,封口,计量,抽真空
公司地址	瑞安市飞云街道西?村
联系电话	15372879261

产品详情

瑞安市智科包装机械有限公司

一、酱菜自动定量真空包装机

两大益处：减少人工、提升生产效率

二、特点及功能

- 1、预制袋自动上袋
- 2、全自动计量充填封口；

- 3、优良的封口质量；
- 4、优良的不锈钢材料制做；
- 5、电脑plc控制, 中文显示触摸屏；
- 6、能直接连抽真空
- 7、料仓缺料自动加料

三、技术参数（适用于10——100克小包装）

1、水平式包装机

设备型号	dxd-120
工作流程	1.上袋2.开袋3.下料4.加液5.转位真空
包装材料	pa/pe、pet/pe、铝膜等热封膜
包装袋尺寸	w：50-120mm l：80-180
包装速度	50～70包/分（速度由产品自身及充填重量决定）
充填范围	10克～100克
总功率	5kw
适用范围	各类酱菜
机器重量	1300kg
外型尺寸	2200mm*1000mm*1500mm
压缩空气消耗量	0.6立方米/分（压缩空气由用户自行提供）

2、酱菜计量机

组合秤型号	酱菜计量机
秤量范围	10克-100克
秤量精度	平均精度1克
最大秤量速度	60包/分
产品预设数	50种
料斗形式	螺杆计量
驱动方式	伺服电机
操作界面	液晶显示器
功率	1.5kw
料斗容量	1000ml
机体尺寸(l w h)	800mm*600mm*1200mm

压缩空气消耗量

0.6立方米/分（压缩空气由用户自行提供）

3、真空封口机

真空机型号	自动进袋真空机
袋子范围	长：80~180mm 宽50~150mm
数度	40~60包/分（数度按物料和袋子尺寸）
功率	8kw
真空泵	进口
操作界面	触目屏
驱动方式	伺服电机
气动元件	费斯托
设备材料	不锈钢
压缩空气消耗量	0.6立方米/分（压缩空气由用户自行提供）

4、提升装置

本产品的建议零售价是¥560000.00，加工定制是是，功能是充填,灌装,封口,计量,抽真空，品牌是Chiko，型号是210，电压是380（V），功率是6.5（Kw），制成袋尺寸是200（mm），包装速度是50（袋/分钟），重量是20000（kg），外形尺寸是3100x1100x1800（mm），包装材料是薄膜，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是酱菜，金针菇，榨菜，适用行业是餐饮,食品,医药，物料类型是条状酱菜，售后服务是整机保修一年，规格是ZK-210Z酱菜类