零售环保空调变频器 支持混批冷风机 重庆变频器

产品名称	零售环保空调变频器 支持混批冷风机 重庆变频器
公司名称	诸暨市亿高得电子设备厂
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:亿高得 产品系列:3G3JV
公司地址	诸暨市暨阳街道应山小区46号
联系电话	86 0575 87281176

产品详情

本产品厂家直销，价格有优势品质保证，批发请详谈！

e960环保空调变频器 2013年强势推出

八大特点：

一、超薄设计，造型美观。

（面板参数：长10cm x 宽7cm x 厚度1cm）

二、超硬亚克力玻璃面板。

三、感应式触摸屏，美观大方，突显档次。

四、遥控接收功能，操作更方便。

五、空调化操作菜单。

六、智能风扇控制。

七、单列接线排，接线更方便。

八、缺水报警功能。

参数：

输入电压；单相220v

输出电机；三相220v电机△接法

适用功率；1.1kw

e960环保空调变频控制器安装使用说明书

感谢你使用本厂生产的环保空调变频控制器!

在安装过程中必须严格执行电气安装规范，必须由持证专业电工安装。通电后必须断电5分钟后才可以打开盖板。安装位置必须远离易燃物品，及安装到儿童不易触及地方。

待机；接通电源背即进入待机状态00hz，此时左上方数码显示环境温度，待运行一段时间后关机进入待机时，由于机器内部发热，温度显示偏高，要过20分钟后，显示正常环境温度。

一；开关键；在待机时，按开关键，则启动当前模式，默认为制冷模式，则风机和水泵同时运行液晶滚动条动态显示，通电后第一次开机，风机默认上升到30hz，待机后记忆原设定频率，重新上电后默认30hz。

开启延时启动：待机时，长按开关键3秒钟不放手，嘀嘀嘀3声后进入延时启动，水泵立即运行，风机延时后再启动(延时时间1-4分钟可设置)

二；模式键；在待机时可以先选择好运行模式，再按开关键，也可以在运行后切换运行模式。有3种模式可以选择分别是1；制冷模式---风机正转+水泵开启，2；送风模式---风机正转3；抽风模式---风机反转运行。

三；摆风键；在风机运行时，按摆风键，则开启摆叶功能，再按则关闭摆叶功能，当风机关闭时，摆叶强制关闭。

四；清洗键；在待机或运行中均可开启排水或关闭排水，每次开启排水后5分钟自动关闭。

当制冷模式运行时，开启排水，则强制关闭水泵，排水结束时水泵恢复原状态。

五，升，降键；在风机运行时按升或降，则可以升高频率或降低频率，频率12---50hz范围内1hz步进调节，每按一次升高或降低1hz，长按上升或下降键0.5秒后，则进入每秒7次的速度快速上升或下降，松开手后停止升降。

遥控按键操作和面板按键操作相同

六；定时开；在待机时可以设定定时开机时间，1-12小时循环切换，待机时设定后在设定时间到会运行当前模式。

七：定时关；在运行时可以设定定时关机时间，1-12小时循环切换，运行时设定后在设定时间到会关闭当前模式。

报警和故障代码

一；缺水报警；当检测到水位传感器缺水时（水位传感器长开形式，不缺水或不安装水位传感器时，成开路状态，缺水时水位传感器短接），缺水标志闪烁，蜂鸣器，嘀，，，嘀响8次后，水泵关闭，缺水标志继续闪烁。水位正常时水泵恢复原状态。

二；电流保护；当过流或电机故障时，故障代码01闪烁，水泵，摆风关闭，无法再次开机，需断电后排除电机故障后，重新上电后才能重新开启。

三；电压保护；当电压低于180v或高于250v时候，故障代码03闪烁显示，电机停止运行，其他功能正常运行，当电压恢复正常时，电机重新自动恢复运行。

四；温度保护；当散热器温度到达70度时，则故障代码04闪烁，电机停止运行，其他功能正常运行，当温度恢复到正常时，电机重新自动恢复运行。

五；通讯报警；当显示屏出现02闪烁的时候，说明面板和主板通讯出现障碍，请检查信号线是否接触良好。

功能设置

在待机时，长按模式键3秒不放手，等set图标出现则进入设置菜单

左上方数码显示设置1 正反转设置；01正转，02反转，用上升下降键改变，系统默认“ 01 ”。

按摆风键切换设置2延时启动设置；1到4分钟，用上升下降键改变，系统默认“ 02 ”。

按摆风键切换设置3自动清洗时间设置；0-4-8-12-16-24-32-48-72小时，自动清洗图标a出现，用上升下降键改变时间“ 0 ”时自动清洗图标a消失，自动清洗功能关闭，系统默认“ 0 ”。

按摆风键切换设置4演示模式设置；50；显示频率=输出频率，45；显示频率*0.9=输出频率，40；显示频率*0.8=输出频率，35；显示频率*0.7=输出频率。系统默认“ 50 ”。

设置完毕后按清洗键保存退出，此时设置将被保存，断电后能够记忆设置数值；

本厂为华东地区多个知名环保空调生产厂家配套，质量稳定，口碑较好，是你值得信赖的选择！

诸暨市亿高得电子设备厂是目前华东地区最专业，品种最齐全的冷风机控制器生产厂家，拥有多名资深电子工程师，得益于多年的环保空调行业经验和先进的电子科技，恰当的工业设计以及先进的生产技术，实现了更高的产品可靠信。我们具备为你定制开发产品的能力，以协助你在环保空调行业具有更高的商业竞争力。 亿高得系列环保空调控制器，具有智能化程度高，使用寿命长，稳定可靠，外形美观，安装简便易用等特点，在环保空调行业具有广泛的市场占有率。

公司主页：http://www.egoodcu.com

电话：0575-87281176

传真：0575-87375123

本产品的应用范围是风机专用，品牌是亿高得，产品系列是3G3JV，型号是E960，额定电压是单相/三相AC220（V），适配电机功率是1.5（kW），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是电流型，供电电压是中压，电源相数是多相，营销方式是厂家直销，额定电流是7.5（A），电机容量是1.5