

# 广东超声波LED护栏管焊接机LED护栏屏焊接机LED桥梁灯具焊接机

产品名称	广东超声波LED护栏管焊接机LED护栏屏焊接机 LED桥梁灯具焊接机
公司名称	中山力洪超声波自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 品牌:SouthNekon/南方力劲 作用原理:高速摩擦
公司地址	中国 广东 中山 东升镇坦背西二马路27号4楼
联系电话	86 400 622-3033 15919166611

## 产品详情

### 超声波护栏管焊接机

超声波护栏管焊接机别名：

塑料护栏管封口机、led护栏管焊接机、护栏灯管焊接设备、护栏管两头封焊机、led全彩数码管焊接机、led轮廓灯焊接机、led数码管焊接机、led护栏灯焊接机、led护栏管焊接机、led护栏屏焊接机、led桥梁灯具焊接机

类型	超声波熔接器	品牌	力劲
型号	nk-sh1526	电源电压	220 (v)
频率	20 (khz)	功率	2600 (w)
适用范围	超声波护栏管焊接机		

超声波护栏管焊接机基本介绍：

1. 超声波护栏管焊接机适用于18, 26, 30, 50, 80, 100等o、d、u型护栏管堵头的封口焊接，不需胶水粘接，达到水密程度且外形美观，操作简便。生产效率高，不良率低。
2. 超声波护栏管焊接机是一个半自动控制机，操作员将灯管放入工装夹具，按下启动按钮，2个压紧气缸下降使工件定位于超声波模腔内,随即超声波焊头动作引发超声波,由焊头对工件进行熔接、焊接完毕气缸带动下模复位，压紧气缸上升，操作员将工件取出完成一次操作。

## 超声波护栏管焊接机产品参数：

机器型号	nk-sh11526
机台尺寸	2000*800*1450mm
电压	220w
产能	10-15个/分
频率	20khz
功率	2600w
气压	4-6kg/cm2

超声波焊接的基本原理及特点由超声波发生器产生20khz的高压、高频电信号，通过换能器的压电逆效应转换成同频率的机械振荡，并以音频纵波的形式作用于塑料制品工件

上，通过工件表面及内在分子间的磨擦而使传递到接口的温度升高，当温度达到工件本身的熔点时，工件接口迅速熔化，继而填充于接口间的空隙，当震动停止，工件同时在一定的压力下冷却定形，达成完美的焊接。焊接后的工件达到水密气密等实用要求.整机外形尺寸：约1900\*600\*1200 mm

## 产品特点：

1. 不需胶水粘接，达到水密程度且外形美观，操作简便。
2. 生产效率高，不良率低。
3. 电动升降机身，操作轻松方便，强度高
4. 电动精密机械限位微调，精度高可达0.2mm
5. 独家采用焊接头中心限位结构，确保焊头限位不偏移
6. 线性滚珠滑轨，确保焊头长期高精度焊接运动
7. 底板可调式结构，调模方便快捷
8. 数字式高精度动力触发功能，焊接稳定性大幅度提高
9. 全中文触摸式数字化人机界面操作，具有高速、高效、高精度优点
10. 日本原装压电陶瓷换能器，输出强劲稳定
11. 钛合金变幅器，持久耐用
12. 调频及频率自动补偿电路
13. 全套优质进口元件组装，品质精良

14. 具备国际最先进的时间焊、深度焊、崩陷焊三种焊接模式，更适合高精密度焊接场合要求

售后服务：

设备交付使用后无偿提供为期12个月的技术支持与服务，提供终身优质服务。

	<p>超声波模具采用进口美铝合金制作，人性化设计、开裂、大大提高了模具寿命；模具采用cn具，精度精高。</p>
	<p>图一：机器启动和停止按钮：本机采用两个启动按钮，保证生产员工安全；</p> <p>图二：超声波换能器：采用日本进口ntk换能器，使用寿命是国产换能器的3倍；</p> <p>图三：压紧气缸：本机采用两个气缸来压紧护位，焊接效果稳定；</p> <p>图四：尾部支架：支架采用铝合金型材制作，任意调节，使用简单方便。</p>
	<p>图一：未焊接前的产品；</p> <p>图二：焊接后的产品局部图；</p> <p>图三：超声波模具可以根据客户要求制作，制作模具，精度精高；</p> <p>图四：焊接好后的产品，外观精美，焊接均匀。</p>

### 超声波护栏管焊接机样品

中山市力洪超声波自动化设备有限公司,主营超声波清洗机、超声波塑焊机、高周波机、超声波花边机、热板机、高频同步熔断机等，服务

中山珠海等珠江三角洲周边地区,多年来公司一直致力于超声波清洗机、超声波塑焊机、高周波系列机械设备的研发、生产、销售、服务和应用

技术的优化整合，为用户提供优质的产品及最佳的解决方案；公司与海内外多家科研机构合作，并聚集超声波设备行业精英，相继率先研发出

具有国际领先技术的高品质超声波清洗机、超声波塑焊机、高周波机等设备。

力洪（超声波）机械历经多年不懈努力，以其过硬的品质和高性价比的超声波清洗机、超声波塑焊机、高周波机等产品，深受众多用户

的信赖，本厂注册“nekon”品牌，成为超声波行业内知名品牌。公司为提高服务，专门成立超声波营销管理中心，在国内外设立了数家分

公司，并派驻技术服务人员，为客户提供全方位的超声波、高周波售前、售中、售后技术和服。追求卓越是力劲全体同仁的坚定信念，将凭

借我们雄厚的超声波、高周波技术实力和丰富的行业经验。把“nekon”品牌打造成为国际性的知名品牌，与时俱进，信誉满世界。

公司联系电话：0760-2222 4443

联系人：温武洪先生（销售部经理）

公司地址：中国广东省中山市东升镇坦背西二马路27号4楼

全国免费热线：400-622-3033

公司主页：<http://www.gznekon.com>

<http://www.zsnekon.cn> ·

邮箱：[zsnekon@126.com](mailto:zsnekon@126.com)

本产品的型号是NK-SHL1526，品牌是SouthNekon/南方力劲，作用原理是高速摩擦，作用对象是塑料，电流是交流，适用材质是塑料制品，用途是塑料焊接