

电火花检测仪，防腐层检测仪，针孔检测仪，防腐层厚度检测仪

产品名称	电火花检测仪，防腐层检测仪，针孔检测仪，防腐层厚度检测仪
公司名称	郑州君达仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	类型:便携式电火花检测仪 品牌:电火花检测仪DJ-9
公司地址	郑州市金水区金水路北、南阳路西DE幢1单元18层1850号
联系电话	0371-87533570 13526877955

产品详情

电火花检漏仪dj-9检测原理：

通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压，如因防腐层过薄，漏金属或有漏气针孔，当脉冲高压经过时，就形成气隙击穿而产生火花放电，同时给报警电路送去一脉冲信号，使报警器发出声音报警，从而达到对防腐层检测之目的。

电火花检漏仪dj-9概述：

电火花检漏仪dj-9为脉冲高压仪器，是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器，与其它直流电火花检漏仪相比,减少了对防腐层的火花冲击破坏,增加了漏点记忆功能,大大提高了操作人员的工作效率,使用本仪器可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层，进行质量检测。当防腐层有质量问题时，如出现针孔、气泡、裂隙和裂纹，仪器将发出明亮的电火花，同时声、光报警。由于是用蓄电池供电，故特别适用于野外作业。

电火花检漏仪dj-9设计先进，稳定可靠，可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业，是用来检测金属防腐涂层质量的必备工具。

电火花检漏仪dj-9技术参数：

- 1、适用检测厚度：0.05~10mm（也可根据用户需要提供检测防腐层在10mm以上的仪器）
- 2、输出高压：0.6kv~30kv（无级连续可调）
- 3、漏点记忆:最大99个点

- 4、输出高压值直接指示
- 5、直流供电：12v
- 6、消耗功率：约6w
- 7、主机体积：220 × 130 × 88mm³
- 8、蓝色背景光
- 9、瞬时开机，自动断电关机
- 10、3位液晶显示输出电压，2位数码管显示防腐层漏点,全触摸面板
- 11、报警：耳机、蜂鸣器双报警

三、dj-9电火花检漏仪配置清单：

- 1、dj-9型电火花检漏仪主机 1台
- 2、高压探棒 1支
- 3、探刷 2支
- 4、连接杆 1支
- 5、耳机 1支
- 6、背带 1条
- 7、保险丝 2支
- 8、使用说明书 1份
- 9、保修卡 合格证 1份
- 10、外包装箱 1个
- 11、接地线 1根
- 12、充电器 1个

注：可选配弧形刷和环形探极（任意长度）

郑州君达仪器仪表有限公司

为时代集团，日本日置、加野麦克斯、共立，南方测绘，台湾泰仕、固纬，美国雷泰、dakota、fluke，德国k·k、德图以及国内知名厂家等公司的中国销售代理。

主要销售的仪器有：硬度计、测厚仪、涂层测厚仪、粗糙度仪，气体检测仪、粉尘检测仪、粒子计数器、声级计、测振仪、转速表、频闪仪、红外测温仪，风速仪、温湿度计、照度计，万用表、钳形表、兆欧表，测距仪、测高仪、经纬仪、水准仪、全站仪等。

尤其是硬度计、测厚仪、涂层测厚仪、气体检测仪、粉尘检测仪、粒子计数器、红外测温仪、全站仪等理化计量仪器、环境监测仪器、无损检测仪器以及测量测绘仪器。

电话：0371-87533570 87533571

传真：0371-87533571

网址：www.981718.cn

为了更好地服务于广大用户，郑州君达仪器仪表有限公司提供售前的技术咨询、设备选型、解决方案，从系统的选型规划中以确保商品的质量性能、供货时间、服务保障以及设备在保修期内、保修期外的技术支持、维修维护和技术培训等，郑重承诺如下：

- 1.我公司出售的所有产品保修期为一年，人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外。
- 2.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

售后服务电话:0371-87533570 / 87533571

3.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。

4.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；

(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；

(2)由于操作不当而造成的故障或损坏；

(3)客户人为处理而导致产品故障或损坏的（注：如操作失误、搬运损坏、磕碰、输入不合适电压等

(4)未按《使用说明书》的内容使用、维护、保管而导致故障或损坏的。(5)非我公司售后维修人员维修

质量保证期结束后，我公司将继续提供售后服务，负责对所提供的设备进行修理，不限年份终身服务，仅收取零部件成本费。

所有权：

郑州君达仪器仪表有限公司维修部为您更换产品后，原产品将由本公司或相应的服务中心收回并享有所有权。郑州君达仪器仪表有限公司对上述承诺拥有最终解释权。

详情请致电：0371-87533570/87533571

运费信息：

款到发货，按企业标准验收，发货至需方所在地，费用由供方支付，含税含运费，质保期一年，电话：0371-87533570/87533571

本产品的加工定制是否，类型是便携式电火花检测仪，品牌是电火花检测仪DJ-9，型号是DJ-9，分辨率是0.01mm，检测厚度是0.05-10mm，输出电压是0.6-30KV，外形尺寸是220*130*88（mm），电源是12V