

## 瓶装水PET吹瓶机 全自动吹瓶机 纯净水生产线

产品名称	瓶装水PET吹瓶机 全自动吹瓶机 纯净水生产线
公司名称	江门市粤馨饮水设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JYX-A4 种类:塑料吹瓶机
公司地址	江门市蓬江区棠下镇周郡村海滩围工业区41之一 厂房
联系电话	3723849 13392097449

## 产品详情

--	--	--	--

温馨提醒：产品图片及价格仅供参考，欢迎在线咨询

### jyx - a4全自动吹瓶机

jyx - a4是目前吹瓶最快的直线形吹瓶机的一种。jyx - a4生产350ml的产量可以达到每小时4200个吹瓶数。它采用四模板锁模装置，缩短了开模时间，提高了吹瓶速度，产量。另外jyx - a4的烘道和吹拉平台是分开的，增加了吹瓶速度及产量。

jyx - a4全自动吹瓶机是由plc系统控制的。从瓶胚的输送到成瓶的出炉整个过程都是自动完成的。jyx - a4由三部分组成：瓶胚输送系统，烘道和吹拉平台。

机器特点：a、采用先进的微电脑控制系统，性能稳定；b、输送机自动送坯；c、采用红外线灯管加温，穿透力强，瓶坯自转受热，轨道公转，加热均匀，快速可靠；d、加热区内的灯管、反射板宽度及高度均可调节，以适合不同结构的瓶坯的加温，并有自动排温装置，以保证烘道的恒温；e、每个机械动作都有

安全自锁装置，当某个工序出现故障时，程序将自动切换到安全状态；f、各动作由气缸驱动，不采用油泵，具有无污染，噪音低等优点；g、气路设计将动作和吹气分为二部份，以满足吹瓶、动作不同气压的需求；h、采用高压及双曲臂连杆锁模，锁模力强；i、操作方法有手动、全自动两种方式；j、安全可靠独特的阀位设计，更是让气路变得一目了然；k、生产工艺流程全部自动化完成，具有投资省、效率高、操作方便、维修简单、安全等优点。l、瓶体免受污染m、冷却系统达到理想的冷却效果n、安装，启动简单o、成瓶报废率低于0.3%

类型	项目	单位	jyx - a4技术参数
瓶型	生产原料	/	pet
	容器容量	l	0.05-2.0
成型	理论产量	psc/hr	4200
	瓶胚长度	m	50-220
	最大吹瓶高度	m	320
	瓶胚内径	mm	15-60
	瓶子直径	mm	35-110
	最大模板面积(l × w)	mm	190-350
空压机	模厚	mm	200
	高压空压机	m <sup>3</sup> /mpa	1.2/3.0 × 3sets
	锁模力	kn	170
	开模行程(可调)	mm	200
主机电力	低压空压机	m <sup>3</sup> /mpa	2.0 × 10 × 1sets
	空气干燥机	m <sup>3</sup> /mpa	2.0/30
主机尺寸及重量	功率	kw	24kw
	电压/频率	v/hz	380/50hz
	主机外形(l × w × h)	m	4.2. × 1.5 × 1.8
	主机重量	t	4.2
	输送机外形(l × w × h)	m	1.4 × 1.1 × 1.85
	输送机重量	t	0.4
	高压空压机(l × w × h)	kg	1.90 × 0.75 × 1.50 × 3sets
	低压空压机(l × w × h)	m	1.85 × 0.75 × 1.50
	高压储气罐(d × h)	m	0.70 × 2.55
	空气干燥机(l × w × h)	m	0.85 × 0.50 × 0.95
	空气过滤器	kg	10 × 5pc
冷却水：采用冷却水循环系统，冷却水流量为每分钟8-10升，水压2-3公斤。			
总装机量：51.9kw高压气流：1m <sup>3</sup> /min低压气流：1.2m <sup>3</sup> /min			
安全保证	故障自动警示需要	安全互锁装置	

江门市粤馨饮水设备有限公司是专业从事纯净水机、矿泉水生产设备、灌装设备及水处理工程设备制造、销售与服务的科技实体。公司拥有先进的技术、健全的销售网络及完善的售后服务体系，产品远销国内外，目前我公司产品已远销中东、日本，欧洲、非洲和美洲等43个国家。公司认真贯彻执行“品质卓越、服务至诚、承诺如金”的质量原则。以科技为先导，以质量求发展，不断提高产品科技含量，完善产品品质，竭诚为客户提供新型优质的设备。公司秉承了“质量第一、用户至上、诚信服务”的服务宗旨。具有完善售后服务体系，做到有问必答，高效快捷。实现客户百分百的满意。并免费为客户提供各项制水设备的工程设计、安装调试、技术指导、咨询等工作。热忱欢迎光临我公司指导、洽谈业务。

本产品的品牌是粤馨，型号是JYX-A4，种类是塑料吹瓶机，适用原料是pet，产品别名是全自动吹瓶机，产品用途是塑料瓶成型，生产能力是90（kg/h），外形尺寸是4200\*1500\*1800mm（mm），制品厚度是1（mm），电动机功率是24KW（kw），最大开模距离是200mm（mm），最小合模距离是200mm（mm），售后服务是质保一年（13392097449），规格是详见说明内容