

203 多层式（灯泡）常亮/闪光型

产品名称	203 多层式（灯泡）常亮/闪光型
公司名称	苏州泰华机电有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 类型:多层信号灯 额定功率:3,6,9,12（W）
公司地址	苏州市平江区东中市44号
联系电话	18913510378 13906207578

产品详情

产品说明
<p>. 灯罩由透明as树脂制成，能抵抗恶劣的气候，能防湿防尘。 .</p> <p>可用颜色包括红色、黄色、绿色和蓝色。 . 采用高品质白炽灯泡，闪光频率为（每分钟闪80次） .</p> <p>顶盖和灯体由abs树脂制成，有超强的抗震性。 . +j型带有蜂鸣器. 灯罩可以随意组合排列。 .</p> <p>防震安装结构。</p>

订购规格

型号	段数	可选功能	警灯功率	可选电压	喇叭分贝	可选颜色	包装尺寸	装箱数	毛重
lta203	1段	t 常亮	3w	dc12	—		-	-	-
		w 闪光		vdc2					
		tj 常亮带响		4vac1					
		wj 闪光带响		10vac 220v					
lta203	2段	t 常亮	6w	dc12 vdc2 4vac1 10vac	—		-	-	-

		w 闪光		220v					
		tj 常亮			85db				
		带响							
		wj 闪光							
		带响							
lta2 03	3段	t 常亮	9w	dc12	—		-	-	-
		w 闪光		vdc2					
		tj 常亮		4vac1	85db				
		带响		10vac					
		wj 闪光		220v					
		带响							
lta2 03	4段	t 常亮	12w	dc12	—		-	-	-
		w 闪光		vdc2					
		tj 常亮		4vac1	85db				
		带响		10vac					
		wj 闪光		220v					
		带响							

外形图	接线图
-----	-----

多层式灯安装基架及尺寸

fz-l-1	fz-l-2	fz-l-3	fz-l-4	

产品特性

	白炽灯泡	灯泡采用高品质白炽灯泡，照度>800lx，使用寿命>1000小时。
	喇叭	采用高品质工业蜂鸣器，声光报警同时进行，警示效果理想，报警音可选。

多层式灯型号表示

	发声形式：i：间断；c：连续；无标志：不发声；
	发光形式：t：常亮；w：闪光；
	层数：红 黄 蓝 绿 白（从下往上排序颜色）
	灯顺序号：
光源形式：5：led；2：白炽灯泡；1：转亮；	

欢迎来电咨询 苏州泰华机电有限公司

本产品的型号是203多层式（灯泡）常亮/闪光型，类型是多层信号灯，额定功率是3,6,9,12（W），额定电压是12,24，，110,220（V）