防静电皮2mm厚1宽防静电台垫类系列产品

产品名称	防静电皮2mm厚1宽防静电台垫类系列产品
公司名称	上海福民电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:星东。 型号:KJ-5
公司地址	上海 崇明县 上海市建设镇东首
联系电话	02159333795/59331243/59331624 13801965864

产品详情

性能参数:

面层(静电耗散层)电阻:107—109 ,磨擦静电位<100v。

底层(导电层)电阻:103—105 ,磨擦静电位<50v。

磨耗率: < 0.02g/cm2静电电压衰减期:5000—500v < 1.9s。

体积电阻:107—1010 cm静电耗散时间:<0.5s。

防静电台垫、物理性能指标

1、拉伸强度: 3.6mpa

2、断裂伸长率:188%

3、撕裂强度(直角形):20.6kn/m

4、回弹性(试样由6层片材迭合):14%

5、冲击脆化温度(无切口)-250c:无破坏

6、压缩永久变化率700c 22h。压缩25%: 17.9

颜色可供有绿色、黑色、灰色、蓝色等。另我司可依据客户要求订做。

本产品的加工定制是是,品牌是星东。,型号是KJ-5,类型是防静电,材料是橡胶,厚度是2(mm),尺寸(长*宽)是1.0-10(m),硬度是68,颜色是绿色灰色兰色咖啡色,电阻值是底层3-5面层7-9()

, 拉伸强度是3.6 (Mpa), 适用范围是批发商