

# 过载保护器 KY

产品名称	过载保护器 KY
公司名称	慈溪市观海卫科源配电开关控制设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:KY 型号:KY - 201
公司地址	慈溪市观海卫镇新泽村
联系电话	057423688767 13906747995

## 产品详情

型号：ky-201

工作电流：10a/16a

触点表面镀银处理，单价0.8元/只。

复合银触点，单价1元/只。

我厂过载保护器按材料型号规格的不同，价格有所区别，请客户在购买的时候明确自己所需，保证价格的精准。

慈溪市科源配电开关控制设备厂

是多年专业从事过载保护器、按钮开关等生产、研发、销售的企业，竭诚欢迎各位来电咨询和订购。

电话：0574 - 23688767

传真：0574 - 63600897

手机：13906747995 张先生

技术参数：

额定电流：3a-25a

额定电压:125/250vac 50vdc 50-60hz

断开容量: 1,000amp × 125vac 20amp × 205vac

绝缘耐压测试: 1 , 500vac /分钟.

复位开关超负荷量: 10倍电流

最低电压:小于0.25v

回复时间: 60秒内

绝缘电阻:大于500vdc × 100m

线路端子温度: 25 下进行100 %测试,温升小于25

接点寿命测试: 125vac × 150 %电流测试超过500次

使用范围：用于电脑插座,组合插座,电源转换器,小家电 , 仪器仪表,电机多功能排插,小型发电机,水泵等多功能保护。

性能测试表：实验温度(摄氏25度)：

电流负载 ( 额定电流百分比 )	跳扣时间
100%	不跳扣

150%	1小时内
200%	5.0-25秒
300%	1.5-5.0秒
400%	0.74-4.5秒
500%	0.55-3.0秒
600%	0.4-2.0秒
800%	0.3-1.5秒
1000%	0.15-0.8秒

本产品的加工定制是是，品牌是KY，型号是KY - 201，种类是过流保护器，用途是电力，体积是小型，电压特性是低压，形状是插片式，熔断速度是T/慢速，执行标准是国标，自动复位功能是无，最大电压是250（V），最大电流是16（A），保持电流是10（A），动作温度是25（ ），温控范围是25（ ）