凯摩高30T全自动砂纸下料机(原发达机械.)

产品名称	凯摩高30T全自动砂纸下料机(原发达机械.)
公司名称	盐城凯摩高机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:自动裁断机 品牌:凯摩高
公司地址	中国 江苏 盐城市盐都区 盐城市大冈经济开发区
联系电话	86 0515 88805399 13770023701

产品详情

用途特点:本机适用于利用成型刀模对裁切有规律(或同规格)、大批量生产的非金属卷状材料进行连续的冲裁作业,尤其适合体育用品(球类)、砂纸、医药等行业。

- 1.采用双油缸、龙门式导向、精密四柱自动平衡连杆结构,保证每一个裁断位置的裁断深度相同。
 - 2. 采用精密丝杆传动装置,移动定位准确、运行平稳。
 - 3. 采用胶辊气动压料或手动压料, 电脑全自动控制冲头横移距离和压辊送料距离。
 - 4.具有自动错位、错位减刀的特殊冲裁模式,可套取材料冲裁,减少损耗,节约原材料。
 - 5.具有半自动和全自动两种冲裁方式,工人只需捡拾成品材料,大大减轻劳动强度,提高工作效率。技术参数

技术参数: 最大冲裁力 300kn

冲裁速度 0.12m/s

行程调节范围 140mm

上下压板间距离 30—170mm

冲头横移速度 50—250mm/s

送料速度 20—90mm/s

上压板尺寸 d250mm

工作台面尺寸 1600×500mm

主电机功率 2.2kw

横移电机功率 1.1kw

送料电机功率 1.1kw

整机重量 2000kg

本产品的加工定制是是,类型是自动裁断机,品牌是凯摩高,型号是XCLL2-300B,主电机功率是2.2(kw),裁断力是30(T),上速度是90(mm/s),下速度是110(mm/s),裁断面积是D250(mm2),工作台尺寸是1600x500(mm),上压板至工作台距离是170(mm),冲程调节范围是140