

DZ47欠失压脱扣器MNS

产品名称	DZ47欠失压脱扣器MNS
公司名称	浙江之意电气有限公司
价格	面议
规格参数	类型:欠失压脱扣器 品牌:之意
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇方斗岩工业区
联系电话	86 0577 27877090 15869446347

产品详情

本产品已通过国家级试验站检测并拥有相关检测报告

mn、mv、mv+mn (c45过欠压附件)

一、适用范围

本系列断路器电气附件是我公司专为dz47-63(c45)、dz47-100(nc)系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与dz47-63(c45)、dz47-100(nc)系列断路器配合，以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压保护等功能。

二、型号及其含义

ac : 230v

q - 欠压脱

扣器

g - 过压脱扣器

gq - 过欠压脱扣器

企业代

号

三、附件的名称、用途及符合标准

系列断路器附件的名称、用途及符合标准见表1。

表1

附件名称	代号	用途	符合标准
欠压脱扣器	mn	当电源电压为230v下降在 $170v \pm 5\%$ 之间时，使断路器脱扣，实现线路的欠电压保护。	iec60947-2 gb14048.2
过压脱扣器	mv	当电源电压为230v上升到 $270v \pm 5\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路的过电压保护。	iec60947-2 gb14048.2
过、欠压脱扣器	mn+mv	当220v额定电源电压上升到 $270v \pm 5\%$ 或下降在 $170v \pm 5\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路保护。	iec60947-2 gb14048.2

四、主要技术参数

过压、欠压、过欠压脱扣器，欠压保护器技术参数（见表2）

表2

附件名称	额定工作电压 u_e	动作电压	接线图
mv 过压脱扣器	ac：230v（过压）	$270v \pm 5\%$	
mn 欠压脱扣器	ac：230v（欠压）	$170v \pm 5\%$	
mn+mv 过、欠压脱扣器	ac：230v（过、欠压）	过压： $270 \pm 5\%v$	
		欠压： $170v \pm 5\%$	

为建立产品质量及服务监督机制，确保产品在需方的有效使用。我公司坚持顾客至上，质量第一的原则。做好售后服务工作，是我们责无旁贷的义务。质量跟踪服务是我们作出以下承诺：1、所提供的产品均符合国家及国际标准，各项指标符合用户的标准规范和技术要求。2、热情接待顾客来访、来电、来函，对顾客提出的技术问题，及时、认真解答，协助解决。3、提供给用户的产品进行了严格检测，各项性能均达到相应的标准方可出厂。4、产品质保期为壹年，质保期内若产品发生问题，对产品实行三包（包退、包换、包修）、运费和安装费由本公司负责。5、产品在到货验收过程中，若出现和合同订单不符，接到顾客通知后，24小时内作出答复和处理意见。6、开设技术服务专线电话，及时准确为顾客排除疑难问题：电话：0577-57179605 18672018311 传真：0577-27878538

qq : 1121299694

联系人 : 18958776909 张先生 网址 : www.zoii.cc www.cnzoii.com

全国免费客服热线 : 400-0880-818

本产品的加工定制是是，类型是欠失压脱扣器，品牌是之意，型号是（MNS）DZ47欠失压脱扣器，材质是PA66，极数是1P，脱扣器电流是6（A），额定工作电压是230，产品认证是CCC，适用范围是家居或电气建筑保护用