

KSG-2000VA 矿用防爆/干式/变压器

产品名称	KSG-2000VA 矿用防爆/干式/变压器
公司名称	乐清市新川电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:1.6
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 北白象中垟田南路26号
联系电话	86 0577 62855264 13868758373

产品详情

型号含义									
k	s	g	-	660(380)					
矿用隔爆型	三相	干式		额定容量	额定电压				
主要技术参数									
容量	额定电压		额定电流		空载	负载	空载	负载	外形
	初级	次级	初级	次级	损耗	损耗	损耗	损耗	
2.5	660	127	2.19	10.85	45	81	45	81	36
	380		3.80	11.38					
4.0	660	127	3.50	17.35	55	125	55	125	
	380		6.06						

本系列变压器适用于煤矿井下及其周围介质中有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的环境中，在50hz，电压为380v或660v的供电系统中，为煤电钻提供127v电源。

注：图片为同系列产品图片只供参考，运费按买家实际收取

买家必读product describe

发货时间

变压器一般为定做产品，因为每个客户使用的电压都不一样，要以客户提供的电压来做，则按双方谈好的时间发货。

发货物流

变压器为重量产品数量，1只小型的可通过快递，2只起最好通过物流，这也为客户着想，最主要以客户要求来定。

贴心服务

客户有特殊要求的请联系客服，并留言注明，我们将更具留言内容发货

关于签收

我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货，请买家收货时确认物品完好后再签收，为了保障您的权益，签收前请仔细检查，验货时发现货物有问题或运输损坏，请不予签收并及时联系我们，物流公司返回后我们免费重新发货。

售后服务

如果您在收货、安装使用试遇到问题，请随时联系我们，我们可以随时提供专业的指导，如果在收到货物后发现产品本身质量问题（非人为、无使用）需退换货者，经确认我们会无条件退换货，并负责相关费用。

邮资说明postage note

每个宝贝上面所标运费都为一公斤之内的运费,如果购买多件的按实际重量收取运费!

您拍下后我们会合并运费改好价格，再通知您付款的!

1.快递

江.沪.浙一公斤内5元，5公斤之内10元！（江沪浙的优势，顺丰快递以12元起，后每公斤2元）

其他地区:以快递的定价来付费。

东北三省及新疆，西藏，云南，贵州等地每公斤15元起，

2、ems全国22元起；

3、大件物品推荐走物流公司，具体的按买家地区来选择，一般情况下江沪浙一箱货10-15元，其他地区：以货物重量来计算。

各快递公司网址如下：

圆通快递 网址:www.yto.net.cn

申通快递 网址：www.sto.cn

顺丰快递 网址：www.sf-express.com

邮政ems 网址：www.ems.com.cn

本产品的电压比是66038022012736，电源相数是三相，额定功率是1.6，防潮方式是密封式，冷却方式是干式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是CINCHIA，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是屏蔽式，效率()是80%，型号是KSG-2KVA，加工定制是是，应用范围是矿

用