## 售货机专用背光金属键盘 按钮密码键盘

产品名称	售货机专用背光金属键盘 按钮密码键盘
公司名称	深圳市汇融电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	样式:按钮密码键盘 是否语音提示:语音密码键盘
公司地址	中国 广东 深圳市 地址:深圳市南山区南海大道西海岸大厦9J
联系电话	86-0755-29820100 15813714732

## 产品详情

应用范围:

atm, cdm

自助服务设备

自助服务终端

信息亭终端

电信打单机

圈存机

自助缴费机

安防门禁防暴键盘

自动化监视、安防设备、工业pc数控平台、医疗检测设备

键盘特点简介:

(-)

12键,采用优质不锈钢材料制作

键盘不锈钢表面经过特殊处理,可以防止按键油漆脱落,防汗渍、防污渍、防腐蚀

防尘、防水、防暴、防钻

键帽图文经过激光雕刻或化学蚀刻,油漆通过特殊工艺处理

键帽图文可按用户要求定制

键盘键值可根据客户要求定义

ps/2或usb接口可供选择

接受客户订制(可提供其他语言版本)

 $(\Box)$ 

面板:采用高强度不锈钢拉丝板

基板:采用优质高强度不锈钢板或者加硬铝板

按键寿命:大于200万次

按键行程:0.45mm

按键力度:3n

操作温度:-40 -65

可提供des加密或3des加密控制板ps2或usb接口

## 软件支持:

加密键盘提供驱动软件

提供专业配套支持软件

接受客户应用开发

## 基本说明:

hr系列金属键盘解码板是同系列金属键盘的配套产品,备有键盘仿真接口、usb接口及rs232串行接口型号,可提供各种标准非标准键值输出及des加密功能

本产品的加工定制是是,样式是按钮密码键盘,是否语音提示是语音密码键盘,接口类型是usb、ps/2均可,品牌是HR,型号是HR2017-1,按键寿命是200(万次),外形尺寸是100\*94(mm),单键尺寸是14.5\*21.5(mm),适用场所是银行,其他,适用湿度是10-85(%),适用温度是-45-65(