

同心度测试仪KK1-20型

产品名称	同心度测试仪KK1-20型
公司名称	上海腾明工贸有限公司
价格	面议
规格参数	类型:多参数测量仪 品牌:美国环球
公司地址	中国 上海市长宁区 上海市延安西路2299号4楼4A08
联系电话	86 021 62362358 13651783982

产品详情

美国同心度测试仪

model a-10

规格：

a-10型

零件直径：1/8 -1 (3mm~ 25mm) 零件长度：3 (76mm)

测量仪长度：8.5 (216mm) 测量仪宽度：4.5 (114mm)

测量仪重量：4.5lb. (2.0kg.)

model b-10

b-10型

零件直径：1/8 -1 (3mm~25mm) 零件长度：4 (102mm)

测量仪长度：10.5 (267mm) 测量仪宽度：4.5 (114mm)

测量仪重量：4.9lb. (2.2kg.)

model b-20

b-20型

零件直径：3/8 -2 (10mm~50mm) 零件长度：6 (152mm)

测量仪长度：12.5 (318mm) 测量仪宽度：4.5 (114mm)

测量仪重量：6.4lb. (2.9kg.)

b-40型

零件直径：3/4 -4 (20mm~102mm)零件长度：8 (203mm)

测量仪长度：14.5 (368mm)

测量仪宽度：6 (152mm)

测量仪重量：11.2lb. (5.1kg.)

model e

e-10型

零件直径：1/8 -1 (3mm~25mm)

零件长度：4 (102mm)

测量仪重量：4.9lb. (2.2kg.)

e-20型

零件直径：3/8 -2 (10mm~50mm)

零件长度：6 (152mm)

测量仪重量：6.4lb. (2.9kg.)

e-40型

零件直径：3/4 -4 (20mm~102mm)

零件长度：8 (203mm)

测量仪重量：11.2lb. (5.1kg.)

model f

f-10型

零件直径：1/8 -1 (3mm~25mm)

零件长度：4 (102mm)

测量仪重量：4.9lb. (2.2kg.)

f-20型

零件直径：3/8 -2 (10mm~50mm)

零件长度：6 (152mm)

测量仪重量：6.4lb. (2.9kg.)

model g1

g1-10型

零件直径：1/8 -1 (3mm~25mm)

零件长度：4 (102mm)

测量仪重量：4.9lb. (2.2kg.)

g1-20型

零件直径：3/8 -2 (10mm~50mm)

零件长度：6 (152mm)

测量仪重量：6.4lb. (2.9kg.)

g1-40型

零件直径：3/4 -4 (20mm~102mm)

零件长度：8 (203mm)

测量仪重量：11.2lb. (5.1kg.)

model g2

g2-10型

零件直径：1/8 -1 (3mm~25mm)

零件长度：4 (102mm)

测量仪重量：4.9lb. (2.2kg.)

g2-20型

零件直径：3/8 -2 (10mm~50mm)

零件长度：6 (152mm)

测量仪重量：6.4lb. (2.9kg.)

g2-40型

零件直径：3/4 -4 (20mm~102mm)

零件长度：8 (203mm)

测量仪重量：11.2lb. (5.1kg.)

model h

h-10型

零件直径：1/8 -1 (3mm~25mm)

零件长度：12 (305mm)

测量仪重量：7.5lb. (3.4kg.)

h-20型

零件直径：3/8 -2 (10mm~50mm)

零件长度：12 (305mm)

测量仪重量：8.5lb. (3.9kg.)

h-40型

零件直径：3/4 -4 (20mm~102mm)

零件长度：12 (305mm)

测量仪重量：11.2lb. (5.1kg.)

model hl

hl-10型

零件直径：1/8 -1 (3mm~25mm)

零件长度：24 (610mm)

测量仪重量：24.5lb. (11.1kg.)

hl-20型

零件直径：3/8 -2 (10mm~50mm)

零件长度：24 (610mm)

测量仪重量：26.5lb. (12kg.)

hl-40型

零件直径：3/4 -4 (20mm~102mm)

零件长度：24 (610mm)

测量仪重量：29.5lb. (13.5kg.)

model j

jls10, jlp10, j-10型 j-20型

零件直径：1/8 -1 (3mm~25mm) 零件直径：3/8 -2 (10mm~50mm)

零件长度：4 (102mm) 零件长度：6 (152mm)

测量仪重量：3.5lb. (1.6kg.) 测量仪重量：4.4lb. (2.0kg.)

j-40型

零件直径：3/4 -4 (20mm~102mm)

零件长度：8 (203mm)

测量仪重量：9.2lb. (4.2kg.)

model k1

k1-10型

零件直径：1/8 -1 (3mm~25mm)

零件长度：4 (102mm)

测量仪重量：11.5lb. (5.2kg.)

k1-20型

零件直径：3/8 -2 (10mm~50mm)

零件长度：6 (152mm)

测量仪重量：14.8lb. (6.8kg.)

k1-40型

零件直径：3/4 -4 (20mm~102mm)

零件长度：8 (203mm)

测量仪重量：18.5lb. (8.4kg.)

model k2

k2-10型

零件直径：1/8 -1 (3mm~25mm)

零件长度：4 (102mm)

测量仪重量：4.9lb. (2.2kg.)

k2-20型

零件直径：3/8 -2 (10mm~50mm)

零件长度：6 (152mm)

测量仪重量：14.8lb. (6.8kg.)

k2-40型

零件直径：3/4 -4 (20mm~102mm)

零件长度：8 (203mm)

测量仪重量：18.5lb. (8.4kg.)

kk1-10型

零件直径：1/8 -1 (3mm~25mm)

零件长度：4 (102mm)

测量仪重量：4.9lb. (2.2kg.)

kk1-20型

零件直径：3/8 -2 (10mm~50mm)

零件长度：6 (152mm)

测量仪重量：14.8lb. (6.8kg.)

kk1-40型

零件直径：3/4 -4 (20mm~102mm)

kk1-10型

零件直径：1/8 -1 (3mm~25mm)

零件长度：4 (102mm)

测量仪重量：4.9lb. (2.2kg.)

kk1-20型

零件直径：3/8 -2 (10mm~50mm)

零件长度：6 (152mm)

测量仪重量：14.8lb. (6.8kg.)

kk1-40型

零件直径：3/4 -4 (20mm~102mm)

model b-40

本产品的加工定制是否，类型是多参数测量仪，品牌是美国环球，型号是KK1-20型，测量范围是10mm~50mm，测量精度是0.001，功率是250 (KW)，频率是56 (HZ)，重量是6.8kg (kg)，尺寸是152mm (mm)，电源是220