

PUSH SWITCH 直键开关PS-22F06 按钮开关

产品名称	PUSH SWITCH 直键开关PS-22F06 按钮开关
公司名称	东莞市欧高电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AUGO 型号:PS-22F06
公司地址	广东 东莞市 石碣镇单屋阳光工业区
联系电话	76983363791 13827291296

产品详情

温馨提示：我司因产品种类、型号众多，无法及时更新产品的最新真实价格，因此请您在购买前务必先咨询我司客服人员，谢谢！

直键开关是通过推动开关柄使电路接通或断开，从而达到切换电路的目的。常用的品种有单极双位、单极三位、双极双位以及双极三位等，它一般用于低压电路，具有滑块动作灵活、性能稳定可靠的特点，按电流分为小电流拨动开关和大电流拨动开关。主要广泛用于：各种仪器/仪表设备，各种电动玩具，传真机，音响设备，医疗设备，美容设备，等其它电子产品领域。

直键开关材料、零件名称

1 推轴【聚甲醛】【黑色/红色】2 卡片【钢板】【镀铜锡】3 压簧【碳素弹簧钢丝】4 端子(引脚)【黄铜带】【镀银】5 簧片【锡青铜带】【镀银】6 动触片【锡青铜带】【镀银】7 外壳【钢板】【镀锡】

应用范围：

- 1.影音产品：mp3、mp4、dvd.音响；
- 2.数码产品：数码相机、数码摄像机等；
- 3.遥控器：车辆、点卷门、家庭防盗产品之遥控器；
- 4.通讯产品：手机、车载话机、电话机、楼宇设备、pda等；

5.家用电器：电视机、微波炉、电饭煲、电风、电子人体秤、电子脂肪秤、电子厨房秤等；

6.安防产品：可视对讲机、监视器等；

7.玩具：电子玩具等；

8.电脑产品：摄像头、录音笔等；

9.健身器材：跑度机、按摩椅等；

10.医疗器材：血压计、体温计、医院呼叫系统等。

11.其他：验钞笔、雷射笔等；

直键开关主要技术参数及性能 main specifications 额定值 dc 30v 0.3a

接触电阻用电压下降法，在 1a，dc5v 下测量。 50m Ω 。使用温度 -10 $^{\circ}$ C ~60 $^{\circ}$ C

绝缘电阻以 dc250v 的电压加于端子间 1min \pm 5s。 100m Ω 。动作力 2n~4n

耐压端子间（触片断开）500vac/1min 50 ~ 60hz 漏电流 1ma。无绝缘破裂。机械寿命 30000 次

操作件强度沿操作件动作方向施加静负荷 5kgf/15s。无机械损伤。手感动作灵活无卡滞,按力手感相对一致

耐焊锡性能温度：260 \pm 5 $^{\circ}$ C，时间：10 \pm 1s。无机械和电气损伤。

功能1、自锁 2、无锁

可焊性温度：235 \pm 5 $^{\circ}$ C，时间：3 \pm 0.5s。浸渍部份 75% 以上被覆盖。

东莞市欧高电子有限公司隶属于 augo 集团，augo（集团）有限公司总部设于德国，属下运营机构包括深圳市欧特森电子有限公司和东莞市欧高电子有限公司。国内制造企业：欧高电子（青岛）有限公司、东莞市欧高电子有限公司及广西钦州欧高电子制品厂。公司拥有超过 20 年专业制造电子开关和插座之经验，为电子工业界提供超过 2000 款不同规格之产品。产品包括轻触开关、拨动开关、按钮开关、微动开关、船型开关、叶片开关、以及直流电源插座、交流电源插座、usb 插座、电池连接器等。

公司主要生产基地（国内制造企业及研发）分别设于山东省青岛市经济技术开发区、东莞市石碣镇阳光工业区及广西钦州高新技术产业开发区。生产厂区总面积有 8 万平方米。拥有 1500 多名员工及学员。其中工程技术人员有 100 多名，下设工程技术部、自动化设备研发部、注塑部、五金部、装配部、品质部、试验室等部门。拥有配套齐全、技术先进之生产设备，包括：精密线切割机、放电加工机、细穴放电钻孔加工机、精密平面磨床、立式铣床、立式/卧式注塑机、自动车床、全自动 tc 装配机、自动装端子机及自动电镀生产线等，每月为客户生产超过 5000 万个开关及插座。此外，为了确保生产之产品符合国内、国际市场之需要，公司设有美国 ul 认证实验室、3c 产品实验室、rohs 实验室及寿命性能实验室。试验设备包括：ul 认证测试机、灼热丝试验装置、漏电起痕试验装置、老化试验箱、等离子光谱分析仪、气相色谱质谱联用仪、x 射线荧光分析仪、紫外可见光分光光度计、产品寿命测试机、x 光镀层测试仪、绝缘电阻测试仪等精密设备。在品质管理方面，为使品质管理达到国际先进水平，我司通过了 iso 9001 品质管理体系认证；同时我们积极投身产品安全认证工作，已获取 3c、ul、vde、enec 之产品认证。另外在环境管理上，我司通过了 iso 14001 环境管理体系认证；同时实施了对应“rohs”及“reach”环保要求之管理体系，从原材料采购、生产至出货严格控制，保证产品符合客户相应环保标准，在此基础上结合完善之电子商务管理系统，公司客户遍布于中国大陆、香港、台湾、日本、东南亚、美洲及欧洲等地

区，目前公司产品远销全球20多个国家和地区。

我们秉着“优质产品、合理价格、准时付运、良好服务、持续改进”服务理念，赢得成千上万客户多年的支持与信赖。在日益激烈的市场竞争中，机遇与挑战并存，我们真诚地希望与您携手并进，共创繁荣。

温馨提示：我司因产品种类、型号众多，无法及时更新产品的最新真实价格，因此请您在购买前务必先咨询我司客服人员，谢谢！

温馨提示：我司因产品种类、型号众多，无法及时更新产品的最新真实价格，因此请您在购买前务必先咨询我司客服人员，谢谢！

本产品的加工定制是是，品牌是AUGO，型号是PS-22F06，最高电压是250（V），额定发热电流是0.3（A），接触电阻是70，使用温度范围是-25-50（），绝缘电阻是100（），产品认证是ROHS