

大功率LED纯正弦波逆变器 PI-150W

产品名称	大功率LED纯正弦波逆变器 PI-150W
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司
价格	面议
规格参数	电源相数: 防潮方式:密封式 冷却方式:强迫油循环
公司地址	中国 浙江 温州市 柳市
联系电话	86 0577 62760721-8018 13758430648

产品详情

加工定制	是	品牌	赛普
型号	sp-150w	类型	修正波逆变器
产品认证	ce	输出电压波形	修正波
输入电压范围	12/24 (v)	输出电压	12/24/48/100/110/240 (v)
输出功率	150 (w)	逆变效率	90 (%)
电压调整率	0.2 (%)		

pi-150w

型号	pi-150-121	pi-150-241	pi-150-481	pi-150-122	pi-150-242	pi-150-482
输出功率	150w	150w	150w	150w	150w	150w
峰值功率	300w	300w	300w	300w	300w	300w
输入电压	12v	24v	48v	12v	24v	48v
输出电压	110vac			220vac		
空载电流	0.4a	0.2a	0.1a	0.4a	0.2a	0.1a
输出频率	60hz			50hz		
输出波形	纯正弦波					
波形失真	thd < 2%(线性负载)					
输出效率	> 85%	> 88%	> 90%	> 85%	> 88%	> 90%
输入电压范围	10.5-15v	21-30v	42-60v	10.5-15v	21-30v	42-60v
欠压报警	10.5+/-0.3v	21+/-0.3v	42+/-0.3v	10.5+/-0.3v	21+/-0.3v	42+/-0.3v
欠压保护	10+/-0.3v	20+/-0.3v	40+/-0.3v	10+/-0.3v	20+/-0.3v	40+/-0.3v

过压保护	15.5+/-0.5v	31+/-1v	62+/-2v	15.5+/-0.5v	31+/-1v	62+/-2v
欠压恢复	12+/-0.5v	24+/-1v	48+/-2v	12+/-0.5v	24+/-1v	48+/-2v
过压恢复	14.8v	29.5v	59v	14.8v	29.5v	59v
保护功能	欠压/过压		led红灯亮，自动恢复			
	过载		led红灯亮，自动恢复			
	过温		led红灯亮，自动恢复			
	短路		led红灯亮，自动恢复			
	输入反接		保险丝熔断			
工作环境温度	0-40c					
储存环境温度	(-30)-70c					
尺寸	160*128*52mm					
重量	0.8kg					

1.关于订购：

l 样品问题：由于公司温控系列产品市场相对成熟，所以不给任何客户提供免费样品，望知悉！

l 订购问题：客户确定订货后，请提供公司信息及传真号码，我们会给客户做一份书面合同并传真给你们，请客户按照合同上提供的银行账号汇款，在我们确认收到款后给客户发货。大金额订单事宜电话商量。

l 旧货换新：客户要替换以前的订购产品，需要承担折旧费用，及来回运费，（折旧费用按时长计算）

2.关于物流运输：

l 快递：具体看各快递公司工作效率。正常情况下我们会在你付款后48小时内发货。快递公司不出问题的话，江浙沪隔天到，其他地方2-5天即可到达，我们将尽我们的最大努力在最快的时间内给你安排发货，如果快递出现意外情况导致派送延时，希望你们能够理解

l 物流：客户在买下大批量产品时，请客户用普通物流运输，这样以节约成本，物流运输全国各地15-30元一件。华东，华中，华南地区一般2-5天即能到达，其他地区可能在5-7天左右。具体可以w w, qq或者电话详谈。

3.关于客户签收：

l 快递收到货物时，请客户先检查再签收。不要让快递人员先走，等检查清楚数量和完好后再让走。在签收时如果出现少货，不对货或者货物承运时损坏，就不签收退回，所有来回费用和其他费用由我们承担。若没有验货就签收，无论货品数量少还是货物在运输途中损坏等问题，我们是无法

负责的，所以一定要记得先验货哦！

1 普通物流收货时，请在物流运输站内当场验收。如果出现少货，不对货或者货物承运时损坏，请现场电话与我们联系，并提供所在地物流公司座机电话及负责人姓名。如果确定非人为损坏商品，所有来回费用和其他费用由我们承担。请各位商家一定要仔细哦

4.关于发票：

1 何种发票：公司不开具普通税发票，只开具17%的增值税发票，并且订货金额少于1000元不给客户开具发票。

1 开票时间：公司定于每个月20号-25号给客户开具发票。客户在20号（不含20号）之前订的货物，发票则在当月开具，超过20号则在次月开具，望客户体谅！

5.关于质量：

发货前所有产品都经过我们质检部门严格检测过，应无质量问题。如果产品确实存在本身的质量问题。请在收到货时48小时内即时联系我们，我们一定为你妥善解决。

（其它规格尺寸有很多，请电话或qq，旺旺咨询）

本产品的电源相数是三相，防潮方式是密封式，冷却方式是强迫油循环，冷却形式是干式，频率特性是高频，品牌是赛普，绕组形式是双绕组，铁心形状是SD型，型号是PI-150W，加工定制是是，应用范围是电源