

江门供应定做0-600V任意可调变频电源

产品名称	江门供应定做0-600V任意可调变频电源
公司名称	山东澎湃力科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:单相变频电源 品牌:SUN/苏南
公司地址	济南市市中区济微路139号（注册地址）
联系电话	0531-87150123 18963085598

产品详情

一．适用范围：									
研发、制造、品管试验			外销家电产品测试						
航空、船舶、电源模拟			电子安定器测试						
国防、军事、研究单位			交换式电源测试						
电器产品寿命测试			电脑显示器测试						
影印机、oa产品测试			冷气、压缩机测试						
ptc电暖器测试		变压器、马达测试							
二．产品概述：									
输入频率：50hz,60hz或400hz。									
输出电压：0~300vac									
输出频率：40.0~499.9hz指拨式。									
电压、频率、电流、功率表采用4位数字led显示，简单、易读、高解析度。									
电压（v）、频率（hz）、电流（a）、功率（w）、4视窗同时量测、显示、无需切换									
无辐射干扰，含谐波成分小，并经特殊处理，不产生干扰。									

纯净、稳定的正弦波。									
大容量、小体积、低噪音、高可靠度.提供各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。									
超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。									
具过电压、过电流、过高温保护及警告装置。									
适合电阻型、电容性、电感性及其他非线性负载使用。									
三 . 技术参数:									
一、共同规格 500va-300kva									
相数		单相1 ϕ			三相3 ϕ				
容量		0.5kva ~ 60kva			3kva ~ 300kva				
制作方式		1gbt/pulse width modulation type							
输入电压 (任选一种)		1 ϕ 2w 220v or 3 ϕ 3w/4w							
输入频率 (任选一种)		50hz,60hz或400hz \pm 5%							
	电压低档	110v系统 : 0-150v (lowrange)							
	电压高档	220v系统 : 0-300v (highrange)							
输	负载稳压率	\pm 1%							
	频率	40.0hz to 499.9hz(可程式设定)							
	频率稳压度	\pm 0.01%							
	谐波失真	\pm 2%							
出	频率表	4位.数位频率表.解析度0.1hz							
	电压表	4位.数位电压表.解析度0.1v							
	电流表	4位.数位电流表.解析度0.1a							
	瓦特表	4位.数位瓦特表.							
保护装置		具过载.短路保护.警告装置							
周温		0-40deg.							
湿度		0-90%(非凝结状态)							

二、实体规范（单相）										
型号:snp-60n系列	605/610	620	630	650	680	6100/3610	6150/3615	6200/3620	6300/3630	
容量	500va/1kva	2kva	3kva	5kva	8kva	10kva	15kva	20kva	30kva	
制作方式	1gbt/pulse width modulation									
输出限电流低档（I-n）	l:4.2a/8.4a	l:16.8a	l:25.0a	l:41.6a	l:63.0a	l:83.2a	l:125.0a	l:166.4a	l:250a	
输出限电流高档（I-n）	h:2.1a/4.2a	h:8.4a	h:12.5a	h:20.8a	h:31.5a	h:41.6a	h:62.5a	h:83.2a	h:125a	
大约重量（kgs）	21	45	60	70	80	120	130	180	350	
尺寸：（wxdxh）（mm）	430x178x460			350x530x675					350x530x855/510x855	

备注:snp-6000系列为单相输入单相输出机种;snp-3600系列为三相输入单相输出机种,简称三进单出。

三、实体规范（三相）									
型号snp-30n系列	3030	3060	3100	3150	3200	3300	3450	3600	3750
容量	3kva	6kva	10kva	15kva	20kva	30kva	45kva	60kva	75kva
大约重量（kgs）	90	180	230	250	270	450	560	660	750
尺寸：（wxdxh）（mm）	700x480x1370					800x550x1150		1000x800x1800	

备注：snp-3000系列为三相输入三相输出机种，简称三相变频电源

本公司保有规格变更权利，规格变更时，恕不另行通知，本公司接受特殊规格订制。

本产品的加工定制是是，类型是单相变频电源，品牌是SUN/苏南，型号是SNP系列，电路方式是SPWM开关型，负载类型是混合型负载，控制方式是电流型，输入电压是220（V），输出电压是0-600（V），输入频率是50/60（Hz），输出频率是40-499.9（Hz），效率是90（%），波形失真度是1（%），负载稳压率是0.3（%），频率稳压度是0.1（%），应用范围是实验室，产品认证是CE