

, 提取罐 , 中药提取设备 , 多功能提取罐 , 价格优惠

产品名称	, 提取罐 , 中药提取设备 , 多功能提取罐 , 价格优惠
公司名称	温州市龙湾沙城安良冷作配件加工厂
价格	面议
规格参数	品牌:温州安良机械 型号:TQ-1000
公司地址	温州市龙湾区沙城镇大郎桥村
联系电话	86 0577 86992882 13567787513

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息重量:3015 保质期：1年产地：温州

产品实拍图

产品用途以及使用说明

蘑菇提取罐 斜锥型提取罐 直筒型提取罐 倒锥型提取罐可用于中药，植物，动物，食品、化工等行业的煮、提工序设计的多用设备，在本工序内能提取，酒精回收，挥发油分离。

1、提取罐罐体与物料接触部分全采用不锈钢304/316I制造，具有良好的耐蚀性，完全达到gmp标准。

2、提取罐保温层以岩棉或聚氨酯发泡作为保温材料。

3、设备夹套内可通入蒸汽或冷媒以使物料处于最佳温度下，具有效率高，操作方便等特点。

4、设备密封采用特殊的卫生级机械密封，确保物料不受污染。采用无级调速装置，搅拌轴转速调节范围大，搅拌均匀，平稳。

5、设备采用气动开闭出渣门，不用人工辅助出渣，出渣顺畅，无阻力。出渣门上设有底部加热，使药材提取更加完全。

添加图片

点击输入文字描述

产品型号及规格

规格型号	tq-1000	tq-2000	tq-3000	tq-6000	tq-8000	tq-10000
全容积(l)	1200	2300	3200	6300	8500	11000
罐内设计压力(mpa)	0.09					
夹套内设计压力(mpa)	0.3					
加料口直径(mm)	400	400	400	500	500	500
加热面积(m ²)	3	4.7	6.8	10	12	15
冷凝面积(m ²)	4	5.4	8	10	15	18

冷却面积(m ²)	1	1	1.5	2.2	2.2	2.2
过滤面积(m ²)	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3	0.36
排渣门直径(mm)	800	800	800	1000	1000	1000
耗汽(kg/h)	285	346	570	718	903	1140
设备重量(kg)	1800	2050	2400	3025	4030	6500
加热汽管口	dn-50	dn-50	dn-60	dn-60	dn-80	dn-80
二次汽管口	dn-80	dn-80	dn-100	dn-100	dn-100	dn-100
冷却水管口	dn-50	dn-50	dn-60	dn-60	dn-70	dn-70
电动机功率kw	2.2	4.0	5.5	5.5	7.5	7.5
搅拌转速rpm/min	21	21	32	32	32	32

购买须知

1、货源说明

厂家直销。质量有保障。欢迎新老客户前来洽谈。

2、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障

3、关于售后

我们有专业的售后来为您服务，收到电话24小时内给予方案回复 以便解决问题

4、关于提货

请买家当着物流公司面验货如发现有损伤请拒收，及时联系我方

本产品的加工定制是是，品牌是温州安良机械，型号是TQ-1000，容积是1（m³），筒体直径是1200（mm），筒体高度是1000（mm），换热面积是3（m²），搅拌轴转速是36（r.p.m），搅拌轴功率是2.2（kw），适用范围是中药、食品、化工行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环，渗漉，芳香油提取