

高压水切割机 Hydro-Jet 系列

产品名称	高压水切割机 Hydro-Jet 系列
公司名称	克努特贸易(深圳)有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 品牌:KNUTH 电流:待查
公司地址	深圳市南山区深南西路深南花园C座22A
联系电话	0755-26509101 13306391830

产品详情

hydro-jet 6020 德国原装进口，6000*2000mm

另有3000*2000mm、2000*1000mm等规格可选

可以切割各种材料（包括无污染的切割所有的塑料材料和复合材料），而且不产生有害的切割气体；切割玻璃、复合玻璃及陶瓷时不会出现划痕并能一次性的完成对槽、孔和形状的切割。对大理石、花岗岩、岩石、陶瓷等材料可以充分地发挥艺术想象力切割出不同的造型。

新产品推荐：hydro-jet 0615 1500 × 600mm (1500帕)

可满足多种切割的要求

I 龙门式水切割机，各轴向全防护

I 从2000*1000mm至6000*2000mm多种型号齐

I 可配置一个或数个纯水或加沙切割头，加沙切割头带自动输沙装置

I 从一般的两轴控制系统可升级至五轴的、用于3d轮廓切割的控制系统

I 钢质下部结构配有可调节的水槽、带溢流和4个沉淀槽，可接排沙装置

I 高能直流伺服电机与优化设置的驱动系统保证了理想的运行

I 模块式结构安装简便，我公司提供专家技术支持，节省安装时间，提高经济效益

I 采用pc控制的简便的编程系统，带图示界面

切割材料

金属及金属合金	瓷砖、塑料
钢材、铝材	纤维强化塑料（玻璃钢）
不锈钢	有机玻璃
有色金属如紫铜和黄铜	泡沫塑料
复合材料和结构材料	天然材料、软木
铝合金复合材料如	原木和层压板
层压塑料如层压板或印刷电路板	薄形材料如密封垫
玻璃、岩石、陶瓷	大理石和花岗岩
玻璃、络网玻璃、复合玻璃和防弹玻璃	陶瓷复合材料
切割厚度：	
不锈钢 100mm 铝材 120mm	
大理石 120mm 玻璃 120mm	

切割优点：

冷切割工艺，也就是说能够保证在对各种材料切割时不发生变形。它不会出现材料在与热时产生的变形以及在材料切缝处的变形。

可切割任意轮廓，切入点和终结点可选在工件表面的任意一处。

对材料不产生直接的表面压力，因此尽管有很强的冲击动力，也能避免材料的变形而且精确的切缝没有拖挂和毛刺。工件材料的表面也不会受损。

能够获得精确的切割精度和良好的切割质量。可切割花纹图案的轮廓。

可轻易、精确的切割一些特殊材料，如带塑料贴膜的铁板、铝材、紫铜及不锈钢等。

极细的切缝可以保证最大限度的利用材料和套切，充分地利用原材料从而降低材料消耗。

确保环境不受污染。切割工艺清洁，不产生切割灰尘和磨削灰尘，也没有切屑和化学的空气污染。

通过经济的单个生产和批量生产降低了成本。通过直接输入客户的资料文件如*.dxf可设置节省的程序。

机床具体资料请联系我司！

本产品的型号是Hydro-Jet6020，品牌是KNUTH，电流是待查，频段是待查，控制方式是数控，作用对象是任何材料，加工定制是是，工作形式是水切割