

震撼价大甩卖处理 松下贴片机飞达 8mm 12mm

产品名称	震撼价大甩卖处理 松下贴片机飞达 8mm 12mm
公司名称	深圳市万股美电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: PANASONIC/松下 型号: 松下
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰中路348号405室
联系电话	13692205937

产品详情

深圳万股美电子设备有限公司！

13692205937杨

松下贴片机mv2c-a mviic介绍：松下mv2c来源于欧美，欧美设备因为其使用时间少、维护保养好两大特点，而使得设备能够再利用寿命更长、精度更高、稳定性更好。松下贴片机mv2c-a mviic的详细介绍松下贴片机mv2c-a mviic松下mv2c基板尺寸(mm) 50x50~330x250mm 50x50~510x460mm贴片速度 0.14秒/元件贴片头x吸嘴 12x5贴片精度 ±0.1mm搭载料架 75+75/55+55站元件种类 1.0x0.5mm-qfp p=0.65~□32mm (qfp p=0.5~□20mm 选购件)mv2c贴片机电源 3p/200v/7kva空压源 100l/min松下mv2c外形尺寸(mm)

m:7,770(6,250)x2,055x1,610mmxl:7,770(6,250)x2,195x1,610mm松下mv2c重量

m:3,400kg,3,300kgxl:3,500kg,3,400kg松下mv2c生产年份 1993-1996年松下贴片机mv2c-a mviic设备介绍：设备来源于欧美，欧美设备因为其使用时间少、维护保养好两大特点，而使得设备能够再利用寿命更长、精度更高、稳定性更好。我们公司的服务：40名左右售后服务工程师，24小时为客户服务。备件仓库存放大量可替换零件。电子维修部可以帮助客户维修到板卡级。以我们客户的经验来看，贴片机的年维修成本普遍低于3000元（包括易损件）。

panasert松下高速贴片机：cm82，cm201，cm86，cm88，mshg1，msr，mv2vb，mv2f，mv2，mv2c，mv100，mmc，msh3，msh2，mshg3，mv2v，panasert松下多功能贴片机：msf，mpa3，mpa3f，mpa40，mpa80，mpav，mpav2，mpav2a，mpav2b，mpag1，mpag2，mpag3，mpa3f，mpa3，mpa40，mpa80，mv2c-a，kme九州松下多功能贴片机：cm95r,cm88s-m1，cm301-d，cm20f-m，cm120-mu,cm95r-m,cm95r-l,cm92fuji富士高速贴片机:cp6m，cp6，cp65，cp42，cp642，cp643e，cp742，cp743，qp242，qp341，xp242fuji富士多功能贴片机：qp351e，qp341e，qp242e，ip3，ip2，philips飞利浦模组贴片机：fcm2sanyo三洋贴片机：tcm3000、tcm3100、tcm3500、tcm3700，tcmx200sony索尼贴片机：e1000、e1100、f130、e2100juki贴片机：ke-750、ke2030，ke2050universal环球贴片机：gsm1、gsm2siemens西门子贴片机：hs50、s20、f5、btu，f4，s15,s23,s27panasert松下插件机：avb、avf、avk、avk2、jvk、jvk2、rh、rh6、rh2、rh3、rhu、avg、rhm印刷机：up2000、up2000hie、ap25、ap27、ap/a、ap/bdek印刷机：dek265mk1、dek265gs、dek265ltpanasert松下印刷机：sppg1、sppd、sppvfujif富士印刷机：gsp2、gspvcamolot点胶机：7000、3700、gemini1、genmini2fuj

i富士点胶机：gl2、glvpanasert松下点胶机：hdp2c、hdp3、hdpv、hdpg1尚有部分sanyo、universal、yamaha、juki、philips等品牌贴片机另外我司还提供以上设备的配件及服务。全新aoi自动光学检测仪：top v8, top m8, moi手动检测仪, 全新美国技术spi
3d锡膏测厚仪s-300as-500b歡迎您隨時來電來函或到我公司工厂參觀

松下 mviiivb/mv2vb品牌：松下类型：松下贴片机描述：产品描述更多...查看详情松下 msh2/mshii品牌：松下类型：松下贴片机描述：1、理论速度：0.094秒/点2、可贴片范围：0402;0603；0805；1206；melf二极管；三极管；3、可贴片面积：max:330mm x 250mm;min:50mm x 50mm4、贴装精度:0.01mm5、供料站位:150站(70+70)6、设备重量:350...查看详情松下 mviiic-a/mv2c-a品牌：松下类型：松下贴片机描述：1、理论速度：0.14秒/点,理论产能：25000chip/h2、可贴片范围：0402;0603；0805；1206；melf二极管；三极管；sop8,soj12,plcc3、可贴片面积：max:330mm x 250mm;min:90mm x 60mm4、贴装精度:0.01mm5、供料站...查看详情松下 msf品牌：松下类型：松下贴片机描述：1、pcb尺寸：size 5050-460360mm2、可贴元件范围：2012(0804)-32mm3、料站数量：75+754、理论贴片速度：6000chip 2500qfp 点小时5、贴装精度：0.05mm6、尺寸及重量：l1700,w1200 ,h1545,重1730kg...查看详情设备型号：cm602速度:0.036s, 搭载料架:216站, 元件种类:0603-24mmqfp, 电源:3p/200v/, 外型尺寸:2650/2690/1430mm,重量:3400kg, 生产年份:2005-2009.设备名称：松下多功能贴片机bm123设备型号：bm123速度:0.12s, 搭载料架:80（双式编带料架160）站, 元件种类:0603-32mmqfp, 电源:3p/200v, 外型尺寸:1950/1500/1500mm, 重量:1700kg.设备名称：松下多功能贴片机bm221设备型号：bm221速度:0.25s, 搭载料架:60（双式编带料架120）托盘80站, 元件种类:0603-55mm, 电源:3p/200v/8,外型尺寸:1950/2060/1500mm,重量:2000kg, 生产年份:1999-2001设备名称：松下高速贴片机msr设备型号：msr速度:0.08s, 搭载料架:30+30/75+75站, 元件种类:0603-32mmqfp, 电源:3p/200v/7,外型尺寸:7220/2187/1829mm, 重量:4700kg, 生产年份:2000-2003.

设备名称：松下高速贴片机cm402设备型号：cm402速度:0.06s, 搭载料架:216站, 元件种类:0603-24mmqfp, 电源:3p/200v/,外型尺寸:2350/2740/1430mm, 重量:3000kg, 生产年份:2002-2007.设备名称：松下高速贴片机cm202设备型号：cm202速度:0.09s, 搭载料架:104站, 元件种类:0603-24mmqfp, 电源:3p/200v/,外型尺寸:2200/1950/1565mm, 重量:2400kg, 生产年份:2000-2002.

松下高速贴片机ht122设备型号：ht122速度:0.066s, 搭载料架:30+30/50+50/75+75站, 元件种类:0603-24mmqfp, 电源:3p/200v/7,外型尺寸:7100/2110/1800mm, 重量:5150kg, 生产年份:2002-2004.设备名称：松下高速贴片机msh3设备型号：msh3速度:0.075s, 搭载料架:30+30/75+75站, 元件种类:1005-18mmqfp, 电源:3p/200v/10,外型尺寸:5500/1785/1600mm, 重量:3500kg,生产年份:1999-2002.设备名称：松下高速贴片机mshg3设备型号：mshg3速度:0.14s, 搭载料架:60站, 元件种类:1005-18mmqfp, 电源:3p/200v/7,外型尺寸:2540/1785/1600mm, 重量:3000kg, 生产年份:1999-2001.设备名称：松下高速贴片机msh2设备型号：msh2速度:0.094s, 搭载料架:75+75站, 元件种类:1005-18mmqfp, 电源:3p/200v/10,外型尺寸:5870/2145/1560mm, 重量:3300kg, 生产年份:1999-2001.

设备名称：松下高速贴片机mviiivb设备型号：mviiivb速度:0.1s, 搭载料架:30+30/55+55/75+75站, 元件种类:1005-32mmqfp, 电源:3p/200v/7,外型尺寸:7500/2270/1750mm, 重量:4400kg

设备名称：松下高速贴片机mviiiv设备型号：mviiiv速度:0.1s, 搭载料架:30+30/55+55/75+75站, 元件种类:1005-32mmqfp, 电源:3p/200v/7,外型尺寸:7500/2270/1750mm, 重量:4400kg, 生产年份:1999-2000.设备名称：kme panasert九洲松下cm20fi设备型号：cm20fi速度:0.58s/chip 1.1s/qpfs, 搭载料架:35+35站, 元件种类:0201" chip to 100mm(l) x 90mm(w) x 21mm(t) (max.), 电源:single-ph 200 ± 10v, 外型尺寸:l1580/d1585/h1450mm, 重量:1300kg, 生产年份:1999-.设备名称：kme panasert九洲松下cm88c-d设备型号：cm88c-d速度:0.085sec/chip 0.12sec/sops, 搭载料架:70+70站, 元件种类:0402" chip to max. l 32mm x w 32mm x t 6mm, 电源:3-ph200 ± 10v, 外型尺寸:w6250/d1940/h1930mm, 重量:4800kg, 生产年份:1998-.设备名称：kme panasert九洲松下cm88s-m1设备型号：cm88s-m1速度:0.085sec/chip 0.12sec/sops, 搭载料架:35+35站, 元件种类:0201" chip to max. l 32mm x w 32mm x t 6mm, 电源:3-ph200 ± 10v,

外型尺寸:w3346/d1810/h1930mm, 重量:4000kg, 生产年份:1998-.设备名称 : kme
panasert九洲松下cm86设备型号 : cm86速度:0.1 secs, 搭载料架:70+70站, 元件种类:1005 chips to qfp,
电源:3-ph 200 ± 10v, 外型尺寸:w6440/d1770/h1865mm, 重量:5700kg, 生产年份:1998-.

本产品的加工定制是否, 品牌是PANASONIC/松下, 型号是松下, 自动手动是自动, 贴片速度是1 (粒/
小时), 分辨率是2 (mm), 喂料器数目是3, 电源是380 (V), 重量是8000 (kg)