

# 杭州华翰HH-KY3000型高性价比纸和纸板压缩仪

产品名称	杭州华翰HH-KY3000型高性价比纸和纸板压缩仪
公司名称	杭州华翰造纸检测仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华翰仪器 型号:HH-KY3000
公司地址	中国 浙江 杭州市 萧山区城厢下湘湖路新6号
联系电话	86-057182662306/82121058 13395818066

## 产品详情

### 产品简介

hh - ky3000型 纸板抗压试验仪（又称电脑测控压缩试验仪、边压仪、环压仪等）是纸板抗压强度性能检测的基本仪器（即纸包装检测仪器），测试项目有：原纸环压强度测试（rct）、瓦楞纸板边压强度测试（ect）、瓦楞纸板粘合强度测试（pat）、瓦楞纸板平压强度测试（fct）、原纸实验室起楞后压缩强度（cct）和平压强度（cmt），采用高精度传感器、高速处理芯片设计，确保采样准确度。其各项性能参数和技术指标符合相关国家标准规定。

### 产品执行标准

- 1、《gb/t 6546 瓦楞纸板边压强度测定法》
- 2、《gb/t 6548 瓦楞纸板环压强度的测定方法》
- 3、《gb/t 6548 瓦楞纸板粘合强度的测定方法》
- 4、《gb/t 2679.6 瓦楞芯平压强度测定法》

产品特点1、本仪器精度高、电脑全自动测控、操作简单方便(可进行环压、边压、粘合、平压等强度测试)、性能稳定可靠。

2、采用npx (philip) 高性能arm内核处理器和cirrus双通道24位独立高速采样芯片，确保准确采样与高速运算处理，有效保证测试精度。

3、5.1英寸液晶屏幕显示，中文菜单操作界面，试验时，实时显示测试数值、试样的变化曲线等信息。

4、自动测量试样，智能锁定最大峰值，强大的数据显示和分析管理能力  
、99组数据保存、打印功能、故障报警提示及传感器非线性纠正等功能。

- 5、具备n、kgf、lbf三种计量单位之间相互切换、换算功能。
- 6、实时时钟，免去打印前手工输入日期或手工填写日期的繁琐操作。
- 7、预留rs232、usb2.0通讯接口，方便升级到连接计算机测控。

## 产品参数

- 1、测量范围：30n ~ 3000n
- 2、准确度：<1%（实测0.3%以内）
- 3、最高分辨力：0.1n
- 4、压板测试速度：12.5 ± 2.5mm/min
- 5、压板直径：120 mm（可根据客户要求定做）
- 6、上下压板之间最大距离：80 mm
- 7、电源：ac220v 3a 50hz
- 8、外形尺寸：360mm × 330mm × 510mm
- 9、重量：约55kg

根据以下测试内容，请配置下列相关附件，进行相应项的强度测试

- a、原纸环压强度测试（rct）—hh-hy127型环压取样器、hh-zx13型环压中心盘和hh-hd03型纸张厚度仪
- b、瓦楞纸板边压强度测试（ect）—hh-by25型边压取样器
- c、瓦楞纸板粘合强度测试（pat）—hh-by25型边压取样器和hh-nh23型粘合强度试验架
- d、瓦楞纸板平压强度测试（fct）—hh-py32/65型平压取样器
- e、原纸实验室起楞后压缩强度（cct）和平压强度（cmt）—hh-cw a/b/c/e型瓦楞原纸起楞器

## 产品证书

- 1、《中华人民共和国制造计量器具许可证》（详细内容请进入页面上方导航栏“诚信档案”——“公司

自传资质”页面见)：

2、浙江省计量科学研究院检测报告(详细内容请进入页面上方导航栏“诚信档案”——“公司自传资质”页面见)：

### 售后服务

- 1、免费保修1年(人为损坏及不可抗力因素除外)。
- 2、24小时响应售后来电。
- 3、一个工作日内提出解决方案并付诸执行。

本产品的加工定制是是，品牌是华翰仪器，型号是HH-KY3000，规格是60N~3000N，外形尺寸是360×330×510(mm)，重量是55(Kg)