

热熔胶三轴自动点胶机 华达

产品名称	热熔胶三轴自动点胶机 华达
公司名称	泉州市鲤城区华达制鞋机械配件店
价格	面议
规格参数	品牌:华达 型号:306
公司地址	中国 福建 泉州市鲤城区 江南锦美工业区锦工北路6号
联系电话	86 0595 22937640 13808520225

产品详情

产品说明

可替代人工特定的点胶作业，实现机械化生产 操作简单便利、高速精确 机台上带有对针头控制按键，不需外接教导器，比同类产品调试更方便 中文/英文操作界面

技术参数

型号(models)		bl-441b
加工范围	working range	400 / 400 / 100
x/y/z(mm)		
最大负载	load y-axis / z-axis	10 kg/ 5 kg
移动速度	x&y / z (mm/sec)	1~800 /400
解析能力	resolution	0.02 mm/axis
重复精度	repetitive positioning accuracy	+/- 0.03 mm/ axis
程序记录模式	program capacity	100组、每组4000 points(可支持u盘copy)
显示方式	program display	教导盒 lcd (320 × 240)
马达系统	motor system	雷赛:57hs09
传动方式	driving method	开口-同步带
运动补间功能	interpolation function	3 axis (3d立体空间任意路径皆可)
编辑模式	programming method	教导盒
i/o讯号端口	i/o signals port	8inputs / 8 outputs
外部控制接口	external control interface	rs232
入力电源	power supply	全电压ac110 ~ 220v 300w

工作环境温度	working temperature	5 – 40 ° c
工作环境湿度	working relative humidity	20 – 90% no condensation
外型尺寸	dimensions (wxdxh mm)	480 x 450 x 599
本体重量	robot weight (kg)	58 kg

单机即可操作、安装最容易

bl-441b完全不需搭配外部电脑即可单机运作。不但安装便利，操作设定更是简单。

人性化教导盒使您轻轻松松完成程序设定

搭配图示化按键设计的教导盒，让您弹指之间轻轻松松设定完成任何点胶路径的设定。更可简易完成各种路径之矩阵复制、偏移修改、校正点设定……及各机台之间的程序传输等超强功能。

唯一可3d圆弧补间的的pc-base控制系统

精心研制的控制卡让bl-441b成为一台真正可ptp及cp三轴圆弧补间的设备

适用于各式需求点胶产业

一般常见热熔胶、胶条、胶粒皆可使用在bl-441b设备上。

常见之应用范围有：

半导体封装	电池盒点胶封合
pcb电子零件固定及保护	汽机车零件涂布
lcd玻璃机板封装粘住	五金零件涂布接着
移动电话机板点胶或按键点胶	定量气体/液体填充涂布
扬声器点胶	芯片邦定

让您放心使用于任何非平面的3d点胶路径。

本产品的加工定制是是，品牌是华达，型号是306，别名是热熔胶机，用途是点胶，气源是4（L/min），B泵压盘直径是1（mm），外形尺寸是1（mm），重量是69（kg）