

# 低频振动台/橡胶冲击试验机/包装件冲击试验机

产品名称	低频振动台/橡胶冲击试验机/包装件冲击试验机
公司名称	东莞市艾思荔检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:asli 型号:AS-30
公司地址	东莞市东城立新金汇工业园
联系电话	86-076922765031 13826988790

## 产品详情

热销低频振动台/橡胶冲击试验机/包装件冲击试验机

	性能特点：
	可实现桌面工作或轮式移动工作；可选择定频或变频两种试验方式。
	用途：
	as系列工频振动台适用于电子元器件、组件、机电产品、仪器仪表进行低频振动试验。按照国家标准和军标进行低频振动试验、模拟在使用情况或运输过程中所经受的振动、寻找共振频率、作耐振和可靠性试验。以评定其结构的完好性及在运输过程中经受连续振动的完好性。

技术指示：

型号	as-30	as-50	as-70
最大负载kg	30	50	70
频率范围hz	50	30-60	30—60
最大位移mm	0~1.5	0~2.5	0~2.5
最大加速度m / s <sup>2</sup>	7.5	15	15

台面尺寸cm		400 × 400	400 × 600	300 × 600
振动形式		垂 直		
消耗功率kva		0.4	0.5	0.6
外形尺寸	l(mm)	400	400	400
	h(mm)	350	600	600
	w(mm)	315	720	720
台体重量kg		30	120	120
主电机功率kw		0.3	0.5	0.5

艾思荔特殊要求另可按要求定制

服务：免费送货上门，并培训贵司几名操作人员，免费保修一年，在使用过程中我们将全程跟踪服务。

联系方式: 电话:0769-22851843传真:0769-22851784

[www.uvlhsyx.com](http://www.uvlhsyx.com) [www.zdsyt.com](http://www.zdsyt.com)

请点击相关链接：

电动振动试验台

<http://www.zdsyt.com/a/cpzs/diandognzhendognshiyantai/179.html>

碰撞试验台

<http://www.zdsyt.com/a/cpzs/pengzhuangshiyantai/181.html>

电脑插拔力试验机

<http://www.zdsyt.com/a/cpzs/diannaochabalishiyANJI/182.html>

包装跌落试验台

<http://www.zdsyt.com/a/cpzs/baozhuangdieluoshiyantai/180.html>

本产品的加工定制是否，品牌是asli，型号是AS-30，规格是400\*400，外形尺寸是400\*350\*315（mm），重量是30（Kg），用途是适用于电子元器件、组件、机电产品、仪器仪表进行低频振动试验。