

绿色 环保 散装或编带 1R-2M2 1/2W

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 绿色 环保 散装或编带 1R-2M2 1/2W |
| 公司名称 | 东莞市闻元电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:国产 型号:1R-2M21/2W |
| 公司地址 | 东莞市南城区蛤地路28号映湖山庄临街商铺31号 |
| 联系电话 | 86-076985375516 13763172600 |

产品详情

简述

碳膜电阻器

碳膜电阻器是用有机粘合剂将碳墨、石墨和填充料配成悬浮液涂覆于绝缘基体上，经加热聚合而成。气态碳氢化合物在高温和真空中分解，碳沉积在瓷棒或者瓷管上，形成一层结晶碳膜。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度，可以得到不同的阻值。碳膜电阻成本较低，电性能和稳定性较差，一般不适用于作通用电阻器。但由于它容易制成高阻值的膜，所以主要用作高阻高压电阻器。其用途同高压电阻器。

碳膜电阻器的引线链接方式有轴向引线、领带式引线以及不接引线等方式。

碳膜电阻器的阻值范围为1 ~10m 。额定功率有0.125w、0.25w、0.5w、1w、2w、5w、10w等。

主要职能就是阻碍电流流过 ,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等。

特性

工作温度范围：-55 ~ +155

精度：2% 5% ，精度高，通过对膜切割螺纹可调整阻值，制成精密电阻器。

阻值范围：阻值范围宽，一般为2.1 ~10m 。

标称阻值：e-48

极限电压高

极好的长期稳定性，电压的改变对阻值的影响极小，且具有负温度系数。

价格低，制作容易，生产成本低，价格便宜，但体积较大。

包装方式有带装、散装

高频特性好，可制成高频电阻器和超高频电阻器。

固有噪声电动势小，在10uv/v以下。

额定功率有1/8w、1/4w、1/2w、1w、2w、5w、10w。

脉冲负荷稳定，对脉冲的适应性好。

应用范围非常广泛，适用于交流、直流和脉冲电路。

应用

碳膜电阻器曾经是电子、电器、资讯产品使用量最大的电阻，价格最便宜，品质稳定性信赖度高。由于它是引线式电阻，方便手工安装及维修，而且也是引线电阻中价格最便宜的，如今多用在一些如电源、适配器之类低价值的低端产品或早期设计的产品中。

公司介绍

东莞市闻元电子有限公司，是一家生产销售代理为一体的企业，专业于电子元件配套供应。产品有电解电容(electrolytic capacitor)、贴片电容(mlcc)、钽电容(tantalum capacitors)、贴片式电阻(chip resistor)、贴片二、三极管(diodes、transistors)等。加工厂拥有先进的生产设备和技术并通过iso9002质量认证，使产品质量有更高的可靠性。公司并与欧、日、美、韩以及国内数十家元器件生产厂商及代理销售机构建立良好的合作关系。本公司信誉好，品种全，质量优，价格低，交货快，使本公司在同行中脱颖而出，赢得不少客户信赖和支持。随着社会高科技化，信息化的产品进一步发展，元器件越微型化的同时，为顺应科技发展潮流的需要，以执着专业的精神，不段提升公司在电子元器件产业的竞争力。本着“平利经营，专业服务”的从业精神为广大客户提供经营、有效、优质的电子元器件服务。

温馨提示

1. 供应商支持混批，100元以上起批 或者 100pcs以上起批。什么是混批？混批是指不限产品的种类和样式，买家只要采购总价（或总量）达到或高于设置金额（或数量）即可享受批发价格。

2. 因为拍摄受诸多因素的影响，显示器的分辨率及亮度的不同，会存在一定的色差，完全不能接受任何色差的买家慎重考虑。

3. 由于市场波动，商品价格会有变动，价格（批量不含税）以当天为准！所以广大朋友拍之前请和店主核实价格和数量，谢谢合作！

联系我们

商务qq：759994799 潘小姐

商务qq：410379525 尤先生

e-mail:panyuemei168@foxmail.com

tel:0769-85375516 fax:0769-85378841

联系地址：东莞市长安镇厦边管理区

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是1R-2M21/2W，种类是熔断，性能是通用，材料是金属膜，制作工艺是合成式，外形是管形，标称阻值是1R-2M2，允许偏差是 $\pm 1\%$ ，温度系数是NTC，额定功率是1（W），功率特性是中功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销