

升亿牌液压油专用滤油机重庆直售各各滤油机

产品名称	升亿牌液压油专用滤油机重庆直售各各滤油机
公司名称	重庆升亿过滤设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:升亿牌 型号:TYA-Y
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路31号
联系电话	86-02381996661 15803098118

产品详情

一、产品用途：

适合于处理不合格的液压油、机油、冷冻机油、抗磨液压油等高精度的润滑油的再生处理。根据液压油、机械油等润滑油含杂质量大的特点专门研制生产，该机处理周期短、效率高，能快速脱除油液中的水分、气体、杂质及挥发物（如酒精、氨气等）。提高油液品质，恢复润滑粘度、闪点及使用性能。保证液压系统、动力系统、润滑系统的正常运行。特别适用于石油、化工、矿山、冶金、电力、交通、机械制造、铁路等行业对液压油、机械油、冷却油、冷冻机油、齿轮油、汽轮机油、柴油机油、热处理油等各种润滑油的净化再生处理。

二、产品特点：

。滤除杂质能力强，粗滤选用大流量可清洗式滤芯，过滤效率高，能除去油中的大量杂质，“分层渐密”的高效精过滤装置，纳垢容量大、强度高、寿命长，可除去油中的细微颗粒。

。本机采用聚芯g.m破乳化技术及高分子材料既能迅速容易分离出油中的液态水和游离水，也能脱除油中的溶解水。能使乳化严重的液压油、机油、冷冻机油、抗磨液压油变得清澈透明，达到液压润滑设备的使用要求。

。先进的自动消泡，自动液位控制，自动恒温，自动压力保护及精良的配置，自动化程度高，操作灵敏可靠，保证设备高性能的运行。使操作简单、安全、可靠。并可根据需要配备电脑全自动型，可实现人机脱离操作。

。采用国际领先的robo电磁感应加热器系统，确保加热均匀，油温稳定。

。抗磨液压油专用滤油机设计合理，操作人性化，使用方便，可在线工作。整机结构紧凑，体积小，重量轻，工作效率高，工作噪音低。主要部件采用国外知名品牌，质量可靠，保养和维护费用低。

三、产品可选配置及设备形式：

。根据用户的需要可选配plc全自动智能控制，触摸屏操作，并设动态显示。

。真空泵、油泵、电器部件均选用国产、进口及合资名牌。可选配带累加功能的流量计。

。整机结构一般为移动敞开式，根据用户要求可特殊制作成固定式、全封闭式、半封闭式、遮檐式、帆布篷、拖车式。

。可以根据用户环境的要求，可选“exdiibt4防爆型”或“exdiict4防爆型”

。客户可根据需要任意选择设备颜色和设备材质。

四、产品技术参数表：

项目	指标名称	单位	tya-10	tya-20	tya-30	tya-50	tya-100	tya-150	tya-200		
设备技术指标	流量	l/h	600	1200	1800	3000	6000	9000	12000		
	电源	v	380v50hz (或根据用户需求)								
	工作真空度	mpa	-0.06 ~ -0.096								
	工作压力	mpa	0.5								
	恒温范围		20 ~ 80								
	工作噪声	db (a)	78								
	加热功率	kw	18	24	36	48	54	60	72		
	总功率	kw	20	27	38	52	60	68	80		
	进出口管径	mm	n25	n25	n25	n32	n42	n50	n63		
	外形尺寸	长	mm	1500	1500	1500	1600	1750	1900	2100	
		宽	mm	1000	1050	1050	1150	1250	1250	1350	

高	mm	1300	1600	1650	1700	1850	1950	2000
设备重量	kg	350	380	400	450	550	650	750
油中含水量	ppm	80 (gb/t260)						
油中含气量	%	0.1 (gb/t243)						
连续工作时间	h	150						
无故障工作时间	h	4000						
清洁度	nas	6级						
破乳化值	min	15 (gb/f7035)						

注意：设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变，不断发展以实物为主。

本产品的加工定制是是，品牌是升亿牌，型号是tya-y，种类是推动式，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格其他