

插拔力试验机(伺服控制全自动)

产品名称	插拔力试验机(伺服控制全自动)
公司名称	深圳市铭宇仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MIYU 型号:MY-ZDCB-1220S
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦洋涌工业区六路13号 8栋3楼及1楼B区
联系电话	86-007527273178 18925217708

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

全自动插拔力试验机用途：伺服控制全自动插拔力试验机适用于各种连接器之插入力及拔出力测试,提供各种连接器专用夹具及自动求心装置,将得到完全准确的插拔力结果。

产品实拍图

设备特点：

设备特点:

伺服控制全自动插拔力试验机采用windows中文视窗程序设定，操作简便，自动存储测试数据（荷重 - 行程曲线、荷重衰减寿命曲线、测试结果），且所有测试条件可存储。

连接器整排插拔测试,连接器弹孔插拔测试,连接器插拔寿命测试,连接器单pin与塑胶保持力测试,连接器normal force测试,连接器弹片压缩测试,连接器动态阻抗测试,各种拉、压力测试

设备构成:

测试机本体,电脑、显示器、打印机,荷重元（50、20、5、2kg选一个）

大型x-y移动台,整排插拔用自动求心装置（多功能夹治具）,单孔插曲拔自动求心装置（单支圆夹治具）

设备选购配件:

铣沟机（易变形连接器专用治具）

单pin于塑胶保持力专用夹具

架高治具（线材出线专用）

动态阻抗测试。

设备技术参数：

设备参数:

容量选择	5,10,20,50,100kgf
单位切换	kgf,n,lb,gf
荷重分解度	1/250,000
荷重精度	± 0.5%
荷重最小显示	0.01gf,0.01kgf
位移最小显示	0.001mm
测试速度	0.01~200mm/min 或600mm/min
速度精度	± 0.5%
马达	ac伺服马达
机台尺寸	360x270x950mm
重量	70kg
马达	c220v 或指定

主要配置

项目	品名	规格
1	电源品牌计算机	一套
2	印表机	一台
3	电脑桌	一台

企业介绍

深圳市铭宇仪器设备有限公司：是由台湾miyu集团2001年投资成立，公司总部设在中国最具创造力的城市-深圳。

历经近十个春秋，公司稳健发展，已在国内实验室设备行业占据了绝对市场并享有全国知名度。专业生产研发检测仪器和环境设备等实验室设备。为世界各地提供更加完美的产品。

公司拥有雄厚的资金、宽敞的厂房、先进的设备、优秀的人才、科学的管理，引进了国外制造的先进技术，加工过程严格按照设计要求精工制造。尖端专业研发团队针对各系列不断创新、升级。判断更精准，性能更强，更加经济耐用！请认准深圳“铭宇仪器”

铭宇公司非常重视行业技术创新和品牌规划，决心以优质产品和优良市场服务为根本，肩负起“做品牌，创名牌”的时代重任。

产品主要涉及：手机、电脑、电子电器类、电线电缆、光纤光缆类、塑胶类、

橡胶类、包装、纸品类、汽车零部件类、金属、五金、铸造类、

生物科技类等相关行业。

产品的研发设计:符合iso、astm、aatcc、tappl、ul、vde、iec、ansi、asme、

csa、jis、bs、en、din、satra、gb、cns等测试标准.

企业文化：

质量 -- 精益求精

信誉 -- 持续发展

服务 -- 热情周到

目标 -- 打造全球知名品牌

购买须知

miyu主营产品：

一、试验箱系列：冷热冲击试验箱,步入式恒温恒湿实验室、步入式高低温测试房、可程式恒温恒湿试验箱、高低温交变试验机、快速温变试验箱、老化试验箱、耐尘试验箱、淋雨试验箱、紫外线耐气候老化箱、盐水喷雾试验箱、冷热冲击试验箱、干燥箱等等

二、试验机系列：拉力试验机、万能材料试验机、软压寿命试验机,按键寿命试验机、插拔力寿命试验机、点击划线试验机、翻盖试验机、滑盖试验机、硬压试验机、微跌试验机、受控跌落试验机、滚筒跌落试验机、点击划线试验机、扭曲试验机、线材弯折摇摆试验机、纸带耐磨试验机、酒精耐磨试验机、纸箱抗压试验机、振动试验台，零跌落试验台、包装跌落试验台、耳机检测试验机、等可靠性试验设备。

三、光学系列：二次元、投影仪、2.5次元、影像测量仪、全自动影像测量仪、硬度计等

miyu售后服务：

一、从验收部门验收合格之日起进行壹年保修（天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司完全免费维修）。对于超过保修期的服务，将收取相应成本费用。

二、在本地区范围设备在使用过程中出现的问题应在8工作小时内作出反应，12工作小时及时委派维修工程师、技术人员及时处理，24工作小时解决问题。

三、承诺提供终生免费技术支持。

miyu送货方式：

一、广东省内的所有客户，均为送货上门，并进行安装调试。

二、广东以外的各省市，均发物流。操作比较难的产品，我公司会录制教学视频教学。

miyu质量保证：

设备在订货方现场正式验收合格后，才视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时

免费更换。所更换的部件三包期从更换之日起重新计算。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维修任务。

miyu联系方式：

承接各种不规格非标试验设备及仪器等。

详细资料请登陆官网：<http://www.my17.net>

联系人：胡先生18925289018

e-mail: sz@my17.net

电话：0755-27273178/27318770

传真：0755-29173766

地址：广东省深圳市宝安松岗洋涌工业区六路13号

欢迎来电来函咨询，或亲临本公司参观指导！

本产品的加工定制是是，品牌是MIYU，型号是MY-ZDCB-1220S，测量范围是5,10,20,50,100kgf (mN/m)
，读数准确度是 $\pm 0.5\%$ (mN/m) ，重量是70kg (kg) ，装箱数是1