

代理德国罗森博格ROSCOPE 1000 管道内窥镜定位仪

产品名称	代理德国罗森博格ROSCOPE 1000 管道内窥镜定位仪
公司名称	厦门永达新机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:罗森博格 型号:ROSCOPE1000
公司地址	厦门厦门杏林白泉街3之17号
联系电话	86-05923713318/3713518 13860197284

产品详情

roscope 1000 管道内窥镜	
多功能技术，集管道内窥以及管道定位于一体	
应用领域roscope 1000型管道内窥镜满足了绝大部分生活以及工作场合中需要的管道内窥监视的要求。搭配roloc plus装置可对管路中的摄像头进行追踪定位	
主要特点· roscope系统操作起来非常方便而且应用极为广泛· 可利用多媒体对大量检测进行专业记录	
技术资料	
显示屏	3.5" tft-lcd 彩色显示屏
视频格式	avi
图片格式	jpeg , 720 × 480像素
接头	迷你usb、电视输出、sd卡插槽以及耳机插孔
电池	锂电池3.7v/4.2ah
型号	货号
耳机	69616
锂电池	69618
充电器	69619
检测过程：多重检视	

采用各种类型光缆对管道及狭小空间进行目测

主要特点roscope 1000基本装置有五种不同的光缆·通过5.5/1光缆，您可以检测最密封的空间，如发动机舱·使用tec1000光缆，通过自动水平调平图像，对狭小空间进行检测·使用25/16或25/22光缆管道，对直径达100mm的管道进行检测·防水管道光缆用于在直径为40mm处弯曲90度的管道检测

roloc plus 定位仪

用于管道线路中摄像探头的定位

主要特点·该装置对定位过程程序进行可靠指导·通过对摄像头的精确定位，让您轻松定位排空区域或管道受损区域·通过深度测量功能，对特定位置进行精确定位

roscope 1000 tec 1000内窥镜基本组套

高性能视频检视系统，用于狭窄以及难以到达的区域

主要特点·自动水平调平摄像头·防水摄像头，达到ip68保护等级·以视频（avi格式）或照片（jpg格式）的形式对检测过程进行记录和播放·鹅颈管可最大伸长至9m

技术资料

显示屏	3.5"tft lcd彩色显示屏	
摄像头	直径为17mm，可自动调平且防水，有4个led灯	
亮度	100lux(0.5m)	
电缆长度	0.9m	
电源	锂离子充电电池3.7v/4.2ah	
重量	0.9kg	
类型	货号	
roscope 1000 tec 1000内窥镜基本组套	69600	
tec 1000光缆	69601	
tec1.8米延长线	1500000010	
组件（挂钩、磁铁和镜子）	69615	
20/3光缆	69385	
micro 5.5/1光缆	69376	

roscope 1000内窥镜基本组套+25/22光缆

高性能视频检视系统，用于直径为40-100mm的管道。基本组套包含tec1000光缆。

主要特点·以视频（avi格式）或照片（jpeg格式）的形式对检测过程进行记录和播放·摄像头非常灵活，可从直径40毫米处弯曲90°

技术资料

显示屏	3.5"tft lcd彩色显示屏	
摄像头	直径为25mm，防水，有8个led灯	

亮度	100lux(0.5m)	
电缆长度	22m	
电缆直径	5.5mm	
电源	锂离子充电电池3.7v/4.2ah	
重量	3.1kg	
型号	货号	
roscope 1000内窥镜基本组套+25/22光缆	1000000009	
25/22光缆	69603	
用于25/16和25/22光缆的滑动导轨	74629	
roscope 1000内窥镜基本组套+25/16光缆		

高性能视频检视系统，用于直径为40-100mm的管道。带有一台集成发射器，用于摄像头准确定位。

主要特点· 以视频（avi格式）或照片（jpeg格式）的形式对检测过程进行记录和播放· 摄像头非常灵活，可从直径40毫米处弯曲90°· 可使用直径高达100mm的滑动导轨· 自动调平图像· 集成发送机，用于摄像头的准确定位· roscope 1000基本装置在roloc plus定位模块中可被用作控制器

技术资料

显示屏	3.5"tft lcd彩色显示屏	
摄像头	直径为25mm，可自动调平且防水，有4个高亮led灯	
亮度	125lux(0.5m)	
电缆长度	16m	
电缆直径	8.5mm	
频率	512hz	
电源	锂离子充电电池3.7v/4.2ah 2aa电池（用于发射器）	
重量	3.9kg	
型号	货号	
roscope 1000内窥镜基本组套+25/16光缆	1000000064	
25/16光缆	1500000052	
用于25/16和25/22光缆的滑动导轨	74629	

本产品的加工定制是否，品牌是罗森博格，型号是ROSCOPE1000，用途是管道，探头直径是20-25（mm），工作长度是900（mm）