

[特价供应冲床J23-10T价格便宜，质量保证，服务到位，

产品名称	[特价供应冲床J23-10T价格便宜，质量保证，服务到位，
公司名称	常州展迪机床设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:展迪 型号:J23-10
公司地址	天宁区中吴大道876号西7号
联系电话	13861000819 18015018999

产品详情

j23-10t冲床让你买的放心。用的称心，我们有专业维修人员，质量三包，价格最低，出厂价。

开式可倾压力机是属于板材料冲压的通用性压力机,可适用于冲孔.落料,弯曲,浅拉伸等冷冲压工作,压力机的机身可倾斜25-30度,以便于冲压成品或废料从冲模上滑下.如装置自动送料机构,则可进行半自动的冲压工作

本压力机是以曲柄为工作机构,曲柄连杆机构为刚性,因此滑块的运动是强制性的,滑块每分钟行程次数及滑块的运动曲线都是固定不变的,

本压力机是用于薄板冲压的通用设备,它适用于剪切.冲孔.落料.弯曲和浅拉伸等冷冲压工作,压力机的机身可以倾斜,以便冲压成品或废料从模具上滑下.如装置自动进料机构.则可进行半自动工作,

在压力机进行各种冲压时,所需用的冲压力(包括退料力)要小于压力机的最大公称力,以免损坏机件,

上乘的质量.良好的信誉.合理的价格.三包一年.买的放心.用的称心

jb23系列压力机技术参数：

序号	基本参数与尺寸名称	单位	开式可倾压力机j23系列
----	-----------	----	--------------

1	公称力	千牛	80吨 800	63吨 630	40吨 400	25吨 250	16吨 160	10吨 100
2	公称力行程	毫米	8	6	6	5	5	4
3	滑块行程	毫米	115	100	100	70	70	60
4	滑块行程次数	次/分	45	50	50	65	100	145
5	最大封闭高度	毫米	380	390	290	270	220	180
6	封闭高度调节量	毫米	80	80	60	50	60	35
7	滑块中心至机身距离	毫米	250	230	215	180	160	130
8	工作台尺寸	前后	毫米	480	450	420	320	300
9	工作台孔尺寸	左右	毫米	750	700	650	500	450
		前后	毫米	210	180	160	160	110
10	滑块底面尺寸	左右	毫米	340	300	300	220	220
		直径	毫米	270	230	240	200	160
11	横柄孔尺寸	前后	毫米	250	250	230	170	135
		左右	毫米	310	310	260	210	180
12	立柱间距离	直径	毫米	60	50	50	35	35
		深度	毫米	80	70	70	60	50
13	工作台至道轨间距离	毫米	310	340	270	240	240	
14	垫板厚度	毫米	500	490	400	330	290	
15	机身可倾角度	度	900	80	80	50	50	
16	电动机	功率	千瓦	7.5	4	3	2.2	1.5
17	外形尺寸	转速	转/分	1440	1440	1420	1420	940
		前后	毫米	1790	1700	1500	1200	1130

18	机床重量(约)	左右	毫米	1320	1280	1150	900	750
		高	毫米	2550	2470	2370	2050	1890
			公斤	4900	3700	2800	1500	900

本产品的类型是压力机，品牌是展迪，型号是J23-10，主电机功率是1.1（kw），重量是400（kg），公称压力是100（kn），滑块行程是60（mm），行程次数是120（次/min），工作台尺寸是225-370（mm），喉口深度是130（mm），动力类型是电动，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是服务一年