

# 固定台压力机冲床、JH21-400T高性能冲床、柳州冲床、南宁冲床

产品名称	固定台压力机冲床、JH21-400T高性能冲床、柳州冲床、南宁冲床
公司名称	广西夏氏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:夏氏机床 型号:JH21-400T
公司地址	中国 广西 柳州市柳南区 航银路68-8钢材市场内 , QQ:1804381495
联系电话	86-0772-3207176 13647722201

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息材质：金属保修期：1年 型号：jh21-400t 产地：广西柳州 产品参数电压：380(50hz) 功率：37kw 工作台：1000x1800mm 机重：35800kg 喉口深度：510mm 行程次数：次、分

### 产品实拍图

jh21的性能特点：

- 优质钢板焊接机身，均经过回火（或振动时效）,抛丸处理，刚性好，精度稳定；
- 曲轴纵置，结构紧凑，曲轴经高频率淬火后磨削处理，光洁度好，转动灵活；矩形六面加长导轨，导向面青铜镶板，导向精度高；
- 气动双平衡缸，平衡滑块和上模重量，降低冲击和噪音，消除连杆与滑块间隙，减少受力零件冲击与磨损；
- 整体采用进口plc集中控制，气路选用进口安全双联阀控制，可实现点动、寸动、单次和连续冲压；
- 滑块、导轨、工作台板、连杆、接套等关键件均采用树脂砂制造，与一般的粘土砂制造相比，改善表面粗糙度1-2级，提高尺寸精度2-3级；

技术参数	代号	单位	jh21-160	jh21-200	jh21-250	jh21-315	jh21-400	
滑块公称压力	pe	kn	1600	2000	2500	3150	4000	
公称力行程	sp	mm	6	6	6	7	8	
滑块行程	s	mm	200	250	250	250	270	
行程次数	固定	n	times/min	45	45	30	30	30
	可变		times/min	30-45	25-45	20-30	20-30	20-30
最大装模高度	h2	mm	400	450	500	500	550	
装模高度调节量	t	mm	100	110	120	120	120	
滑块中心至机身距离	c1	mm	400	430	450	450	490	
立柱距离	d1	mm	736	910	980	980	1050	
滑块底面尺寸	左右	a	mm	700	880	950	950	1020
	前后	b	mm	580	650	700	700	750
模柄孔尺寸	直径	d	mm	70	70	70	70	70

	深度	i	mm	100	100	130	130	130
工作台尺寸	左右	c	mm	1170	1390	1500	1540	1700
	前后	d	mm	760	840	880	880	950
落料孔直径			mm	180	200	200	200	200
工作台厚度		h3	mm	165	180	190	190	210
工作台离地面距离		h1	mm	900	1000	1000	1000	1100
外形尺寸	前后	a	mm	2305	2600	2660	2720	2850
	左右	b	mm	1420	1540	1640	1680	1750
	高	h	mm	3215	3800	3865	3865	4150
地脚螺栓距离	前后	a'	mm	1665	2020	2100	2140	2260
	左右	b'	mm	1140	1360	1460	1500	1570
电动机	型号			y160l-4	y180m-4	y200l2-6	y225m-6	y250m-6
	功率		kw	15	18.5	22	30	37
重量			kg	13600	19200	23200	26600	35800

## 产品细节图

## 产品图系列

## 购买须知

### 1、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异等。

### 2、关于服务

- a.服务响应时间：对于客户的询问在一小时内给予答案复；对于客户影响生产的服务要求，经电话答复无法解决的问题，服务工程师会在24小时内采取有效的行动，若机器发生故障，将在24小时内派出维修工程师赴现场解决。
- b.针对客户的特殊要求可进行现场咨询与技术指导，共同商定选择最佳的使用方案。
- c.保修期内，提供一年免费的售后服务；保修期外，提供终身维护、及时优质的维修服务与技术支持。
- d.提供配件、易损件清单及价格，易损件的安全库存量。
- e.提供控制软件技术支援，满足客户工艺生产对设备自动系统方法的提升和整体控制。
- f.可根据设备所需提供免费的软件升级。

### 3、关于发货

- 1.如有现货，在与您达成交易后的1个工作日内我们会将货物发出，发出后地级城市正常在一个星期内即可到达
- 2.如没有现货，在与您达成交易后的12个工作日内我们即可将货物发出（对货物时间有特殊要求的，请提前与我公司联系）
- 3.本公司机床在配置、外观颜色方面支持客户选择，客户对此有特殊要求的请提前告知我们。

电话：0772-3207176

传真：0772-3207361

手机：13647722201 13087713429 夏

地址：广西柳州市柳南区航银路钢材市场内（儿童福利院对面100米）

本产品的类型是压力机，品牌是夏氏机床，型号是JH21-400T，主电机功率是37（kw），重量是35800（kg），公称压力是4000（kn），滑块行程是250（mm），行程次数是25（次/min），工作台尺寸是1000X1800（mm），喉口深度是510（mm），动力类型是电动，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是冶金，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年