

电梯专用富士变频器 FRN7.5LM1S-4C

产品名称	电梯专用富士变频器 FRN7.5LM1S-4C
公司名称	深圳盛通工控技术有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:FUJI/富士通 产品系列:VLT
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心C座二楼C218号
联系电话	0755-23005214

产品详情

规格概要	额定规格	11ms-
	额定过载电流	额定输出电流的200%-10s
	额定频率	50, 60hz
	制动时间	30s
	制动使用率(%ed)	50
	加速、减速时间	0.01~99.99s可变
	频率设定信号	dc0~+-10v(dc0~+-5v c1一路
	功能	强制停止, s曲线 字输入输出逻辑 前馈补偿, 振动 密码功能, 无爬 学习
	保护功能	过电流 相保护 阻, 过 og编码
符合安全规格	en50178:1997	
	保护结构(iec60529)	ip20封闭型 5.5~22kw
	冷却方式	风扇冷却 (5.5~22kw 3相400v)

深圳盛通工控技术有限公司主营变频器、伺服、plc等。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！承接变频器，伺服，触摸屏等工控产品销售，配件销售，修理，一般设备节能，调速改造，老旧电梯，机床，码头吊机等特殊设备变频维修，置换，改造等。代理及维修安川，富士，三菱及欧美日其他各大品牌。富士变频伺服hmi系列：e7s

, e9s, g9s, p9s, e11s, g11s, p11s, vg3, vg5, e1s, f1s, g1s, vg7s, lift, , , w, ug221, ug330, ug430, v706, v708, v710, v806, v808, v810安川系列: h1000, a1000, l1000, v1000, a1000。三菱系列: a700, f700, e700, d700。?单机购买享受厂家的保修。视使用量可享受本公司2年内保修。?成套控制柜除享受厂家保修外, 2年内厂家保修以外享受本公司无条件保修。?2年内珠三角地区提供3次免费维护保养, 省外收取交通住宿成本。?2年后终身提供维护保养(收取基本成本)。?修理的配件保修6个月。?视具体情况可提供样机实测测试确认后在进行改造, 置换等。?价格最优惠, 为您节省每一分钱。

型号 容量 电流 功率 电压1. frn3.7f1s-4c 6.8kva 9.0a 3.7 kw 3相ac380v/50hz/60hz2. frn5.5f1s-4c 9.5kva 12.5 a 5.5 kw 3相ac380v/50hz/60hz3. frn7.5f1s-4c 12kva 16.5 a 7.5 kw 3相ac380v/50hz/60hz4. frn11f1s-4c 17kva 23 a 11 kw 3相ac380v/50hz/60hz6. frn18.5f1s-4c 28 kva 37 a 18.5kw 3相ac380v/50hz/60hz7. frn22f1s-4c 33 kva 44 a 22kw 3相ac380v/50hz/60hz8. frn30f1s-4c 44 kva 59 a 30kw 3相ac380v/50hz/60hz9. frn37f1s-4c 54 kva 72 a 37kw 3相ac380v/50hz/60hz10. frn45f1s-4c 64 kva 85 a 45kw 3相ac380v/50hz/60hz11.12. frn55f1s-4cfrn75f1s-4c 77 kva105kva 105a139a 55kw75kw 3相ac380v/50hz/60hz3相ac380v/50hz/60hz 23160.-31360.-13. frn90f1s-4c 128 kva 168 a 90kw 3相ac380v/50hz/60hz -14. frn110f1s-4c 154 kva 203a 110kw 3相ac380v/50hz/60hz -15. frn132f1s-4c 182kva 240 a 132kw 3相ac380v/50hz/60hz16. frn160f1s-4c 221kva 290 a 160kw 3相ac380v/50hz/60hz17. frn200f1s-4c 274 kva 360 a 200kw 3相ac380v/50hz/60hz18. frn220f1s-4c 316 kva 415 a 220kw 3相ac380v/50hz/60hz19 frn280f1s-4c 396 kva 520a 280kw 3相ac380v/50hz/60hz20 frn315f1s-4c 445kva 585 a 315kw 3相ac380v/50hz/60hz21 frn355f1s-4c 495kva 650 a 355kw 3相ac380v/50hz/60hz22 frn400f1s-4c 584 kva 740 a 400kw 3相ac380v/50hz/60hz23 frn450f1s-4c 640 kva 840a 450kw 3相ac380v/50hz/60hz24 frn500f1s-4c 731 kva 960a 500kw 3相ac380v/50hz/60hz24 frn560f1s-4c kva 1080a 560kw 3相ac380v/50hz/60hz860.- 最新推出 frenic-multi

系列变频器=====e1s===== 32 bit cpu

频率0-400hz==输出igbt=====1. frn 0. 4e1s-4c 1. 1kva 1.5a 0.4kw 3相ac380v/50hz/60hz2. frn 0.75e1s-4c 1. 9kva 2.5a 0.75kw 3相ac380v/50hz/60hz3. frn 1. 5e1s-4c 2. 8kva 3.7a 1.5kw 3相ac380v/50hz/60hz4. frn 2. 2e1s-4c 4. 1kva 5.5a 2.2kw 3相ac380v/50hz/60hz5. frn 3. 7e1s-4c 6. 8kva 9.0a 3.7kw 3相ac380v/50hz/60hz6. frn 5.5f1s-4c 9.9 kva 13 a 5.5kw 3相ac380v/50hz/60hz7. frn 7.5e1s-4c 13 kva 18 a 7.5kw 3相ac380v/50hz/60hz8. frn 11e1s-4c 18 kva 24 a 11kw 3相ac380v/50hz/60hz9. frn 15e1s-4c 22 kva 30 a 15kw 3相ac380v/50hz/60hz10. frn 0.4e1s-7c 1.1 kva 3.0a 0.4kw 单相ac220v/50hz/60hz11. frn 0.75e1s-7c 1.9 kva 5.0a 0.75kw 单相ac220v/50hz/60hz12. frn 1.5e1s-7c 3.0 kva 8.0a 1.5kw 单相ac220v/50hz/60hz13. frn 2.2e1s-7c 4.1 kva 11 a 2.2kw 单相ac220v/50hz/60hz

fvr-e11s系列 小型变频器已经停产, 建议全面替换成multi系列, 也就是e1s系列

frenic-mini series小型化变频器=====c1s===== 32 bit cpu

频率0-400hz==输出igbt=====1. frn0.4c1s-4c 1. 2kva 1.6a 0.4kw 3相ac380v/50hz/60hz2. frn0.75c1s-4c 1. 9kva 2.5a 0.75kw 3相ac380v/50hz/60hz3. frn1.5c1s-4c 2. 8kva 3.7a 1.5kw 3相ac380v/50hz/60hz4. frn2.2c1s-4c 4. 2kva 5.5a 2.2kw 3相ac380v/50hz/60hz5. frn3.7c1s-4c 6. 9kva 9.0a 3.7kw 3相ac380v/50hz/60hz6. frn0.4c1s-7c 1. 1kva 3.0a 0.4kw 单相ac220v/50hz/60hz7. frn0.75c1s-7c 1. 9kva 5.0a 0.75kw 单相ac220v/50hz/60hz8. frn1.5c1s-7c 3. 0kva 8.0a 1.5kw 单相ac220v/50hz/60hz9. frn2.2c1s-7c 4. 2kva 11.0a 2.2kw 单相ac220v/50hz/60hz

frenic5000g11s/p11s富士变频器 - - - - - 装置容量

额定电流 配接电机 输入电压 - - - - - =====g11s=double 32 bit cpu

频率0-400hz==输出igbt=====1. frn0.4g11s-4cx 1.1kva 1.5a 0.4 kw 3相ac380v/50hz/60hz2. frn0.75g11s-4cx 1.9kva 2.5a 0.75kw 3相ac380v/50hz/60hz3. frn1.5g11s-4cx 2.8kva 3.7a 1.5 kw 3相ac380v/50hz/60hz4. frn2.2g11s-4cx 4.2kva 5.5a 2.2 kw 3相ac380v/50hz/60hz5. frn3.7g11s-4cx 6.9kva 9.0a 3.7 kw 3相ac380v/50hz/60hz6. frn5.5g11s-4cx 10 kva 13 a 5.5 kw 3相ac380v/50hz/60hz8. frn11g11s-4cx 18 kva 24 a 11 kw 3相ac380v/50hz/60hz9. frn15g11s-4cx 23 kva 30 a 15 kw 3相ac380v/50hz/60hz10. frn18.5g11s-4cx 30 kva 39 a 18.5kw 3相ac380v/50hz/60hz11. frn22g11s-4cx 34 kva 45 a 22kw 3相ac380v/50hz/60hz12. frn30g11s-4cx 46 kva 60 a 30kw 3相ac380v/50hz/60hz13. frn37g11s-4cx 57 kva 75 a 37kw 3相ac380v/50hz/60hz14. frn45g11s-4cx 69 kva 91 a 45kw 3相ac380v/50hz/60hz15. frn55g11s-4cx 85 kva 112a 55kw 3相ac380v/50hz/60hz16. frn75g11s-4cx 114kva 150a 75kw 3相ac380v/50hz/60hz17. frn90g11s-4cx 134kva 176a 90kw 3相ac380v/50hz/60hz18. frn110g11s-4cx 160kva 210a 110kw 3相ac380v/50hz/60hz19. frn132g11s-4cx 193kva 253a

132kw 3相ac380v/50hz/60hz20. frn160g11s-4cx 232kva 304a 160kw 3相ac380v/50hz/60hz21. frn200g11s-4cx 287kva 377a 200kw 3相ac380v/50hz/60hz22. frn220g11s-4cx 316kva 415a 220kw 3相ac380v/50hz/60hz23. frn280g11s-4cx 396kva 520a 280kw 3相ac380v/50hz/60hz24. frn315g11s-4cx 445kva 585a 315kw 3相ac380v/50hz/60hz25. frn355g11s-4cx 495kva 650a 355kw 3相ac380v/50hz/60hz26. frn400g11s-4cx 563kva 740a 400kw 3相ac380v/50hz/60hz=====p11s=double 32 bit cpu
频率0-120hz==输出igbt=====1. frn 7.5 p11s-4cx 1 4 kva 16.5a 7.5kw 3相ac380v/50hz/60hz2. frn 1 1 p11s-4cx 1 8 kva 23a 11kw 3相ac380v/50hz/60hz3. frn 1 5 p11s-4cx 2 3 kva 30a 15 kw 3相ac380v/50hz/60hz4. frn18.5p11s-4cx 3 0 kva 37a 18.5kw 3相ac380v/50hz/60hz5. frn 2 2 p11s-4cx 3 4 kva 44a 22kw 3相ac380v/50hz/60hz6. frn 3 0p11s-4cx 4 6 kva 60a 30kw 3相ac380v/50hz/60hz7. frn 3 7p11s-4cx 5 7 kva 75a 37kw 3相ac380v/50hz/60hz8. frn 4 5p11s-4cx 6 9 kva 91a 45kw 3相ac380v/50hz/60hz9. frn 5 5p11s-4cx 8 5 kva 112a 55kw 3相ac380v/50hz/60hz10. frn 7 5p11s-4cx 114kva 150a 75kw 3相ac380v/50hz/60hz11. frn 9 0p11s-4cx 134kva 176

本产品的应用范围是电梯专用，品牌是FUJI/富士通，产品系列是VLT，型号是FRN7.5LM1S-4C，额定电压是三相AC380-400（V），适配电机功率是7.5（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是电流矢量，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是代理，额定电流是18.5（A），是否提供加工定制是否