## 艾默生全系列精密空调7-5KW\_120KW 精密空调 艾默生空调 空调

产品名称	艾默生全系列精密空调7-5KW_120KW 精密空调 艾默生空调 空调
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Emerson/艾默生 型号:12.5KW
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

## 产品详情

## 小型机房datamate3000标准系列

datemate3000标准系列7.5-12.5 kw

datamate3000小型机房空调产品系列,是艾默生网络能源有限公司采用先进的科学设计方法,专为小型通信机房,小型it机房,移动通信基站开发设计,经过精密空调专业实验室的严格测试,具有高效的制冷系统

datamate3000小型机房空调产品系列,是艾默生网络能源有限公司采用先进的科学设计方法,专为小型通信机房,小型it机房,移动通信基站开发设计,经过精密空调专业实验室的严格测试,具有高效的制冷系统,稳定可靠的使用寿命,长期运行的能力,特别是使用寿命长,适应机房运行需要的特点。

全中文大屏幕显示,具有多级密码保护,专家故障诊断功能可设置的、独特的经济运行模式,可选择经济模式运行具备来电自启动功能,并可设置延时启动时间配备标准rs485监控接口灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换及轮值功能超宽输入电压范围,多种电源保护功能超宽室外环境温度范围,多种冷凝器配置占地面积小,100%全正面维护极强的环境适应能力:冷凝器标准配置满足-15 ~+45 的室外温度环境,在此范围内机组保障连续制冷工作,加热状态不受室外温度限制。可以提供满足更高室外温度环境的冷凝器配置,lee-

temp低温启动冷凝器配置,满足-34~~+45的室外温度环境,确保北方地区冬季机房制冷需求

大风量,小焓差设计,适合机房主设备散热特点,为主设备提供连续稳定的温湿度环境智能稳定的恒温恒湿功能高显热比,高能效的制冷系统设计,采用emerson copeland品牌涡旋压缩机按照每年365天,每天24小时连续运行长寿命设计,高稳定性,低维护量产品系列 室内机组型号 常温型室外机组型号低温型室外机组型号制冷量(kw)加热量(kw)加湿量(kg/h)备注 dme07mc2 dmc07 w2 dml07w1 7.5 单冷,三相供电 dme07mo2 dmc07w2 dml07w1 7.5 4 带加热,三相供电 dme07mh2 dmc07w2 dml07w1 7.5 4 2.5 恒温恒湿,三相供电 dme12mc2 dmc12w2 dml12w1 12.5 单冷,三相供电 dme12mo2 dmc12w2 dml12w1 12.5 4 带

加热,三相供电 dme12mh2 dmc12w2 dml12w1 12.5 4 2.5 恒温恒湿,三相供电 产品外型尺寸与重量 机型 型号 长x宽x高(mm)重量(kg) datamate3000标准系列室内机 dme07mc/o/h2 600x550x1900 150 dme12mc/o/h2 600x550x1900 160 常温型室外机 dmc07w2702x353x829 40 dmc12w2 702x353x1238 58 低温型室外机 dml07w1 952x353x62663 dml12w1 952x353x1238 95

本产品的加工定制是否,品牌是Emerson/艾默生,型号是12.5KW,类型是精密空调,用途是办公楼,风量是3500(m3/h),制冷量是13(kw)