

白光HAKKO 474/475拆消静电吸锡枪

产品名称	白光HAKKO 474/475拆消静电吸锡枪
公司名称	苏州兴源电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型:电动吸锡器 型号:HAKKO474/475
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫路216号东创科技园1幢B3号905室
联系电话	13771737722 18118159313

产品详情

白光hakko 474/475拆消静电吸锡枪

专为多层电路板除锡而设计，能提供更大热能。传统吸锡枪由于发热元件与吸咀间之间隙，使传热效率降低，只好把吸锡温度提高，但高温会令电路板受损。最新设计之809吸锡枪，发热元件与吸咀紧密，减少热量流失，使吸锡工作更有效率，更安全，吸力比传统吸锡枪强力数倍。多层电路板小孔的除锡需要强而快的吸锡能力才可以清除。474强而有力的内置真空泵吸锡开始0.1秒后吸咀入口吸力达到350mmhg，吸锡开始0.3秒后吸力能高达500mmhg。474的吸力远较传统吸锡枪强大。而外接空气压缩器式之475的吸力更达到700mmhg。474及475均由拆消静电材料制成，能避免电子零件及电路板因静电而受损。发热元件及马达使用零交差开关，避免受浪涌电流冲击。绝缘变压器使输出电流及输入电流完全分隔。

规格

型号	474	475
功率消耗	100w	70w
控制台		
输出电压	ac 24v	
真空产生器	真空泵, 双柱式	喷射式
真空压力	600mmhg(最高)	700mmhg(最高)
吸咀接地阻抗	低于 2 欧姆	
吸咀漏电压	低于 2mv	
输入空气压力	---	71psi(5.0kgf/cm2)
外部尺寸	165(阔) x 135(高) x 260(深)mm	
重量	约 3.8kg	约 3.0kg

白光 475 外接压缩器式型号

利用经过滤之空气清除尘埃，油份及水份。轻按触发掣使空气流动，把调节器之气压调至 71 psi(5.0kgf/cm²)。475机背带母插，连接空气压缩器。

规格	型号	474esd	475esd
	功率消耗	100w	70w
	控制台	474esd	475esd
	输出电压	ac24v	ac24v
	真空发动	双柱式真空泵	喷射式
	真空压力(最高)	600mmhg	700mmhg
	吸入流量	15l/min	28l/min
	吸咀与接地间阻抗	2 以下	2 以下
	吸咀与接地间电位	2mv以下	2mv以下
	应用空气压力		71psi(5.0kgf/cm ²)
	压缩空气流量		1.62c.f.m(46l/min)
	外部尺寸	165(w)x135(h)x260(d)mm	165(w)x135(h)x260(d)mm
	重量	约3.8kg	约3.0kg
吸锡枪	型号		809
	发热元件	ac24v/50w陶瓷发热芯	
	控温范围	380 ~ 480	
	标准吸咀	a1003	
	外部尺寸	135(w)x174(h)mm	
	重量(不包括电线和软管)	约200kg	
	可更换配件吸咀for 809		

吸咀for 816/815

型号	产品说明
b2073	过滤管(包括前握器及过滤器)
a1009	陶瓷过滤纸(s)，每套10块
a1033	陶瓷过滤纸(l)，每套10块
a1030	过滤弹簧，每套10个
a1313	发热元件
a1028	硅酮润滑膏
a1042	清洁海绵
b1215	清洁针(发热元件用)
b1086	清洁针(用于 0.8mm吸咀)
b1087	清洁针(用于 1.0mm吸咀)
b1088	清洁针(用于 1.3mm吸咀)
b1089	清洁针(用于 1.6mm吸咀)
b1302	清洁钻针(用于 0.8mm吸咀)

本产品的加工定制是否，类型是电动吸锡器，型号是HAKKO474/475，品牌是HAKKO/白光，材质是金属，最大吸力是700（cm-Hg），调温范围是480（ ），规格是HAKKO474,HAKKO475，适用范围是除锡，相数是三相