全系列涤纶电容 CL11 2A104J 薄膜有感电容

产品名称	全系列涤纶电容 CL11 2A104J 薄膜有感电容
公司名称	深圳市福田区新亚洲电子市场二期兴发泰商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:104PF100V/104J 介质材料:云母
公司地址	深圳市福田区中航路新亚洲国利大厦N2A107号
联系电话	86 0755 82543945 13480684811

产品详情

本公司诚接配套业务经营范围如下:国巨.yageo.tdk.murata.村田.vishay.wima威马.长电.panasonic松下.nec.风华.avx.基美kemet.三星samaung.二三极管.电容.排容.威马电容.独石电容.cbb电容.瓷片电容.电阻.排阻.电感.瓷珠.钽电容.热敏电阻.压敏电阻.铝电解电容.可调电阻.可调电容.自恢复保险丝.发光管等等专业销售贴片电子元器件: 钽电容:a、b、c、d型号封装

贴片电容:体积(封装)0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2220 2225

贴片排容:体积(封装)0201 0402 0603 0805 1206 0508 0612

贴片电阻:体积(封装)0201 0402 0603 0805 1206 1210 1218 1812 2010 2512

直插电

阻]1/8w、1/6w、1/4w、1/2w、1w、2w、3w、5w等直插碳膜、氧化膜、金属氧化膜电阻、水泥电阻器、

贴片排阻:体积(封装)04020603 0805 1206

贴片电感:体积(封装)0402 0603 0805 1206 1210 1812 2520 3225 4532

贴片磁珠:体积(封装)0402 0603 0805 1206 1210 1812

贴片。直插二极管:1/2w、1w、2w、5w、m1、m4、m7等全系列贴片稳压管、1n4148开关二极管、1n5817-1n5819二极管、ss24、ss34、sk34 肖特基系列。

直插三极管]to220、to-92、to126、to3p封装的系列三极管。[贴片三极管]sot23、sot89、sot363、sot23-5等贴片封装三极管。 型号繁多。未能尽录。

温馨提示:

- 1.请在拍下宝贝前先联系。不同数量不同价格。
- 2.商品拍下后,请您及时安排付款,并在购物里备注您的详细资料,以便发货。
- 3.此报价为不含税价。

运费通常是由买家自付深圳市达到一定数量可以免费送货哦~~深圳市以外城市可通过快递,汽车运输(自提)等方式送往买家目的地,运费通过协商解决,一般情况下运费由买家到付哦~~!以下是大致的运费首重标准:本店默认:申通 圆通 韵达 顺丰

(看客户的要求)广东省外发顺丰运费是22元,省内发顺丰运费是13元,

省外发圆通,申通运费是12元(首重),每加一公斤是10元,省内发圆通,申通 韵达 是10元,深圳市发圆通,申通 韵达 是8元(由于快递一般只到市区,如您不在市区,请让我们转发ems中国邮政的特快专递,一般3~4天到,运费首重是21~22元)联系方式:tel:0755-82543945

移动mobile: 13480684811 陈小姐 gg在线284736883

移动mobile: 13380628863 陈先生 qq在线: 382548039地址:深圳市福田区中航路新亚洲二n2a107

本产品的品牌是国产,型号是104PF100V/104J,介质材料是云母,应用范围是旁路,外形是长方形,功率特性是中功率,频率特性是中频,调节方式是固定,引线类型是无引线,允许偏差是±5(%),耐压值是100(V),标称容量是4700pF(uF),额定电压是100(V)