

led植物补光灯 300W 产品LED集成全光谱植物LED补光灯

产品名称	led植物补光灯 300W 产品LED集成全光谱植物LED补光灯
公司名称	深圳市泛科科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:VQ-GLIA300 类型:LED植物生长灯
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道吉华路312号德宝利科技园B栋3楼
联系电话	0755-29042092 15986772069

产品详情

产品名称	led营养生长期灯 300w集成新品
：	
产品型号	vq-glia300
：	
产品简介	1、新款300wled 植物生长灯极大地提高了产品的聚光效果；2、led植物灯的波长可由客户指定；3、智能控制，保证产品质量；4、采用大功率集成芯片，真正实现稳定性；

产品参数

产品简介：

vq-glia120/200/240/300系列led植物生长灯，为我公司生产的第二代植物生长灯产品，采用最新的集成封

装工艺，从根本上解决了产品的稳定性，从结构设计上很好地解决了产品散热，系统内部安装了灯具高温自我保护装置。同时，与市场上现有产品相比，使用集成封装工艺，极大地提高了产品的聚光效果，控制发光角度，大幅降低光子无谓流失，提高光子利用率。

本led植物灯系列产品已通过rosh、ce认证。

产品规格：

型号	vq-glia300
输入电压	ac85~230v
标称功率	300w
灯珠数量	75wx4
工作温度	-20~+50
建议安装高度	2.5~2.8m
波长	730nm 660nm 630nm 610nm 470nm 450nm 380nm
使用寿命	50000hours
防水	不防水
尺寸 (mm)	283*283*75
净重(kg)	3.2
总重量(kg)	4.0
主机颜色	红/蓝/金/紫色

产品特点:

- 1、第二代植物灯产品，采用最新的集成封装工艺，从根本上解决了产品的稳定性。
- 2、结构设计更合理，很好地解决了产品散热，系统内部安装了灯具高温自我保护装置。
- 3、使用集成封装工艺，极大地提高了产品的聚光效果，控制发光角度，大幅降低光子无谓流失，提高光子利用率。
- 4、智能化控制，保证了产品使用寿命。

产品装箱清单

序号	名称	单位	数量	备注
1	主机	台	1	
2	电源线	条	1	
3	吊绳	套	1	
4	说明书	本	1	

售后服务：

如果您在使用我司生产led植物灯产品的过程中遇到任何问题，可随时与我们联系，我们将及时给您提供必要的服务和技术支持。

我们的网址：<http://www.vanqlled.net>

灯具规格

型号	vq-glia120	vq-glia200	vq-glia240	vq-glia300
----	------------	------------	------------	------------

输入电压	av85-230v	av85-230v	av85-230v	av85-230v
频率	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
标准功率	120w	200w	240w	300w
灯珠数量	30wx4	50wx4	60wx4	75wx4
安装高度	-20-40 °	-20-40 °	-20-40 °	-20-40 °
使用寿命	50000h	50000h	50000h	50000h
防水	不防水	不防水	不防水	不防水
净重 (kg)	3.2	3.2	3.2	3.2
重重量 (kg)	4.0	4.0	4.0	4.0
主机颜色	红/蓝/金/紫	红/蓝/金/紫	红/蓝/金/紫	红/蓝/金/紫

vq-glia系列产品投射到植物上的光量子密度 (ppfd)并不是均匀的，随着照射半径的变化，会逐渐递减，下面是悬挂高度为1.5米时，测试光量子密度随着照射半径的变化情况：下图为不同悬挂高度，离光源中心不同距离时测得光强和光量子通量：蓝光波长使用450-460nm和 460-470nm.红光促进植物发芽，开花，蓝光促进植物生长，你可以自主选择更合适的波长和颜色比例促进植物的生长。

深圳市泛科科技有限公司

电话：0755-29042099-6022/13713937085

传真：0755-82113652

邮箱：1006285179@qq.com 网址：www.vanqled.com.cn

qq: 1006285179

联系人:覃先生

地址: 深圳市龙岗区坂田街道吉华路399号德宝利科技园b栋3楼.

邮编:518129

本产品的品牌是泛科，型号是VQ-GLIA300，类型是LED植物生长灯，输入电压是85-265（V），光通量是2000LUX/H1.5（LM），功率是300W，尺寸是283X283X75MM，工作温度是-20-40°，灯珠数量是4X72W，优点2是之内温控管理，更能保护灯珠减少光衰，优点是配比灵活