

FFU过滤器单元 1175*575*320 FFU过滤机组

产品名称	FFU过滤器单元 1175*575*320 FFU过滤机组
公司名称	吴江市汾湖镇峻熙净化设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:峻熙净化 型号:1175*575*320
公司地址	江苏吴江市金家坝金华路268号
联系电话	86 0512 63213680 18626162016

产品详情

【买家须知】

- 1：本公司所售产品均为原厂原包装全新正品！
- 2：本公司所售产品有详细说明，让你安装一步到位，操作安全简单!
- 3：本公司产品支持支付宝在线支付，安全交易有保障，请放心购买!
- 4：开普通发票（需加5%的税点）开17%增值税发票（需加10%的税点）

【公司产品实拍】

【ffu特点】

- 1、风机采用直驱式高效离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级调速等特性，工作寿命长达3万小时以上。风机调速性能稳定，在高效过滤器终阻力的状态下仍可保证风量不变。2、机体结构采用优质铝锌板制造，抗腐蚀、防锈、美观大方。3、独特风道（阿基米德螺旋线风道）设计4、无级调速设计，调速性能稳定，在高效过滤器终阻力的状态下仍能保证风量不变5、特别适合于组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可将多台串联形成100级流水装配线。
- 2、6.ffu外形尺寸（mm）：1170*570*320，噪声52~56分贝；
- 3、7.ffu箱体和高效过滤器采用分体式设计,安装,更换高效更方便；
- 4、8.风机采用进口离心风机或者国产铝叶轮离心风机,工作时间长达5万小时以上；
- 5、9.并具有节能、计算机集中控制、运行稳定、噪声低、数字化调整等特性；10.ffu采用独特的风道风速均匀，整个出风面以0.45m/s风速均匀送出。

6、11.壳体可选用镜面不锈钢、覆铝锌板、冷板静电喷塑制做美观大方；

7、ffu适用于10~10000级无尘车间，便于整体运行集中控制；

8、ffu适用于半导体、电子、平板显示器和磁盘驱动器的厂家及光学、生物工业及其它对空气中污染有严格控制要求的地方。以独特的优势合理的价格迅速占领市场。高度低，系统设计时可节省气室空间。轻量化结构设计，可符合各厂家的净化系统安装，更可依净化系统，变更ffu结构尺寸设计。内部装置扩散板，风压扩散均匀，出风面风速平均稳定。金属结构顺风道内胆，永不老化，杜绝二次污染产生，表面光滑，风阻低，隔音效果优良。特殊入风口，风道设计，降低压损与噪音的产生。马达效率高，系统消耗电流低，节省能源成本。单相马达，提供三段式调速，可依实际状况调高或降低风速与风量。

【峻熙净化产品范围】

1、除尘设备系列：单机、袋式除尘机组、捕尘器。（移动式除尘器，立式除尘器、卧式除尘器、不锈钢除尘器、防爆型除尘器等）。2、净化设备系列：fls风淋室(货淋)、zfls自动门风淋室、风淋通道、负压称量室、初效、中效、高效空气过滤器、净化工作台、传递窗、洁净传递窗、洁净采样车、百级层流罩、洁净层流车、ffu风机过滤机组、臭氧发生器、空气自净器、无尘衣柜、无尘鞋柜、手推车、货架老化试验箱、洁净烘干箱、组合式空调箱、新风机组、风机箱、净化保管柜、医疗器械柜、药品柜及、麻醉柜、装配式洁净室等。3、工程配套：不锈钢洗手池、鞋柜、高效送风口、静压箱、风量调节阀、防火阀、电动阀，止回阀、余压阀、散流板、不锈钢洁净地漏、清扫口、铝合金回风口、散流器、消声直管、弯管医用门、气密门、快卷门、手动门、平移门等。

4、电器、仪器系列：净化气闸门、风淋、传递窗电子互锁、电控锁、净化离心风机、工作台、风淋等净化设备专用风机。及各种净化设备电器控制器。尘埃粒子计数器、浮游细菌采样仪、免接触手消毒器、气体压差计、温湿度计等。5、净化灯具系列：吸顶式、嵌入式洁净灯、斜边型洁净灯、防爆净化灯、百级泪珠灯、紫外线杀菌灯具、应急灯具、安全指示灯等。6、复合彩钢板系列：表皮材料：彩色涂层钢板、不锈钢板、镀锌板等；夹芯材料：聚苯乙烯、聚氨酯、岩棉、石膏、蜂窝等；铝合金配套型材及净化铝型材等。公司具有专业施工能力，技术力量雄厚，实践经验丰富，同时承揽空调净化，洁净厂房的设计，制造，安装，调试等一条龙配套服务。注：系列净化设备可根据客户要求采用不锈钢，钢板烤漆，彩钢板材质及非标尺寸定货！豪鸿净化竭诚为新老客户提供最优质的服务！

【特别说明：本公司产品属于整体定制产品，如有特殊要求请提前告知，我们对产品会提供送货上门并且提供上门安装服务，订购产品请先于卖家沟通！本公司已从事净化多年，净化经验丰富，如有任何净化产品技术问题或净化工程问题可拨打电话，随时为你解答】

【关于售后】我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。保修期满后。我公司还可提供终生服务，进行有偿维修，但我们的心态和服务质量不变，产品售出时我们都会检验出厂，初效质量问题可能性很小，返修率低。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请忽对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

【关于运输】我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通过物流进行运输。

【运输费用】货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

【包装方式】对于设备，我们都会向买家推荐订木箱。

【木箱包装优点】可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等照成的损坏。

【收货注意事项】我们发货时会经过一系列的检测保证产品完好无损，请在您收货的时候注意检查货物的详细情况，仔细观察货物表面有没有刮伤等异常情况，有条件的话应马上进行试机，在确定没有问题的情况下才进行签收。

【付款方式】我们支持支付宝、对公银行转账、货到付款服务（货到付款服务先向我公司支付50%订金，与50%余款需向货物公司支付手续费

本产品的加工定制是是，品牌是峻熙净化，型号是1175*575*320，产品别名是FFU洁净单元，空气净化技术是HEPA高效过滤技术，功率是0.18（Kw），处理风量是1800（m³/h），净化率是99.999（%），噪音是 52（dB），适用领域是广泛应用于电子、机械、医药、食品、生物工程等各种工业及科研领域。