

# 天霸光电能 太阳能热水器全自动 承压水箱

产品名称	天霸光电能 太阳能热水器全自动 承压水箱
公司名称	杭州天霸电子有限公司
价格	面议
规格参数	设备名称:淘宝光伏热水器承压水箱 型号:TBTYN
公司地址	浙江省杭州市桐庐县横村东工业区
联系电话	15068729650 18958170108

## 产品详情

本店铺有各种优惠活动，包邮，打折，现金券海量礼品大派送，详见店铺主页

### 产品介绍

产品信息商品名称：天霸光伏太阳能热水器商品尺寸：光伏板196\*100cm, 桶体200l商品品牌：天霸 商品货号：bsgc01商品颜色：银灰色 材料组成：材料组成：内胆材料:sus304-2b食品级厚板不锈钢，无缝焊接，抗腐蚀处理。 保温层材料、厚度:聚氨脂高温高压整体发泡，厚度50，发泡闭孔率95%以上。 内胆材料、规格:镀锌板无缝焊接+表面喷塑，或彩涂板（ral7035），厚度0.4mm光伏板：多晶硅光伏板。

### 产品实拍图

高品质高效率多晶硅

超保温智能中央热水器

低碳 环保 绿色 智能 更安全 更节能 更高效

## 天霸制造

为了缓解地球的能源危机；为了担负起家人的安全责任，为了孩子健康的未来，

为了老人能安享晚年，为了与自然和谐相处，为了我们共同的地球村。

## 新品首发

80l--600l各种体量的型号兼顾到各个人数不一样的家庭，学校，事业单位

安全性更是我们18年来坚守的信

条

天霸用18年的行动证明，我们是行业的先行者

## 售后条款

## 厂家货源正品

---

本产品由杭州天霸电子有限公司与浙大热能研究院一起开发，货源百分百正品。

## 关于尺码

---

光伏板的尺寸是196\*100cm

## 关于颜色

灰色（因为光线原因，可能导致颜色有所差异，最终解释权归本公司所有）。

## 关于客服

为更好的为您服务，我们分专业的零售客服，采购客服，加盟客服，售后客服供你选择咨询。

## 关于售后

若有产品上使用的疑问，请联系我们的售后客服。

## 关于发货

本公司加入买家保障，在你下单后，我们将在72小时内发货。

## 常见故障以及排除方法

### 故障现象

1通电后显示屏幕不亮  
2显示水温为--  
3显示水温值不准  
电加热指示灯亮，

4但温度不上升

5水温显示ld

6电热指示灯闪烁或者不亮，但电热指

### 故障原因

停电或者电源插头接触不良控制器内  
变压器接触不良或者损坏  
温度传感器接触不良或者开路  
温度传感器损坏  
市电加热管开路或者损坏

水温超过75度断开未恢复

电热管，循环泵老化或漏电

1) 控制器内继电器

### 排除方法

恢复供电，使接触良好

检修或者调换插座

使接触良好或调换

调换温度传感器

调换加热管和限温开关

低于50度自动恢复

用电吹风吹干潮气

示灯仍然亮	2) 或者三极管损坏	检查或调换，并检查电热管是否有局部短路
7水温超过80度，	光伏限温器损坏	更换同规格的限温器
光伏加热指示灯仍亮		
8水温低，有太阳但	1限温器损坏	更换限温器
光伏加热指示灯不亮	2控制器内开关未合上或损坏	合上货更换开关
	3光伏板电缆开路	检查并恢复连接
9光伏制热效果缓慢	1发电功率与加热管不匹配	检查功率，电压是否匹配
	2光伏板朝向，倾斜角不符合要求	按2：1：2调整方向角度
	3光伏板表面灰尘太多有污垢	清理污垢和杂物

本产品的加工定制是是，设备名称是淘宝光伏热水器承压水箱，型号是TBTYN，额定容量是200（L），规格是80L,100L,125L,150L,200L,250L,300L,400L,500L,600L，额定输出功率是3000（kw），电压是220（V），冷却方式是冷凝，运行方式是光伏发电加热，保护功能是6重安全防护，显示是LED显示屏，品牌是天霸，颜色是银灰，上市时间是2014，热水器类型是分体式