

订制污水处理设备滗水器 旋转式

产品名称	订制污水处理设备滗水器 旋转式
公司名称	宜兴市宏鹏环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	结构形式:旋转式 滗水量:300~2000 (m3/h)
公司地址	江苏宜兴市高塍镇新裕泰华路8号
联系电话	86 0510 87892868

产品详情

宜兴市宏鹏环保设备有限公司 将以一流的质量、合理的价格和完善的售后服务，竭诚为您提供成套产品。为健康和环保事业贡献一份爱心！不同规格材料需要订做的请联系吴经理电话13961585618本公司为庆祝刚成立第一家网店所有运费有卖方承担（截止2014.6.23）

产品介绍

产品名称：旋转式滗水器生产单位：宜兴市宏鹏环保设备有限公司

xb滗水器是排出sbr反应池中上清液的专用设备。水天螺杆旋转式滗水器通过可变速的螺旋传动装置的驱动，滗水堰槽绕排水管转动，实现滗水器追随水位连续排水。

适用范围

适用于sbr工艺的cass、cast、iceas、dat-iat法等工艺流程，处理城市污水及工业废水。在造纸、酒精、染料、农药、皮革、粘胶、味精、制糖等行业工业废水（废液）的处理中均被广泛运用。

结构说明

st-lxb螺杆旋转式滗水器主要由电控箱、传动装置、机架、连杆缸筒、堰槽组件、浮筒组件、出水组件、行程控制、底座等部分组成。st-lxb螺杆旋转式滗水器由连杆缸筒把水下部分与执行机构连接起来，当需要排水时，中央控制系统给出信号，指令电机驱动螺杆旋转，螺母向下移动，通过连杆缸筒推动集水堰槽随水平管的转动而下降，完成定量滗水，排出的上清液由排水管排出；当滗水结束后，可由接近开关给出信号，电机反转，牵引集水堰槽上移，回到预置位置，等待完成下一个循环。螺杆螺母机构采用带自锁机构设计，以免在断电的情况下螺母下滑，影响整个动作过程程序执行。

特点

01.智能滌水，越接近污泥，滌水速度越慢，出水水质好；

02.设有双层限位开关和安全报警装置，保证设备具有较大的安全性；

03.适应性强：通过内部参数设定和调整变频器相关参数，即可相应改变滌水器的运行速度和运动范围，适应不同水质水量要求；

04.行程控制机构全部置于防护罩内，不受风雨的侵蚀；

05.密封旋转接头，转动灵活，密封性好，不用排水即可更换密封圈；

06.电动头结构简单，易于拆卸和维修；

07.设置手动、全自动、上位机控制等方式，便于操作管理；

08.水下部件全部采用不锈钢，不需养护，驱动和控制设备维修方便；

09.整个滌水器具有坚固的支架，可以承受工作时遇到的各种压力；

10.滌水器采用分体结构，便于运输和安装；

11.结构精巧，外形美观，节省安装空间；

主要技术参数

型号规格技术参数	xb-100	xb-200	xb-300	xb-400	xb-500	xb-600	xb-700	xb-800	xb-1000
处理量 (m/h)	100	200	300	400	500	600	700	800	1000
电机功率 (kw)	0.37	0.37	0.55	0.55	0.75	0.75	1.1	1.1	1.5
排水时间 (r/min)	65	65	65	65	65	65	65	65	65
堰长 (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	10
最大滗水深度 (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
排水管径 (mm)	150	220	250	300	350	400	420	450	500

用途说明

售后说明

1、物流运费说明

店铺报价不含运费，运费由买家承担，拍下付款后，买家可自行安排自己熟悉的物流上门提货，也可由卖家安排物流，运费提付（货送到后运费直接付给物流即可）。根据到货地址远近，及数量的多少，则运费不同。要货数量越多，运费越便宜。

2、在线下单

因行情价格波动较大，请用旺旺客服或电话直接询价确认后再拍。

3、在线支付

因行情价格波动较大，请拍下后当天内付款，不然不得不关闭交易喽~请体谅~

4、退换货政策

到货后请买家仔细确认货物完好后再签收，否则如无质量问题，不退不换哦~

5、发票制度说明

本店既可以线下交易也可线上支付交易，已设置默认绑定的是公司账户支付宝，也可换绑私人卡支付宝，请拍前联系旺旺确认账户后再拍，谢谢啦~

本产品的加工定制是是，结构形式是旋转式，滗水量是300~2000（m³/h），品牌是宜兴宏鹏，型号是xb，滗水深度是3000（mm），堰口长度是1000~10000（mm），电机功率是0.5~1.5（kw），适用范围是污水处理，规格是XB