

LLA 轮胎式联轴器 轮胎联轴器

产品名称	LLA 轮胎式联轴器 轮胎联轴器
公司名称	镇江苏冶传动科技有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口: 标准编号:JB/ZQ4018-97 联轴器类型:轮胎式联轴器
公司地址	镇江新区丁卯桥路168号江南世家50幢第1层77室
联系电话	18015994779 15358606236

产品详情

镇江苏冶传动科技有限公司厂家直销

IIa、IIb系列轮胎式联轴器，设计标准jb/zq4018-97，规格齐全，品质上乘，欢迎选购!

IIa/IIb型轮胎式联轴器									
<p>特点及：有较高弹性，扭转刚度小，减振能力强，补偿量较大，有良好的阻尼，结构简单，不用润滑，装拆维护方便。噪声小，径向尺寸大，承载能力低，过载时产生较大轴向附加载荷，使用寿命取决于橡胶产品质量，适用于起动频繁，正反转多变、冲击振动较大的轴系传动，可在有粉尘、水份工况环境下工作，不适用于高温、高速、大转矩和低速重载工况条件。</p>									
IIa型轮胎式联轴器的参数及主要尺寸：（jb/t 10541-2005）mm									
型号	公称 扭矩 tn n.m	许用转速n r/min	轴孔直径 d	轴孔长度l			d	d1	
				y	jj1z				
				l	l	l1			
IIa1	10	5000	67	16	-	-	63	20	
			89	20	-	-			
			10 11	25	22	-			

IIa2	20		8 9	20	-	-	100	36		
			10 11	25	22	-				
			12 14	32	27	-				
			16 18 19	42	30	35				
IIa3	80	4000	18 19			-	135	48		
			20 22 24	52	38	42				
			25 28	62	44	50				
IIa4	160	3150	25 28				180	64		
			30 32 35 38	82	60	65				
IIa5	315	2800	30 32 35 38				210	80		
			40 42 45 48 50	112	84	90				
IIa6	630	2500	40 42 45 48 50 55 56				265	100		
			45 48 50 55 56							
IIa7	1250	2000	60 63 65 70 71 75	142	107	120	310	120		
			60 63 65 70 71 75							
			80 85 90 95	172	132	145				
IIa8	2500	1600	80 85 90 95				400	150		
			100 110 120 125	212	167	180				
IIa9	5000	1250	100 110 120 125				450	190		
			130 140 150	252	202	220				
IIa10	10000	1000	130 140 150				560	230		
			160 170 180	302	242	270				
IIa11	20000	800	160 170 180				700	280		

IIb 型轮胎式联轴器的参数及主要尺寸：(jb/t 10541-2005) mm

型号	公称 扭矩 tn n.m	许用转速n r/min	轴孔直径 d	轴孔长度l		d	d1		h
				y	j1z				
				l					
IIb1	10	5000	6 7	16	-	63	20		20
			8 9	20	-				
			10 11	25	22				
IIb2	50	4500	8 9	20	-	100	36		32
			10 11	25	22				
			12 14	32	27				
			16 18 19	42	30				
IIb3	100	4200	18 19			120	44		39
			20 22 24	52	38				
IIb4	160	4000	22 24			140	50		45
			25 28	62	44				
			30 32 35 38	82	60				
IIb5	224	4000	25 28	62	44	160	60		51

			30 32 35 38	82	60				
llb6	315	3600	30 32 35 38			185	70		58
			40 42 45	112	84				
llb7	500	3200	30 32 35 38	82	60	220	85		68
			40 42 45 48 50	112	84				
			55 56						
llb8	800	2600	40 42 45 48 50			265	100		82
			55 56						
			60 63 65	142	107				
llb9	1250	2200	45 48 50 55 56	112	84	310	120		10
			60 63 65 70 71	142	107				
			75						
llb10	2500	1800	60 63 65 70 71			400	150		12
			75						
			80 85 90 95	172	132				
lla11	5000	1600	80 85 90 95			450	190		14
			100 110 120	212	167				
			125						
llb12	10000	1200	100 110 120			560	239		17
			125						
			130 140 150	252	202				
llb13	20000	1000	130 140 150			700	318		22
			160 170 180	302	242				
			190 200	352	282				

联轴器专业制造商

主要产品目录

型号	规格	名称	执行标准	欢 迎 您 选 用 本 公 司 产 品	型号	规格	名称
g cl	1—25	鼓形齿联轴器	jb/zq4378-86		zl	1—23	柱销齿式联轴器
g clz	1—25	鼓形齿联轴器	jb/zq4379-86		zll	1—9	柱销齿式联轴器(整体动轮)
gicl	1—30	鼓形齿联轴器	jb/zq4222-86		zld	1—13	柱销齿式联轴器(圆锥孔)
giclz	1—30	鼓形齿联轴器	jb/zq4223-86		tl	1—13	弹性套圈联轴器
g cld	1—10	鼓形齿联轴器(电机轴伸型)	jb/zq4380-86		tll	1—9	弹性套圈联轴器(整体动轮)
ngcl	1—14	鼓形齿联轴器(带制动轮)	jb/zq4644-86		ul	1—18	轮胎联轴器
ngclz	1—14	鼓形齿联轴器(带制动轮)	jb/zq4645-86		td	1—11	轮胎联轴器
cl	1—19	直齿联轴器	jb/zq4218-86		lla	1—11	轮胎联轴器
clz	1—19	直齿联轴器	jb/zq4219-86		llb	1—13	轮胎联轴器
wzl	1—15	卷筒联轴器(参wj)	jb/t7009-93		yl	1—10	凸缘联轴器
ml	1—13	梅花联轴器	gb5272-85		yl(d)	1—18	凸缘联轴器
mll-i	4—13	梅花联轴器 (分体制动轮)	gb5272-85		kl	1—10	尼龙滑块联轴器
mll-	4—13	梅花联轴器 (整体制动轮)	gb5272-85		nz	1—10	尼龙滑块联轴器

hl	1—14	尼龙柱销联轴器	gb5014-85	gl	1—15	滚子链联轴器
hll	1—15	尼龙柱销联轴器(分体制动轮)	gb5014-85	sl	70-340	十字滑块联轴器
jzm	1-30	膜片联轴器	jb/zq4717-99	bl	1—19	棒销联轴器
jzmj	1-42	膜片联轴器	jb/zq4717-99	jsb	1—14	蛇形弹簧联轴器
nz	1-10	尼龙内齿型联轴器		swc	100-620	十字万向联轴器
非标类产品:20m以下直齿伞形齿轮、16m以下人字齿轮及人字齿轮轴、进口设备国产化制作。						

欢迎与我们联系!

。

本产品的是否进口是否，标准编号是JB/ZQ4018-97，联轴器类型是轮胎式联轴器，品牌是苏冶，型号是LLA1~LLA11，公称转矩是10~20000 (N.m)，轴孔是6~200，外形尺寸是63~700 (mm)，许用转速是5000~800 (r/m)，产品类型是联轴器