

# 智能温湿度控制器 多路温湿度控制器 数显温湿度控制器

产品名称	智能温湿度控制器 多路温湿度控制器 数显温湿度控制器
公司名称	佛山市往易机电有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 品牌:庆晓
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道河宕村永星队一巷2号 三楼302
联系电话	86-075788323591 13760936196

## 产品详情

### 温湿度控制器图片

### 温湿度控制器参数

技术参数：

- 1.工作电压：220v/ac
- 2.功耗：< = 5w
- 3.测温误差：0.1
- 4.控温精度：0.1 --1
- 5.测温范围：-50 -- +85 （ntc热敏电阻,k值=10k,b值=3450k）
- 6.控温范围：-40 -- +80
- 7.测湿范围：（0—100）%rh
- 8.控湿范围：（10—90）%rh
- 9.工作环境：-40 -- +75

10.负荷电流：5a/250v

## 温湿度控制器保护参数自整定

控制功能简介：

本控制器默认为恒温恒湿控制功能，如果不接湿度传感器，可实现单恒温功能，既可作海鲜设备的自动冷暖控制，也可作恒温房、恒温箱等。

在通电开机后，控制器首先对电源相序进行判断，若接入的三相电源相序正确，则先接通控制器的j0继电器，该继电器可用于控制冷冻水的循环泵等，之后进入恒温恒湿控制。

### 1、恒温控制：

I 制冷：

当被测“水（油、气）温度”  $\geq$  “设定温度” + “启停回差温度”时，控制器的继电器j1动作，接通压缩机的冷却水泵（或风机），延迟10秒后j3继电器动作，开压缩机。

I 停机：

当被测“水（油、气）温度”  $\leq$  “设定温度”时，j3继电器断开，压缩机停止运转，延迟10秒后继电器j1断开，冷却水泵（或风机）停止运转。

制热：

当被测“水（油、气）温度”  $\leq$  “设定温度” - “启停回差温度”，继电器j1和j2同时动作，接通压缩机的冷却水泵（或风机）及四通阀（制冷剂换向），延迟10秒后j3继电器动作，开压缩机。若选择“其它制热”，则满足制热条件时只有j2继电器动作，而j1、j3继电器不动作。

## I 化霜：

在制热工作情况下，若“化霜传感器温度” “化霜开始温度”，且“开机时间” “化霜间隔时间”，则控制器进行化霜控制，此时，四通阀控制继电器j2断开，j1继电器断开冷却风机。（注：“化霜间隔时间”这一参数非常重要，这样可以保证在气温寒冷的条件下可进行正常工作）

当“化霜传感器温度” “化霜结束温度”，或“化霜工作进行时间” “化霜时间”时，四通阀继电器j2动作，j1接通风机，重新进行制热控制。

注：1、如果只希望进行定时化霜，请将化霜开始温度f10(ht)设为0。

2、如果不希望进行化霜，请将化霜时间f13(st)设为0分钟。

I 远程控制：当参数项f17(sp)设为：on时，具有远程控制功能，将电路板接线端com2与该端子排的3#短接，则关闭控制器，断开则打开控制器。

## 2、恒湿控制：

### I 除湿：

当“被测环境湿度” “设定湿度” + “回差湿度”时，控制器的继电器j1动作，接通压缩机的冷却水泵（或风机），延迟10秒后j3继电器动作，开压缩机。

### I 停机：

当“被测环境湿度” “设定湿度”时，若恒温控制也停机，j3继电器断开，压缩机停止运转，延迟10秒后继电器j1断开，冷却水泵（或风机）停止运转(注：若恒温控制要求压缩机工作，即使满足除湿停机要求也不能停机)。

I 加湿：

当“被测环境湿度” “设定湿度” - “回差湿度”，继电器j4同时动作，接通加湿设备进行加湿工作。

2、保护与指示：

控制器有多种保护确保设备的安全运行，水泵过载、压缩机过载、制冷剂压力高、制冷剂压力低等故障必需停电或关机才能消除，其它故障，只要故障消除则控制器自动退出报警状态。注：所有故障都伴有“嘀—嘀---”的蜂鸣声。

该功能为控制器注入了强大活力，它消除了人为设置参数时出错的隐患，也没有人为设置时的费时费力，更主要的是方便维修时的配件替换、设备的现场调试、设备远程售后服务等。使用本控制器，无论是生产还是售后，一定使您高枕无忧。

第一步：断电，延迟约10秒。

第二步：送电，若控制器大、小显示窗均不亮，请先按开/关机键约3秒钟开机。

第三步：开机后控制器大数码闪烁显示“p05”，小数码倒计时显示10秒，在此倒计时期间，请先按一下set键，此时小数码又从10开始倒计时显示，在此倒计时期间请换成按住（持续按住）“ ”键8秒，控制器将自动整定保护参数。

公司地址

**我所在位置**

联系方式

联系地址：广东省佛山市禅城区季华四路永星一巷2号3楼

联系电话：0757-88323543

下单热线：13760936196

联系qq：413062670

技术咨询：13600308346

## 公司简介

佛山市往易机电有限公司是集设计、生产、销售为一体的电子温控专业公司。主要产品有冷水机温控器 冰柜温控器 冷柜温控器 恒温恒湿温控器 通用温度控制器 模温机温控器。公司长期坚持为用户提供高品质的产品、优良的服务，诚实守信待人，不仅赢得国内用户的好评，产品还远销日美、欧洲等发达国家及东南亚等地。为企业进一步发展和满足广大用户需要，我们将以“诚信服务、广交朋友”为经营理念，严格认真的履行合约，兑现承诺，将更新、更好的产品奉献给广大用户。并可以根据客户的特殊要求设计、制造用户满意的产品！

温度控制器 智能温度控制器 全智能温度控制器

¥46.01元rmb

[点击抢购》](#)

供应冰柜温控 冷柜温控 雪柜温控 冷度温控

¥62.00元rmb

[点击抢购》](#)

智能温度控制器 自动温度控制器 电子温度控制器

¥46.00元rmb

[点击抢购》](#)

温度控制器厂家 数显温度控制器厂家 智能数显温度控制器厂家

¥ 58.00元rmb

点击抢购》

厂家现货供应温控器 智能温控器

¥ 46.01元rmb

点击抢购》

电加热温控器系列 温度控制器系列 可调温控器系列

¥ 58.00元rmb

点击抢购》

温度控制器系列 可调温度控制器系列 全智能可调温度控制器系列

¥ 46.00元rmb

点击抢购》

本产品的建议零售价是 ¥ 350.00，加工定制是是，品牌是庆晓，型号是GCH618（恒温恒湿），控制类型是温度和湿度，测量对象是空气，温度范围是-40~80（ ），测温误差是0.1（ ），湿度范围是10~100（%），工作电压是220（V），重量是1.2（Kg），程序是自编