

小型机柜湿度控制器 机械式湿度调节仪表 除湿加热型

产品名称	小型机柜湿度控制器 机械式湿度调节仪表 除湿加热型
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司柳市分公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 品牌:saipwell/赛普
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇杨宅工业区车站路666号2号楼3层
联系电话	86 0577 61770703 15825685585

产品详情

技术参数：

电压：220-250v

最大电流：5a

湿控范围：40-90%（其他范围订做）

开关模式：常开常闭一体式

感温误差：±3%

开关类别：机械式

安装方式：导轨安装

外形尺寸：67*50*38mm

mfr 012机械式湿度控制器，主要用于配电箱等密闭装置内控制空气中的相对湿度

1.适用于电力配电柜及封闭电气装置。

2.调控范围：35-95相对湿度；

3.轨道式安装，din35mm；

4.产品测试报告：en 55014-1-2, en 61000-3-2, en 61000-3-3

5.防护等级：ip20。

在控制配电柜内相对湿度超过65%，以这种方式凝聚和腐蚀是有效地预防

温控器型号	图片	大致介绍
kto 011/kts 011		小型自动恒温器： <ul style="list-style-type: none">u 宽范围温度设置u 小尺寸u 安装简单u 灵敏度高
zr011		加热散热两用型温控器： <ul style="list-style-type: none">u 常开常闭一体化设计u 温度独立控制u 灵敏度高u 易操作u 导轨安装
fto 011/fts 011		温度固定式温控器： <ul style="list-style-type: none">u 体积小

		<ul style="list-style-type: none"> u 固定温度设置 u 安装简易 u 灵敏度高
sm 010		<p>继电器式温控器：</p> <ul style="list-style-type: none"> u 高直流分断能力 u 应用广泛 u 紧凑型设计 u 接线简单 u 导轨安装
fzk 011		<p>机械式温控器：</p> <ul style="list-style-type: none"> u 可调节温度 u 高分段能力 u 低磁滞后 u 端子易接入 u 导轨安装 u 转换接点
et 011		<p>电子式温控器：</p> <ul style="list-style-type: none"> u 高直流分断能力 u 低滞后 <p>可调整温度</p> <ul style="list-style-type: none"> u 切换接点 u 导轨安装
sp-6000		<p>机械式温控器系列：</p> <p>手动打开加热开关后，led指示灯亮。旋钮是为了方便控制加热装置输出的开与关。</p>
sp-1000		<p>机械式温控器：</p> <p>通常用于商业、工业和民用建筑，他能控制空调的风机线圈、水阀，使温度保持在设定的范围内。</p>
sp-2000		<p>机械式温控器：</p>

		适用于中央空调。
sk3110.000		机械式温控器： 主要用于控制风机、加热器和转换器，也可以用于监控配电柜内的温度。
sp7000		机械式温控器 简易把温控器安放在离地面和热源1.5米处

购物须知：

1、样品问题

（由于公司温控器系列产品市场相对成熟，所以不给任何客户提供免费样品，望知悉！）

2、订购问题：

客户确定订货后，请提供公司信息及传真号码，我们会给客户做一份书面合同并传真给你们，请客户按照合同上提供的银行账号汇款，在我们确认收到款后给客户发货。大金额订单事宜电话商量。

3、旧货换新：

客户要替换以前的订购产品，需要承担折旧费用，及来回运费，（折旧费用按时长计算）

4.关于物流运输：

快递：具体看各快递公司工作效率。正常情况下我们会在你付款后48小时内发货。快递公司不出问题的话，江浙沪隔天到，其他地方2-5天即可到达，我们将尽我们的最大努力在最快的时间内给你安排发货，如果快递出现意外情况导致派送延时，希望你们能够理解。

物流：由于公司塑料盒产品，为质量轻体积大产品，客户在买下大批量产品时，请客户用普通物流运输，这样以节约成本，物流运输全国各地15-30元一件。华东，华中，华南地区一般2-5天即能到达，其他地区可能在5-7天左右。具体可以发邮件、qq或者电话咨询。

5.关于客户签收：

快递将货物送到时，请客户先检查再签收。不要让快递人员先走，等检查清楚数量和完好后再让走。在签收时如果出现少货，不对货或者货物承运时损坏，就不签收退回，所有来回费用和其他费用由我们承担。若没有验货就签收，无论货品数量少还是货物在运输途中损坏等问题，我们是无法负责的，所以一定要记得先验货哦！

普通物流收货时，请在物流运输站内当场验收。如果出现少货，不对货或者货物承运时损坏，请现场电话与我们联系，并提供所在地物流公司座机电话及负责人姓名。如果确定非人为损坏商品，所有来回费用和其他费用由我们承担。请各位商家一定要仔细哦

6.关于发票：

公司不开具普通税发票，只开具17%的增值税发票，并且订货金额少于1000元不给客户开具发票。请知悉！另外注明：可累计金额开票。

开票时间：公司定于每个月20号-25号给客户开具发票。客户在20号（不含20号）之前订的货物，发票则在当月开具，超过20号则在次月开具，望客户体谅！

7.关于质量：

发货前所有产品都经过我们质检部门严格检测过，应无质量问题。如果产品确实存在本身的质量问题。请在收到货时48小时内即时联系我们，我们一定为你妥善解决。

本产品的建议零售价是¥165.00，加工定制是是，品牌是saipwell/赛普，型号是MFR012，控制类型是湿度，测量对象是小范围空气湿度，湿度范围是40-90%（%），测湿误差是2-3（%），开孔尺寸是1（mm），安装型式是导轨式安装，输出信号是10（mA），工作电压是250（V），外形尺寸是67×50×38（mm），重量是0.06（Kg），接触类型是触点切换接触，开关类别是机械式湿度控制器，调控范围是40-90%（可定做其他）