

# 空调压缩机 大量供应谷轮压缩机ZR61压缩机 家用中央空调压缩机

产品名称	空调压缩机 大量供应谷轮压缩机ZR61压缩机 家用中央空调压缩机
公司名称	武汉万达科迅技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZR61 适用范围:空调制冷设备
公司地址	武汉市江岸区二七街二七小区C栋1层9室
联系电话	13207176866

## 产品详情

谷轮涡旋压缩机简介：

谷轮产自美国，从生产工艺及效能上分为谷轮涡旋机与谷轮活塞机，谷轮有中温机与低温机，有全封闭式机子和半封闭式机子。谷轮压缩机压缩机简洁的结构设计为您带来高效和稳定的应用。谷轮涡旋压缩机所有部件均密封在隔音外壳内，并底部配有弹性减震装置，最大限度地降低了噪声问题。谷轮涡旋压缩机独特的卸载启动设计使单相压缩机，启动时无须启动电容/继电器，在大多数应用中无需曲轴加热器和气液分离器。谷轮涡旋压缩机确保高效能比，涡旋盘磨合而不是磨损，随运行时间的增加表现更好，更高的寿命和可靠性。谷轮涡旋压缩机技术为中高温制冷应用提供了完美的解决方案。

谷轮涡旋技术彻底改变了暖通空调和制冷市场的格局，首先在北美家用空调市场成绩卓越，然后又进入了全球其他应用市场，例如商用空调和制冷领域。继艾默生环境优化技术携谷轮涡旋技术进入中国市场后，现在中国已经成为美国以外的艾默生环境优化技术的最大业务市场。艾默生环境优化技术在苏州、西安、沈阳和上海等地均设立了研发中心和产品生产线等，并将继续加强在中国的投入。现在，谷轮涡旋压缩机应用更加多样化，被广泛应用于家用空调系统、家用和商用热泵、地热热泵、商用空调单元机和冷水机组、超市和餐饮服务制冷系统、冷链物流、公路/铁路空调、数据中心冷却机组以及众多冷却应用等。

涡旋式压缩机也是一种容积型回转式压缩机，一般为直立型。其结构主要分为动静式和双公转式2种，目前动静式应用最为普遍，它的工作部件主要由动涡轮与静涡轮组成。动、静涡轮的结构十分相似，都是由端板和由端板上伸出的渐开线型涡旋齿组成，两者偏心配置且相差180°，静涡轮静止不动，而动涡轮在专门的防转机构的约束下，由曲柄轴带动作偏心回转平动，无自转，只有公转。

谷轮压缩机参数表

	型号	马力hp	排气量m3/ h	ari工况7.2/54.4		重量kg	高度mm
				制冷量w	输入功率w		
单相	zr16k3-pfj	1.33	3.97	4010	1320	25.9	370.4
	zr18k3-pfj	1.50	4.37	4400	1440	25.9	370.4
	zr20k3-pfj	1.69	4.76	4890	1600	25.9	370.4
	zr22k3-pfj	1.83	5.34	5330	1730	25.9	382.8
	zr24k3-pfj	2.00	5.92	5920	1870	26.3	382.8
	zr26k3-pfj	2.17	6.27	6330	2000	25.9	382.8
	zr28k3-pfj	2.33	6.83	6910	2150	27.2	382.8
	zr30k3-pfj	2.50	7.30	7380	2290	28.6	405.5
	zr32k3-pfj	2.67	7.55	7760	2410	28.1	405.5
	zr34k3-pfj	2.83	8.02	8200	2520	29.5	405.5
	zr36k3-pfj	3.00	8.61	8790	2700	29.5	405.5
	zr40k3-pfj	3.33	9.43	9670	2970	29.9	419.3
	zr42k3-pfj	3.50	9.94	10100	3120	29.9	419.3
	zr47k3-pfj	3.92	11.16	11500	3530	30.4	436.6
三相	zr22k3-tfd	1.83	5.34	5330	1650	25.9	382.8
	zr24k3-tfd	2.00	5.92	5920	1840	25.9	382.8
	zr26k3-tfd	2.17	6.27	6330	1960	25.9	382.8
	zr28k3-tfd	2.33	6.83	6910	2150	26.3	405.5
	zr30k3-tfd	2.50	7.30	7380	2290	26.3	405.5
	zr32k3-tfd	2.67	7.55	7760	2410	26.3	405.5
	zr34k3-tfd	2.83	8.02	8200	2500	28.6	405.5
	zr36k3-tfd	3.00	8.61	8790	2680	27.2	405.5
	zr40k3-tfd	3.33	9.43	9670	2950	28.6	419.3
	2zr42k3-tfd	3.50	9.94	10100	3090	28.6	419.3
	zr45kc-tfd	3.75	10.73	11000	3380	28.6	436.3
	zr46kc-tfd	3.83	10.95	11100	3390	34.9	456.9
	zr47kc-tfd	3.92	11.16	11500	3500	28.6	436.3
	zr49kc-tfd	4.08	11.45	11700	3600	35.4	456.9
	zr54kc-tfd	4.50	12.73	12900	4030	35.4	456.9
	zr57kc-tfd	4.75	13.42	13700	4160	35.4	456.9
	zr61kc-tfd	5.08	14.34	14600	4430	35.8	456.9
	zr68kc-tfd	5.75	16.18	16400	4970	38.1	456.9
	zr72kc-tfd	6.00	17.05	17400	5250	38.1	456.9
	zr81kc-tfd	6.75	19.20	19690	5830	40.9	462.4
	zr84kc-tfd	7.00	19.75	20330	6140	56.7	495.3
	zr94kc-tfd	8.00	22.14	22940	7000	58.0	495.3
	zr108kc-tfd	9.00	25.15	26250	7830	72.6	533.4
	zr125kc-tfd	10.00	28.77	30470	9060	78.0	533.4
	zr90k3-twd	7.50	20.90	21540	6620	91.0	542.0
	zr11m3-tw d	9.00	24.90	25840	7805	91.0	542.0
	zr12m3-tw d	10.00	28.80	29890	8955	92.0	542.0
	zr16m3-tw d	13.00	35.60	37330	11175	98.0	557.0
zr19m3-tw d	15.00	42.10	45170	13400	112.0	596.	

武汉万达科迅技术服务有限公司

联系电话：027-51838790 18627046866

qq:269107509

本产品的品牌是Copeland/谷轮，型号是ZR61，适用范围是空调制冷设备，功率是4.66（kw），重量是36（kg），结构类型是封闭式，类型是涡旋式，排量类型是定排量压缩机