

比泽尔制冷机组15p 4PES-15.2 水冷机组15p 冷库制冷机组15p

产品名称	比泽尔制冷机组15p 4PES-15.2 水冷机组15p 冷库制冷机组15p
公司名称	上海普适工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:4PES-15.2 适用范围:冷库制冷机组冷库设备
公司地址	中国 上海 上海市黄浦区 新闻路226号
联系电话	86-021-63592362 13818567035

产品详情

比泽尔压缩机适用于现代制冷与空调机组。比泽尔c1与c8系列压缩机适用于hfc和hcfc制冷剂，适应现代制冷系统的要求

通用：

同一类型压缩机可使用r134a、r404a、r507a、r407c、r22制冷剂用于

空调工况

中、低温工况

应用范围广泛：

低温时使用r404a/r507a在很大的应用范围内可以不需附加冷却

使用r22低温时需配置varicool或

用于hfc和hcfc制冷剂的压缩机：

仅有冷冻油类型不同

能效:

高的制冷量和最低的能耗

高效率工作阀片

最小的死点间隙

高效率、大容量电机

振动小、低噪音：

最佳质量平衡

内置脉动消音器应用于c2至b6系列(比泽尔专利)

坚固耐用：

整体阀板设计

耐冲击弹簧钢阀片

压缩机电子保护装置：

采用ptc传感器对电机温度进行监控

排气温度传感器(选购件)

高效的能量调节：

从c3开始(18.05m³/h 50hz)可以选用

允许并联运行

c2至b6系列的对接压缩机

22.7 m³/h至303 m³/h(50hz),见kp-110

二氧化碳压缩机：

已经根据亚临界co₂应用工况下的特殊需求研发出k系列的八脚压缩机。

比泽尔系列压缩机型号

半封闭压缩机

2hc-1.2	2hc-2.2	2gc-2.2	2fc-2.2	2fc-3.2
2ec-3.2	2dc-2.2	2dc-3.2	2cc-3.2	4fc-3
4ec-4.2	4ec-6.2	4dc-5.2	4dc-7.2	4cc-9
4tcs-8.2	4pcs-15.2	4ncs-12.2	4pcs-10.2	4ncs-2
4g-20.2	6h-25.2	6g-30.2	6g-40.2	6f-50.2

双级机

s4t-5.2	s4n-8.2	s4g-12.2	s6j-16.2	s6h-2
s6f-30.2				

螺杆机

hsk6461-60	hsk7451-70	hsk7451-50	hsn7451-60	hsk7461-70
hsn7461-70	hsk7471-90	hsk7471-70	hsn7471-75	
整体螺杆机				
csk7571-90	csk9581-210y			
其它相关配件				
1项排气截止阀	2~10项排气截止阀	1~10项经济器接头	冷冻油b100 (r22)	油分离器
1~2项电子油压开关	3~7项电子油压开关	1~项曲轴箱加热器	3~7项曲轴箱加热器	1~2项聚脂油 (机)
4~7项聚脂油 (带y型机)	1~3项散热装液体过滤器	4~7项散热装液体过滤器		

本产品的品牌是Bitzer/比泽尔，型号是4PES-15.2，适用范围是冷库制冷机组冷库设备，功率是15p (kw)，结构类型是半封闭式，类型是冷藏用制冷设备，排量类型是定排量压缩机