

# 小型超高压实验室均质机高速分散均质泵 价格实惠

产品名称	小型超高压实验室均质机高速分散均质泵 价格实惠
公司名称	上海台驰轻工装备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:液-液 适用物料:食品
公司地址	上海市奉贤区奉城镇唐城街7号381室
联系电话	057785238697 15355999668

## 产品详情

厂家直销 小型超高压实验室均质机高速分散均质泵图片

---

---

厂家直销 小型超高压实验室均质机高速分散均质泵介绍

---

---

高压均质机主要由高压均质腔和增压机构构成。高压均质腔的内部具有特别设计的几何形状，在增压机构的作用下，高压溶液快速的通过均质腔，物料会同时受到高速剪切、高频震荡、空穴现象和对流撞击等机械力作用和相应的热效应，由此引发的机械力及化学效应可诱导物料大分子的物理、化学及结构性质发生变化，最终达到均质的效果。

该产品工作是通过三柱塞往复运动将被加工物料以高压形式送至均质阀，使物料流经阀盘与阀座微小间隙的瞬间受到串流，空穴，剪切等复合力的作用，达到均质，乳化的目的。

如需详细视频请加qq427980333

高压均质机是应用纳米技术top-down工艺制备纳米材料最有效的生产设备之一，其应用领域非常广泛，全球具有近百亿人民币的市场需求量。

制药行业中制备脂肪粒、微乳、脂质体、混悬剂和微胶囊等；

生物工程产品的细胞破碎、胞内外物质的提取和均质；

食品和饮料工业产品的均质和乳化，提高产品稳定性；

化妆品、精细化工等行业产品的均质分散；

导电浆料、电阻浆料的生产制备。

型号	流量	最大压力	额定压力	电机功率	外型尺寸
	t/h	mpa	mpa	kw	(长x宽x高, mm)

gjj-0.1/40	0.1	40	35	2.2	755x520x935
gjj-0.2/25	0.2	25	21	2.2	755x520x935
gjj-0.2/60	0.2	60	50	5.5	1020x676x1065
gjj-0.2/70	0.2	70	60	7.5	1100x676x1065
gjj-0.2/100	0.2	100	90	11	1100x770x1100
gjj-0.3/25	0.3	25	21	3	755x520x935
gjj-0.3/32	0.3	32	25	4	1010x616x975
gjj-0.3/40	0.3	40	35	5.5	1020x676x1065
gjj-0.3/60	0.3	60	50	7.5	1100x676x1065
gjj-0.3/70	0.3	70	60	11	1100x770x1100
gjj-0.3/100	0.3	100	90	15	1410x850x1190
gjj-0.5/25	0.5	25	21	4	1010x616x975
gjj-0.5/32	0.5	32	25	5.5	1020x676x1065
gjj-0.5/40	0.5	40	35	7.5	1100x676x1065
gjj-0.5/60	0.5	60	50	11	1100x770x1100
gjj-0.5/70	0.5	70	60	15	1410x850x1190
gjj-0.5/100	0.5	100	90	18.5	1410x850x1190
gjj-0.8/25	0.8	25	21	5.5	1020x676x1065
gjj-0.8/32	0.8	32	25	7.5	1100x770x1100
gjj-0.8/40	0.8	40	35	11	1100x770x1100
gjj-0.8/60	0.8	60	50	18.5	1410x850x1190
gjj-1/25	1	25	21	7.5	1100x676x1065
gjj-1/32	1	32	25	11	1100x770x1100
gjj-1/40	1	40	35	15	1410x850x1190
gjj-1/60	1	60	50	22	1470x960x1280
gjj-1/70	1	70	60	22	1410x850x1280

gjj-1/100	1	100	90	37	1605x1200x1585
gjj-1.5/25	1.5	25	21	11	1100x770x1100
gjj-1.5/32	1.5	32	25	11	1100x770x1100
gjj-1.5/40	1.5	40	35	22	1410x850x1280
gjj-1.5/60	1.5	60	50	37	1605x1200x1585
gjj-1.5/70	1.5	70	60	37	1605x1200x1585
gjj-1.5/100	1.5	100	90	55	1671x1260x1420
gjj-2/25	2	25	21	15	1410x850x1190
gjj-2/32	2	32	25	18.5	1410x850x1190
gjj-2/40	2	40	35	30	1550x1050x1380
gjj-2/60	2	60	50	45	2000x1300x1585
gjj-2/70	2	70	60	45	2000x1300x1585
gjj-2/100	2	100	90	75	2725x1398x1320
gjj-2.5/25	2.5	25	21	18.5	1410x850x1190
gjj-2.5/32	2.5	32	25	18.5	1410x850x1190
gjj-2.5/40	2.5	40	35	37	1605x1200x1585
gjj-2.5/60	2.5	60	50	55	2000x1300x1585
gjj-2.5/70	2.5	70	60	55	1671x1260x1420
gjj-2.5/100	2.5	100	90	75	2725x1398x1320
gjj-3/25	3	25	21	22	1410x960x1280
gjj-3/32	3	32	25	30	1550x1050x1380
gjj-3/40	3	40	35	45	1605x1200x1585
gjj-3/60	3	60	50	75	2725x1398x1320
gjj-3/70	3	70	60	75	2725x1398x1320
gjj-3/100	3	100	90	110	2825x1500x1320

gjj-4/25	4	25	21	30	1550x1050x1380
gjj-4/40	4	40	35	55	1671x1260x1420
gjj-4/60	4	60	50	90	2825x1500x1320
gjj-5/25	5	25	21	37	1605x1200x1585
gjj-5/40	5	40	35	75	2000x1400x1500
gjj-5/70	5	70	60	110	2825x1500x1320
gjj-6/25	6	25	21	45	1671x1260x1420
gjj-8/25	8	25	21	55	1671x1260x1420
gjj-8/40	8	40	35	90	2825x1500x1320
gjj-10/25	10	25	21	75	2725x1398x1320
gjj-12/25	12	25	21	90	2825x1500x1320

注：

- 1、图表中的参数均为标准配置，如客户另有要求，请提出。
- 2、均质机选型需提供的工艺参数：物料性质、产量、最大压力、特殊要求等。

详情请电话咨询：15355999668 qq咨询：427980333 /427981333

上海台驰轻工装备有限公司官网：[www.shtczb.com](http://www.shtczb.com)

本产品的应用领域是乳品，物料类型是液-液，适用物料是食品，适用场所是工业生产用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是上海台驰，型号是GJJ系列，生产能力是2000（kg/h），每次处理量范围是1000以上（千克），功率是30（KW），外形尺寸（长\*宽\*高）是1550X1050X1380（mm），整机重量是1400kg