

2吨大型搅拌机，可以按照要求定做

产品名称	2吨大型搅拌机，可以按照要求定做
公司名称	安徽省凯峰塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 应用领域:化工 物料类型:干粉
公司地址	中国 安徽 合肥市 暂未填写
联系电话	86-05565808588 15155089419

产品详情

搅拌机，是一种带叶片的轴在圆筒或槽中旋转，用以混合或揉和物质使成所需稠度的机器。

卧式烘干搅拌.卧式搅拌机，立式搅拌机，立式烘干搅拌机，立式粉末搅拌机，卧式混色机，立式混色机，滚桶式混色机，干燥混色机。

立式混料机

详细说明：

- 1 桶体材质：2.0mm厚201不锈钢板，桨叶材质：7.0mm厚201不锈钢板，
- 2 摆线针轮减速电机，噪音低，转速：85r/min,
- 3 匹配安全行程开关，电流过载自动保护，
- 4 桶盖，桶体冲压成型，扣位连接，桨叶主轴卡位连接，密封紧固，
- 5 计时器可在0 ~ 30分钟之间任意选择，
- 6 直立设计，配滑轮，阀门卸料，使用方便，

型号	功率		容量(kg)	电压(v)	外形尺寸(cm)	转速(r/min)	净重(kg)
	kw	hp					
kf-hl25kg	0.75	1	25	380 3	72 × 72 × 92	85	85
kf-hl50kg	1.5	2	50	380 3	83 × 83 × 115	85	100
kf-hl100kg	3	4	100	380 3	100 × 100 × 130	85	150
kf-hl150kg	4	5.5	150	380 3	115 × 115 × 135	85	270
kf-hl200kg	7.5	10	200	380 3	120 × 120 × 145	85	320

卧式混色机

详细说明：

- 1 桶体材质：2.0mm厚不锈钢，桨叶材质：7.0厚201不锈钢板，
- 2 摆线针轮减速电机，与搅拌主轴链条连接，转速：68r/min,
- 3 匹配安全行程开关，电流过载自动保护，
- 4 桶盖，桶体冲压成型，扣位连接，桨叶主轴卡位连接，密封紧固，
- 5 计时器可在 0 ~ 30 分钟之间任意选择，
- 6 料桶可倾斜100度，方便卸料，

技术参数

型号	功率		容量(kg)	电压(v)	外形尺寸(cm)	转速(r/min)	净重(kg)
	kw	hp					
kf-hw100	2.2	3	100	380 3	110 × 85 × 130	63	240
kf-hw150	3	4	150	380 3	140 × 85 × 130	63	320
kf-hw200	4	5.5	200	380 3	158 × 100 × 140	63	420

滚桶式混色机

详细说明：

1. 桶体由201不锈钢制造，焊接牢固，表面光亮，易清洗；
2. 全方位360度旋转，入料，出料任意定位，操作方便；
3. 匹配网保护罩，结构合理，美观实用，确保操作安全；
4. 计时器可在0-30分钟之间选择混料时间。

技术参数

型号	功率		容量(kg)	电压(v)	外形尺寸(cm)	转速(r/min)	净重(kg)
	kw	hp					
kf-gt50	0.75	1	50	380 3	90 × 89 × 130	46	90

kf-gt100

1.5

2

100

380 3

102 × 110 × 145

46

120

本产品的搅拌机类型是螺杆搅拌机，应用领域是化工，物料类型是干粉，适用物料是塑料，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是凯峰塑料机械，型号是KF-JB2000L，搅拌方式是自落式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是双锥型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是5.5（Kw），生产能力是2000（L），转速范围是400（r/min），料桶容量是2000（L），规格是2000L，搅拌机是立式搅拌机